ROLLER TEAM

2027

**Informations essentielles pour choisir votre véhicule**

**AVERTISSEMENTS –** Ce catalogue n'est pas un document contractuel mais uniquement d'information générale. Trigano S.p.A. se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et le mobilier de chacun de ses modèles ; toutes les données contenues dans cette brochure doivent donc être considérées comme indicatives et non contraignantes. Par conséquent, toutes les informations relatives aux spécifications et aux équipements de chaque modèle doivent être demandées préalablement à l'achat au concessionnaire qui, en tant que référent unique, confirmera ou rectifiera les données publiées en tenant le client informé des caractéristiques et des équipements, effectifs du véhicule qui l'intéresse et objet du contrat. Malgré le contrôle approfondi des contenus, d'éventuelles erreurs d'impression ou de traduction ne sont pas à exclure. Le présent catalogue ne constitue pas un document contractuel. Toute reproduction même partielle du texte ou du contenu du présent document est interdite. Nous déclinons toute responsabilité en cas de modification structurelle du véhicule ; les éventuels montages, démontages ou modifications effectués dans des garages non autorisés peuvent mettre en péril votre sécurité et entraîner l'annulation des clauses de garantie. Pour plus d'informations sur l'installation et sur les détails techniques, vous pouvez vous adresser au réseau de concessionnaires autorisés.

# Kronos Fit 294 P

ROLLER TEAM

Informations essentielles
pour choisir votre véhicule



Profilés Ford 4 (+1 OPT) 2 (+1 OPT) 4

| | |
|---|---|
| **PORTEUR** | |
| PORTEUR | Ford Transit |
| MOTORISATION, PUISSANCE | 2.0 TDCi 130 CV |
| CHARGE MAXIMALE TECHNIQUEMENT AUTORISÉE - PTAC (KG) | 3500 |
| POIDS À VIDE EN ORDRE DE MARCHE (KG) | 2845 |
| MASSE MAXIMALE DES ÉQUIPEMENTS EN OPTION (KG) | 300 |
| EMPATTEMENT (MM) | 3300 |
| POIDS TRACTABLE MAXIMUM (KG) | 2000 |
| DIAMÈTRE DES ROUES | 16" Acier |
| CLIMATISATION AUTOMATIQUE CABINE | S |
| AIR BAG CONDUCTEUR & PASSAGER | S |
| ADAPTIVE CRUISE CONTROL | S |
| ABS / ESP / TRACTION PLUS | S |
| SIÈGES PIVOTANTS CABINE CONDUCTEUR ET PASSAGER | S |
| HOUSSES DE SIÈGES CABINE | O (PACK KRONOS FIT) |
| PARE-CHOCS AVANT PEINT | O (PACK KRONOS FIT) |
| FEUX DE BROUILLARD | S |
| INFOTAINMENT | RADIO 12" AVEC TOUCHDISPLAY |
| **DIMENSIONS ET PLACES** | |
| LONGUEUR EXTÉRIEURE (MM) / LARGEUR EXTÉRIEURE (MM) | 6410/2150 |
| HAUTEUR EXTÉRIEURE (CM) / HAUTEUR INTÉRIEURE (CM) | 2850 / 2040 |
| LIT SUPPLÉMENTAIRE GRÂCE À LA DÎNETTE TRANSFORMABLE | O |
| LIT ARRIÈRE (CM) | 190x135(111) |
| LIT SUPPLÉMENTAIRE D'APPOINT DANS LA DÎNETTE (CM) | 200x93(50) |
| LIT DE PAVILLON (CM) | — |
| SOUTE (OUVERTURE UTILE, CM) | 115x65 - 115x90 |
| HAUTEUR MAXIMALE INTÉ RIEURE DE LA SOUTE (CM) | 125 |
| EPAISSEUR PLANCHER / PAROIS / TOIT (CM) | 5,4/3/3 |
| CONSTRUCTION PLANCHER / PAROIS / TOIT | MTS/VTR/VTR |
| TOIT EN FIBRE DE VERRE, ANTI-GRÊLE | S |
| **ÉQUIPEMENTS** | |
| PLAQUE DE CUISSON | 2 |
| CAPACITÉ RÉSERVOIR D'EAU PROPRE EN ROUTE / D'EAU PROPRE À L'ARRÊT / DES EAUX USÉES (L) | 20/100/90 |
| RÉFRIGERATEUR À COMPRESSION (L) | 152 |
| CHAUFFAGE STANDARD | TRUMA COMBI 4 DIESEL |
| CHARGE MAXIMALE DANS LE COFFRE À GAZ (KG) | 20 KG |
| MARCHÉ D'ACCÈS INTÉGRÉE | S |
| SOUTE GARAGE CHAUFFÉE | S |
| **LANTERNEAUX** | |
| TOIT PANORAMIQUE (MM) | O - (100x800 PACK KRONOS FIT) |
| LANTERNEAU ARRIÈRE (MM) | S (400x400) |
| LANTERNEAU DÎNETTE (MM) | S (700x500) |
| LANTERNEAU CENTRAL (MM) | S (400X400) |
| LANTERNEAU DOUCHE (MM) | S (28x28) |
| FENÊTRES AVEC DOUBLE VITRAGE ET STORE OCCULTANT/MOUSTIQUAIRE | S |
| **ÉQUIPEMENTS** | |
| STORE CABINE PLISSÉ | O (PACK KRONOS FIT) |
| CAMÉRA DE RECUL | S |
| PANNEAU SOLAIRE 200 W | O (PACK KRONOS FIT) |
| STORE EXTERIEUR | O (PACK OPEN AIR) |
| ÉCLAIRAGE INTERNE À LEDS | S |
| **EXTERIEURS** | |
| PORTE DE CELLULE XL AVEC 2 POINTS DE FERMETURE | O (PACK KRONOS FIT) |
| MOUSTIQUAIRE DE PORTE CELLULE | S |
| ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR À LEDS | S |

S = de série | O = En option | MTS = Multicouche | VTR = Polyester extérieur

# Kronos Fit 294 TL

ROLLER TEAM

Informations essentielles
pour choisir votre véhicule






Profilés

4 (+1 OPT) 2 (+1 OPT) 4

| | |
|---|---|
| **PORTEUR** | |
| PORTEUR | Ford Transit |
| MOTORISATION, PUISSANCE | 2.0 TDCi 130 CV |
| CHARGE MAXIMALE TECHNIQUEMENT AUTORISÉE - PTAC (KG) | 3500 |
| POIDS À VIDE EN ORDRE DE MARCHE (KG) | 2845 |
| MASSE MAXIMALE DES ÉQUIPEMENTS EN OPTION (KG) | 300 |
| EMPATTEMENT (MM) | 3300 |
| POIDS TRACTABLE MAXIMUM (KG) | 2000 |
| DIAMÈTRE DES ROUES | 16" Acier |
| CLIMATISATION AUTOMATIQUE CABINE | S |
| AIR BAG CONDUCTEUR & PASSAGER | S |
| ADAPTIVE CRUISE CONTROL | S |
| ABS / ESP / TRACTION PLUS | S |
| SIÈGES PIVOTANTS CABINE CONDUCTEUR ET PASSAGER | S |
| HOUSSES DE SIÈGES CABINE | O (PACK KRONOS FIT) |
| PARE-CHOCS AVANT PEINT | O (PACK KRONOS FIT) |
| FEUX DE BROUILLARD | S |
| INFOTAINMENT | RADIO 12" AVEC TOUCHDISPLAY |
| **DIMENSIONS ET PLACES** | |
| LONGUEUR EXTÉRIEURE (MM) / LARGEUR EXTÉRIEURE (MM) | 6410/2150 |
| HAUTEUR EXTÉRIEURE (CM) / HAUTEUR INTÉRIEURE (CM) | 2850 / 2040 |
| LIT SUPPLÉMENTAIRE GRÂCE À LA DÎNETTE TRANSFORMABLE | O |
| LIT ARRIÈRE (CM) | 190x135(111) |
| LIT SUPPLÉMENTAIRE D'APPOINT DANS LA DÎNETTE (CM) | 200x93(50) |
| LIT DE PAVILLON (CM) | 190x132 (113) |
| SOUTE (OUVERTURE UTILE, CM) | 115x65 - 115x90 |
| HAUTEUR MAXIMALE INTÉ RIEURE DE LA SOUTE (CM) | 125 |
| EPAISSEUR PLANCHER / PAROIS / TOIT (CM) | 5,4/3/3 |
| CONSTRUCTION PLANCHER / PAROIS / TOIT | MTS/VTR/VTR |
| TOIT EN FIBRE DE VERRE, ANTI-GRÊLE | S |
| **ÉQUIPEMENTS** | |
| PLAQUE DE CUISSON | 2 |
| CAPACITÉ RÉSERVOIR D'EAU PROPRE EN ROUTE / D'EAU PROPRE À L'ARRÊT / DES EAUX USÉES (L) | 20/100/90 |
| RÉFRIGERATEUR À COMPRESSION (L) | 152 |
| CHAUFFAGE STANDARD | TRUMA COMBI 4 DIESEL |
| CHARGE MAXIMALE DANS LE COFFRE À GAZ (KG) | 20 KG |
| MARCHÉ D'ACCÈS INTÉGRÉE | S |
| SOUTE GARAGE CHAUFFÉE | S |
| **LANTERNEAUX** | |
| TOIT PANORAMIQUE (MM) | O - (100x800 PACK KRONOS FIT) |
| LANTERNEAU ARRIÈRE (MM) | S (400x400) / O (700x500) |
| LANTERNEAU DÎNETTE (MM) | — |
| LANTERNEAU CENTRAL (MM) | S (400X400) |
| LANTERNEAU DOUCHE (MM) | S (28x28) |
| FENÊTRES AVEC DOUBLE VITRAGE ET STORE OCCULTANT/MOUSTIQUAIRE | S |
| **ÉQUIPEMENTS** | |
| STORE CABINE PLISSÉ | O (PACK KRONOS FIT) |
| CAMÉRA DE RECUL | S |
| PANNEAU SOLAIRE 200 W | O (PACK KRONOS FIT) |
| STORE EXTERIEUR | O (PACK OPEN AIR) |
| ÉCLAIRAGE INTERNE À LEDS | S |
| **EXTERIEURS** | |
| PORTE DE CELLULE XL AVEC 2 POINTS DE FERMETURE | O (PACK KRONOS FIT) |
| MOUSTIQUAIRE DE PORTE CELLULE | S |
| ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR À LEDS | S |

S = de série | O = En option | MTS = Multicouche | VTR = Polyester extérieur

# Kronos Fit 281 TL

ROLLER TEAM

Informations essentielles
pour choisir votre véhicule



Profilés Ford

4 | 3 (+1 OPT) | 4

| | |
|---|---|
| **PORTEUR** | |
| PORTEUR | Ford Transit |
| MOTORISATION, PUISSANCE | 2.0 TDCi 130 CV |
| CHARGE MAXIMALE TECHNIQUEMENT AUTORISÉE - PTAC (KG) | 3500 |
| POIDS À VIDE EN ORDRE DE MARCHE (KG) | 2775 |
| MASSE MAXIMALE DES ÉQUIPEMENTS EN OPTION (KG) | 280 |
| EMPATTEMENT (MM) | 3750 |
| POIDS TRACTABLE MAXIMUM (KG) | 2000 |
| DIAMÈTRE DES ROUES | 16" Acier |
| CLIMATISATION AUTOMATIQUE CABINE | S |
| AIR BAG CONDUCTEUR & PASSAGER | S |
| ADAPTIVE CRUISE CONTROL | S |
| ABS / ESP / TRACTION PLUS | S |
| SIÈGES PIVOTANTS CABINE CONDUCTEUR ET PASSAGER | S |
| HOUSSES DE SIÈGES CABINE | O (PACK KRONOS FIT) |
| PARE-CHOCS AVANT PEINT | O (PACK KRONOS FIT) |
| FEUX DE BROUILLARD | S |
| INFOTAINMENT | RADIO 12" AVEC TOUCHDISPLAY |
| **DIMENSIONS ET PLACES** | |
| LONGUEUR EXTÉRIEURE (MM) / LARGEUR EXTÉRIEURE (MM) | 6690/2150 |
| HAUTEUR EXTÉRIEURE (CM) / HAUTEUR INTÉRIEURE (CM) | 2850 / 2040 |
| LIT SUPPLÉMENTAIRE GRÂCE À LA DÎNETTE TRANSFORMABLE | O |
| LIT ARRIÈRE (CM) | 201x79 \| 201x79 \| 130x199 |
| LIT SUPPLÉMENTAIRE D'APPOINT DANS LA DÎNETTE (CM) | O - 188x89(50) |
| LIT DE PAVILLON (CM) | 190x90 |
| SOUTE (OUVERTURE UTILE, CM) | 120x90 \| 120x65 |
| HAUTEUR MAXIMALE INTÉ RIEURE DE LA SOUTE (CM) | 120 |
| EPAISSEUR PLANCHER / PAROIS / TOIT (CM) | 5,4/3/3 |
| CONSTRUCTION PLANCHER / PAROIS / TOIT | MTS/VTR/VTR |
| TOIT EN FIBRE DE VERRE, ANTI-GRÊLE | S |
| **ÉQUIPEMENTS** | |
| PLAQUE DE CUISSON | 2 |
| CAPACITÉ RÉSERVOIR D'EAU PROPRE EN ROUTE / D'EAU PROPRE À L'ARRÊT / DES EAUX USÉES (L) | 20/100/90 |
| RÉFRIGERATEUR À COMPRESSION (L) | 152 |
| CHAUFFAGE STANDARD | TRUMA COMBI 4 DIESEL |
| CHARGE MAXIMALE DANS LE COFFRE À GAZ (KG) | 20 KG |
| MARCHÉ D'ACCÈS INTÉGRÉE | S |
| SOUTE GARAGE CHAUFFÉE | S |
| **LANTERNEAUX** | |
| TOIT PANORAMIQUE (MM) | O - (100x800 PACK KRONOS FIT) |
| LANTERNEAU ARRIÈRE (MM) | S (400x400) / O (700x500) |
| LANTERNEAU DÎNETTE (MM) | — |
| LANTERNEAU CENTRAL (MM) | S (400X400) |
| LANTERNEAU DOUCHE (MM) | S (28x28) |
| FENÊTRES AVEC DOUBLE VITRAGE ET STORE OCCULTANT/MOUSTIQUAIRE | S |
| **ÉQUIPEMENTS** | |
| STORE CABINE PLISSÉ | O (PACK KRONOS FIT) |
| CAMÉRA DE RECUL | S |
| PANNEAU SOLAIRE 200 W | O (PACK KRONOS FIT) |
| STORE EXTERIEUR | O (PACK OPEN AIR) |
| ÉCLAIRAGE INTERNE À LEDS | S |
| **EXTERIEURS** | |
| PORTE DE CELLULE XL AVEC 2 POINTS DE FERMETURE | O (PACK KRONOS FIT) |
| MOUSTIQUAIRE DE PORTE CELLULE | S |
| ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR À LEDS | S |

S = de série | O = En option | MTS = Multicouche | VTR = Polyester extérieur

# Kronos Fit 281 P

ROLLER TEAM

Informations essentielles
pour choisir votre véhicule



Profilés Ford

4 | 3 (+1 OPT) | 4

| | |
|---|---|
| **PORTEUR** | |
| PORTEUR | Ford Transit |
| MOTORISATION, PUISSANCE | 2.0 TDCi 130 CV |
| CHARGE MAXIMALE TECHNIQUEMENT AUTORISÉE - PTAC (KG) | 3500 |
| POIDS À VIDE EN ORDRE DE MARCHE (KG) | 2775 |
| MASSE MAXIMALE DES ÉQUIPEMENTS EN OPTION (KG) | 280 |
| EMPATTEMENT (MM) | 3750 |
| POIDS TRACTABLE MAXIMUM (KG) | 2000 |
| DIAMÈTRE DES ROUES | 16" Acier |
| CLIMATISATION AUTOMATIQUE CABINE | S |
| AIR BAG CONDUCTEUR & PASSAGER | S |
| ADAPTIVE CRUISE CONTROL | S |
| ABS / ESP / TRACTION PLUS | S |
| SIÈGES PIVOTANTS CABINE CONDUCTEUR ET PASSAGER | S |
| HOUSSES DE SIÈGES CABINE | O (PACK KRONOS FIT) |
| PARE-CHOCS AVANT PEINT | O (PACK KRONOS FIT) |
| FEUX DE BROUILLARD | S |
| INFOTAINMENT | RADIO 12" AVEC TOUCHDISPLAY |
| **DIMENSIONS ET PLACES** | |
| LONGUEUR EXTÉRIEURE (MM) / LARGEUR EXTÉRIEURE (MM) | 6690/2150 |
| HAUTEUR EXTÉRIEURE (CM) / HAUTEUR INTÉRIEURE (CM) | 2850 / 2040 |
| LIT SUPPLÉMENTAIRE GRÂCE À LA DÎNETTE TRANSFORMABLE | O |
| LIT ARRIÈRE (CM) | 201x79 \| 201x79 \| 130x199 |
| LIT SUPPLÉMENTAIRE D'APPOINT DANS LA DÎNETTE (CM) | O - 188x89(50) |
| LIT DE PAVILLON (CM) | — |
| SOUTE (OUVERTURE UTILE, CM) | 120x90 \| 120x65 |
| HAUTEUR MAXIMALE INTÉ RIEURE DE LA SOUTE (CM) | 120 |
| EPAISSEUR PLANCHER / PAROIS / TOIT (CM) | 5,4/3/3 |
| CONSTRUCTION PLANCHER / PAROIS / TOIT | MTS/VTR/VTR |
| TOIT EN FIBRE DE VERRE, ANTI-GRÊLE | S |
| **ÉQUIPEMENTS** | |
| PLAQUE DE CUISSON | 2 |
| CAPACITÉ RÉSERVOIR D'EAU PROPRE EN ROUTE / D'EAU PROPRE À L'ARRÊT / DES EAUX USÉES (L) | 20/100/90 |
| RÉFRIGERATEUR À COMPRESSION (L) | 152 |
| CHAUFFAGE STANDARD | TRUMA COMBI 4 DIESEL |
| CHARGE MAXIMALE DANS LE COFFRE À GAZ (KG) | 20 KG |
| MARCHÉ D'ACCÈS INTÉGRÉE | S |
| SOUTE GARAGE CHAUFFÉE | S |
| **LANTERNEAUX** | |
| TOIT PANORAMIQUE (MM) | O - (100x800 PACK KRONOS FIT) |
| LANTERNEAU ARRIÈRE (MM) | S (400x400) / O (700x500) |
| LANTERNEAU DÎNETTE (MM) | S (700x500) |
| LANTERNEAU CENTRAL (MM) | S (400x400) |
| LANTERNEAU DOUCHE (MM) | S (28x28) |
| FENÊTRES AVEC DOUBLE VITRAGE ET STORE OCCULTANT/MOUSTIQUAIRE | S |
| **ÉQUIPEMENTS** | |
| STORE CABINE PLISSÉ | O (PACK KRONOS FIT) |
| CAMÉRA DE RECUL | S |
| PANNEAU SOLAIRE 200 W | O (PACK KRONOS FIT) |
| STORE EXTERIEUR | O (PACK OPEN AIR) |
| ÉCLAIRAGE INTERNE À LEDS | S |
| **EXTERIEURS** | |
| PORTE DE CELLULE XL AVEC 2 POINTS DE FERMETURE | O (PACK KRONOS FIT) |
| MOUSTIQUAIRE DE PORTE CELLULE | S |
| ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR À LEDS | S |

S = de série | O = En option | MTS = Multicouche | VTR = Polyester extérieur

# Kronos Fit 230 TL

ROLLER TEAM

Informations essentielles
pour choisir votre véhicule






Profilés

4 | 4 (+2 OPT) | 5

| | |
|---|---|
| **PORTEUR** | |
| PORTEUR | Ford Transit |
| MOTORISATION, PUISSANCE | 2.0 TDCi 130 CV |
| CHARGE MAXIMALE TECHNIQUEMENT AUTORISÉE - PTAC (KG) | 3500 |
| POIDS À VIDE EN ORDRE DE MARCHE (KG) | 2775 |
| MASSE MAXIMALE DES ÉQUIPEMENTS EN OPTION (KG) | 280 |
| EMPATTEMENT (MM) | 3750 |
| POIDS TRACTABLE MAXIMUM (KG) | 2000 |
| DIAMÈTRE DES ROUES | 16" Acier |
| CLIMATISATION AUTOMATIQUE CABINE | S |
| AIR BAG CONDUCTEUR & PASSAGER | S |
| ADAPTIVE CRUISE CONTROL | S |
| ABS / ESP / TRACTION PLUS | S |
| SIÈGES PIVOTANTS CABINE CONDUCTEUR ET PASSAGER | S |
| HOUSSES DE SIÈGES CABINE | O (PACK KRONOS FIT) |
| PARE-CHOCS AVANT PEINT | O (PACK KRONOS FIT) |
| FEUX DE BROUILLARD | S |
| INFOTAINMENT | RADIO 12" AVEC TOUCHDISPLAY |
| **DIMENSIONS ET PLACES** | |
| LONGUEUR EXTÉRIEURE (MM) / LARGEUR EXTÉRIEURE (MM) | 6390/ 2150 |
| HAUTEUR EXTÉRIEURE (CM) / HAUTEUR INTÉRIEURE (CM) | 2850/2040 |
| LIT SUPPLÉMENTAIRE GRÂCE À LA DÎNETTE TRANSFORMABLE | O |
| LIT ARRIÈRE (CM) | — |
| LIT SUPPLÉMENTAIRE D'APPOINT DANS LA DÎNETTE (CM) | O - 200x149(96) |
| LIT DE PAVILLON (CM) | 190x140 |
| SOUTE (OUVERTURE UTILE, CM) | 170x65 \| 170x65 |
| HAUTEUR MAXIMALE INTÉ RIEURE DE LA SOUTE (CM) | 219 |
| EPAISSEUR PLANCHER / PAROIS / TOIT (CM) | 5,4/3/3 |
| CONSTRUCTION PLANCHER / PAROIS / TOIT | MTS/VTR/VTR |
| TOIT EN FIBRE DE VERRE, ANTI-GRÊLE | S |
| **ÉQUIPEMENTS** | |
| PLAQUE DE CUISSON | 2 |
| CAPACITÉ RÉSERVOIR D'EAU PROPRE EN ROUTE / D'EAU PROPRE À L'ARRÊT / DES EAUX USÉES (L) | 20/120/100 |
| RÉFRIGERATEUR À COMPRESSION (L) | 152 |
| CHAUFFAGE STANDARD | TRUMA COMBI 4 DIESEL |
| CHARGE MAXIMALE DANS LE COFFRE À GAZ (KG) | 20 KG |
| MARCHÉ D'ACCÈS INTÉGRÉE | S |
| SOUTE GARAGE CHAUFFÉE | S |
| **LANTERNEAUX** | |
| TOIT PANORAMIQUE (MM) | O - (100x800 PACK KRONOS FIT) |
| LANTERNEAU ARRIÈRE (MM) | S (400x400) |
| LANTERNEAU DÎNETTE (MM) | — |
| LANTERNEAU CENTRAL (MM) | S (400x400) |
| LANTERNEAU DOUCHE (MM) | S (28x28) |
| FENÊTRES AVEC DOUBLE VITRAGE ET STORE OCCULTANT/MOUSTIQUAIRE | S |
| **ÉQUIPEMENTS** | |
| STORE CABINE PLISSÉ | O (PACK KRONOS FIT) |
| CAMÉRA DE RECUL | S |
| PANNEAU SOLAIRE 200 W | O (PACK KRONOS FIT) |
| STORE EXTERIEUR | O (PACK OPEN AIR) |
| ÉCLAIRAGE INTERNE À LEDS | S |
| **EXTERIEURS** | |
| PORTE DE CELLULE XL AVEC 2 POINTS DE FERMETURE | O (PACK KRONOS FIT) |
| MOUSTIQUAIRE DE PORTE CELLULE | S |
| ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR À LEDS | S |

S = de série | O = En option | MTS = Multicouche | VTR = Polyester extérieur

# Kronos Fit 235 TL

ROLLER TEAM

Informations essentielles
pour choisir votre véhicule






Profilés

4 2 (+2 OPT) 4

| | |
|---|---|
| **PORTEUR** | |
| PORTEUR | Ford Transit |
| MOTORISATION, PUISSANCE | 2.0 TDCi 130 CV |
| CHARGE MAXIMALE TECHNIQUEMENT AUTORISÉE - PTAC (KG) | 3500 |
| POIDS À VIDE EN ORDRE DE MARCHE (KG) | 2715 |
| MASSE MAXIMALE DES ÉQUIPEMENTS EN OPTION (KG) | 250 |
| EMPATTEMENT (MM) | 3750 |
| POIDS TRACTABLE MAXIMUM (KG) | 2000 |
| DIAMÈTRE DES ROUES | 16" Acier |
| CLIMATISATION AUTOMATIQUE CABINE | S |
| AIR BAG CONDUCTEUR & PASSAGER | S |
| ADAPTIVE CRUISE CONTROL | S |
| ABS / ESP / TRACTION PLUS | S |
| SIÈGES PIVOTANTS CABINE CONDUCTEUR ET PASSAGER | S |
| HOUSSES DE SIÈGES CABINE | O (PACK KRONOS FIT) |
| PARE-CHOCS AVANT PEINT | O (PACK KRONOS FIT) |
| FEUX DE BROUILLARD | S |
| INFOTAINMENT | RADIO 12" AVEC TOUCHDISPLAY |
| **DIMENSIONS ET PLACES** | |
| LONGUEUR EXTÉRIEURE (MM) / LARGEUR EXTÉRIEURE (MM) | 5990/2150 |
| HAUTEUR EXTÉRIEURE (CM) / HAUTEUR INTÉRIEURE (CM) | 2850/2040 |
| LIT SUPPLÉMENTAIRE GRÂCE À LA DÎNETTE TRANSFORMABLE | O |
| LIT ARRIÈRE (CM) | — |
| LIT SUPPLÉMENTAIRE D'APPOINT DANS LA DÎNETTE (CM) | O - 200X157(90) |
| LIT DE PAVILLON (CM) | 190x140 |
| SOUTE (OUVERTURE UTILE, CM) | 145x57 |
| HAUTEUR MAXIMALE INTÉ RIEURE DE LA SOUTE (CM) | 204 |
| EPAISSEUR PLANCHER / PAROIS / TOIT (CM) | 5,4/3/3 |
| CONSTRUCTION PLANCHER / PAROIS / TOIT | MTS/VTR/VTR |
| TOIT EN FIBRE DE VERRE, ANTI-GRÊLE | S |
| **ÉQUIPEMENTS** | |
| PLAQUE DE CUISSON | 2 |
| CAPACITÉ RÉSERVOIR D'EAU PROPRE EN ROUTE / D'EAU PROPRE À L'ARRÊT / DES EAUX USÉES (L) | 20/120/100 |
| RÉFRIGERATEUR À COMPRESSION (L) | 152 |
| CHAUFFAGE STANDARD | TRUMA COMBI 4 DIESEL |
| CHARGE MAXIMALE DANS LE COFFRE À GAZ (KG) | 20 KG |
| MARCHÉ D'ACCÈS INTÉGRÉE | S |
| SOUTE GARAGE CHAUFFÉE | S |
| **LANTERNEAUX** | |
| TOIT PANORAMIQUE (MM) | O - (100x800 PACK KRONOS FIT) |
| LANTERNEAU ARRIÈRE (MM) | — |
| LANTERNEAU DÎNETTE (MM) | — |
| LANTERNEAU CENTRAL (MM) | S (400X400) / O (700X500) |
| LANTERNEAU DOUCHE (MM) | S (28x28) |
| FENÊTRES AVEC DOUBLE VITRAGE ET STORE OCCULTANT/MOUSTIQUAIRE | S |
| **ÉQUIPEMENTS** | |
| STORE CABINE PLISSÉ | O (PACK KRONOS FIT) |
| CAMÉRA DE RECUL | S |
| PANNEAU SOLAIRE 200 W | O (PACK KRONOS FIT) |
| STORE EXTERIEUR | O (PACK OPEN AIR) |
| ÉCLAIRAGE INTERNE À LEDS | S |
| **EXTERIEURS** | |
| PORTE DE CELLULE XL AVEC 2 POINTS DE FERMETURE | O (PACK KRONOS FIT) |
| MOUSTIQUAIRE DE PORTE CELLULE | S |
| ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR À LEDS | S |

S = de série | O = En option | MTS = Multicouche | VTR = Polyester extérieur

# Kronos Fit 235 TL
## AVEC PORTE-MOTO

ROLLER TEAM

Informations essentielles
pour choisir votre véhicule






Profilés Ford

4 | 2 (+2 OPT) | 4

| | |
|---|---|
| **PORTEUR** | |
| PORTEUR | Ford Transit |
| MOTORISATION, PUISSANCE | 2.0 TDCi 130 CV |
| CHARGE MAXIMALE TECHNIQUEMENT AUTORISÉE - PTAC (KG) | 3500 |
| POIDS À VIDE EN ORDRE DE MARCHE (KG) | 2795* |
| MASSE MAXIMALE DES ÉQUIPEMENTS EN OPTION (KG) | 170 |
| EMPATTEMENT (MM) | 3750 |
| POIDS TRACTABLE MAXIMUM (KG) | 2000 |
| DIAMÈTRE DES ROUES | 16" Acier |
| CLIMATISATION AUTOMATIQUE CABINE | S |
| AIR BAG CONDUCTEUR & PASSAGER | S |
| ADAPTIVE CRUISE CONTROL | S |
| ABS / ESP / TRACTION PLUS | S |
| SIÈGES PIVOTANTS CABINE CONDUCTEUR ET PASSAGER | S |
| HOUSSES DE SIÈGES CABINE | O (PACK KRONOS FIT) |
| PARE-CHOCS AVANT PEINT | O (PACK KRONOS FIT) |
| FEUX DE BROUILLARD | S |
| INFOTAINMENT | RADIO 12" AVEC TOUCHDISPLAY |
| **DIMENSIONS ET PLACES** | |
| LONGUEUR EXTÉRIEURE (MM) / LARGEUR EXTÉRIEURE (MM) | 5990/2150 |
| HAUTEUR EXTÉRIEURE (CM) / HAUTEUR INTÉRIEURE (CM) | 2850/2040 |
| LIT SUPPLÉMENTAIRE GRÂCE À LA DÎNETTE TRANSFORMABLE | O |
| LIT ARRIÈRE (CM) | — |
| LIT SUPPLÉMENTAIRE D'APPOINT DANS LA DÎNETTE (CM) | O - 200x157(90) |
| LIT DE PAVILLON (CM) | 190x140 |
| SOUTE (OUVERTURE UTILE, CM) | 145x57 |
| HAUTEUR MAXIMALE INTÉ RIEURE DE LA SOUTE (CM) | 204 |
| EPAISSEUR PLANCHER / PAROIS / TOIT (CM) | 5,4/3/4 |
| CONSTRUCTION PLANCHER / PAROIS / TOIT | MTS/VTR/VTR |
| TOIT EN FIBRE DE VERRE, ANTI-GRÊLE | S |
| **ÉQUIPEMENTS** | |
| PLAQUE DE CUISSON | 2 |
| CAPACITÉ RÉSERVOIR D'EAU PROPRE EN ROUTE / D'EAU PROPRE À L'ARRÊT / DES EAUX USÉES (L) | 20/120/100 |
| RÉFRIGERATEUR À COMPRESSION (L) | 152 |
| CHAUFFAGE STANDARD | TRUMA COMBI 4 DIESEL |
| CHARGE MAXIMALE DANS LE COFFRE À GAZ (KG) | 20 KG |
| MARCHÉ D'ACCÈS INTÉGRÉE | S |
| SOUTE GARAGE CHAUFFÉE | S |
| **LANTERNEAUX** | |
| TOIT PANORAMIQUE (MM) | O - (100x800 PACK KRONOS FIT) |
| LANTERNEAU ARRIÈRE (MM) | — |
| LANTERNEAU DÎNETTE (MM) | — |
| LANTERNEAU CENTRAL (MM) | S (400x400) / O (700x500) |
| LANTERNEAU DOUCHE (MM) | S (28x28) |
| FENÊTRES AVEC DOUBLE VITRAGE ET STORE OCCULTANT/MOUSTIQUAIRE | S |
| **ÉQUIPEMENTS** | |
| STORE CABINE PLISSÉ | O (PACK KRONOS FIT) |
| CAMÉRA DE RECUL | S |
| PANNEAU SOLAIRE 200 W | O (PACK KRONOS FIT) |
| STORE EXTERIEUR | O (PACK OPEN AIR) |
| ÉCLAIRAGE INTERNE À LEDS | S |
| **EXTERIEURS** | |
| PORTE DE CELLULE XL AVEC 2 POINTS DE FERMETURE | O (PACK KRONOS FIT) |
| MOUSTIQUAIRE DE PORTE CELLULE | S |
| ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR À LEDS | S |

*Le poids de la moto, qui peut atteindre 200 kg, est inclus.

S = de série | O = En option | MTS = Multicouche | VTR = Polyester extérieur

# Options Disponible | Kronos FIT

| OPTIONS CHASSIS | KG | 235 TL | 230 TL | 294 P | 294 TL | 281 P | 281 TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Augmentation du PTAC à 3500kg | 0 | O | O | O | O | O | O |
| Phares avant Bi-Xénon avec feux de jour LED (DRL)* | 0 | O | O | O | O | O | O |

* Pack Selekt + Pack Design obligatoires

| OPTIONS CELLULE | KG | 235 TL | 230 TL | 294 P | 294 TL | 281 P | 281 TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transformation de la dinette en lit | 5 | O | O | O | O | O | O |
| 5e place homologuée | 85 | — | — | O | O | — | — |
| Sellerie FITSAND (tissu + similicuir) | 0 | O | O | O | O | O | O |
| Transformation des lits jumeaux en lit double de 190 cm de longueur | 7 | — | — | — | — | O | O |
| Lanterneau arrière – Midi Heki [700x500] | 5 | O (central) | — | — | O | — | O |
| Lanterneau Omnivent [400x400, avec ventilateur] | 2 | O | O | O | O | O | O |
| Four | 14 | O | O | O | O | O | O |
| Support TV 32" | 3 | O | O | O | O | O | O |
| Rideau de séparation jour/nuit | 2 | — | — | O | O | O | O |
| Panneau de contrôle Truma INETX (avec application) | 0 | O | O | O | O | O | O |
| Chauffage Truma Combi 6 Diesel (6000 W) | 0 | O | O | O | O | O | O |
| Chauffage Truma Combi 6 Diesel + électrique (6000 W) | 1 | O | O | O | O | O | O |
| Porte-vélos ** | 12,5 | O | O | O | O | O | O |
| Porte-moto *** | 80 | O | — | — | — | — | — |
| Plancher chauffant électriquement * | 7 | O | O | O | O | O | O |
| Rideau de séparation cabine/cellule | 3 | O | O | O | O | O | O |

* Disponible uniquement avec Combi 6 Gaz + Électrique ou Combi 6 Diesel + Électrique.
** Non compatible avec le porte-moto.
***Non compatible avec le porte-vélos.

O = Option

Les packs et options supplémentaires ne peuvent être installés que dans le respect du poids total autorisé en charge (PTAC) du véhicule. Pour le calcul de la masse disponible, veuillez vous reporter au code QR à la page 1.

# Pack optional | Kronos FIT

ROLLER TEAM

| PACK KRONOS FIT | KG | 235 TL | 230 TL | 294 P | 294 TL | 281 P | 281 TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford Transit 2.0 l 165 CV | inclus dans le poids du véhicule | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
| Pare-chocs peint dans la couleur de la carrosserie | | | | | | | |
| Porte XL avec 2 points de fermeture, avec fenêtre et verrouillage centralisé | | | | | | | |
| Panneau solaire 200 W avec régulateur MPPT | | | | | | | |
| Panneau de contrôle CP-Plus | | | | | | | |
| Toit panoramique (Skyroof) | | | | | | | |
| Couvercle d'évier / planche à découper | | | | | | | |
| Housses de sièges de cabine | | | | | | | |
| Stores plissés occultants pour la cabine | | | | | | | |
| **PACK SELEKT** | **KG** | **235 TL** | **230 TL** | **294 P** | **294 TL** | **281 P** | **281 TL** |
| Boîte de vitesses automatique à 8 rapports | 62 | O | O | O | O | O | O |
| **PACK DESIGN FORD (1)** | **KG** | **235 TL** | **230 TL** | **294 P** | **294 TL** | **281 P** | **281 TL** |
| Couleur de cabine Moondust Silver | -13 | O | O | O | O | O | O |
| Jantes en alliage 16 pouces | | | | | | | |
| **PACK EXTRA ASSISTANCE (1)** | **KG** | **235 TL** | **230 TL** | **294 P** | **294 TL** | **281 P** | **281 TL** |
| Pare-brise chauffant électrique | O | O | O | O | O | O | O |
| Régulateur de vitesse adaptatif avec centrage dans la voie et fonction Stop & Go | | | | | | | |
| Système d'assistance pré-collision 2.2 | | | | | | | |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation 3 (intégrée au régulateur de vitesse adaptatif) | | | | | | | |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement | | | | | | | |
| Système de navigation (inclus un an d'abonnement) | | | | | | | |

(1) Pack Selekt obligatoire.

O = Optional

Les packs et options supplémentaires ne peuvent être installés que dans le respect du poids total autorisé en charge (PTAC) du véhicule. Pour le calcul de la masse disponible, veuillez vous reporter au code QR à la page 1.

# Pack optional | Kronos FIT

| PACK OPEN AIR | KG | 235 TL | 230 TL | 294 P | 294 TL | 281 P | 281 TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Store extérieur anthracite (235: 3m - 230/294/281: 3,5m) | 28 | O | O | O | O | O | O |
| Prise de gaz extérieure | | | | | | | |
| Douchette dans le garage | | | | | | | |
| **PACK FREEDOM** | **KG** | **235 TL** | **230 TL** | **294 P** | **294 TL** | **281 P** | **281 TL** |
| Deuxième panneau solaire 200 W avec régulateur MPPT | 34 | O | O | O | O | O | O |
| Deuxième chargeur de batterie 22 A | | | | | | | |
| 2 batteries lithium de 100 Ah | | | | | | | |
| **WINTER PACK** | **KG** | **235 TL** | **230 TL** | **294 P** | **294 TL** | **281 P** | **281 TL** |
| Réservoir des eaux grises isolé et chauffé | 11 | O | O | O | O | O | O |
| Isolation du marchepied d'entrée | | | | | | | |
| **PACK TV WIFI 32"** | **KG** | **235 TL** | **230 TL** | **294 P** | **294 TL** | **281 P** | **281 TL** |
| Router WIFI | 10 | O | O | O | O | O | O |
| Support TV articulé | | | | | | | |
| TV 32" (Smart TV) | | | | | | | |
| **PACK TV DIGIT 32"** | **KG** | **235 TL** | **230 TL** | **294 P** | **294 TL** | **281 P** | **281 TL** |
| Antenne TV numérique | 12 | O | O | O | O | O | O |
| Support TV articulé | | | | | | | |
| TV 32" (Smart TV) | | | | | | | |

O = Optional

Les packs et options supplémentaires ne peuvent être installés que dans le respect du poids total autorisé en charge (PTAC) du véhicule. Pour le calcul de la masse disponible, veuillez vous reporter au code QR à la page 1.

# Kronos 277 M

ROLLER TEAM

Informations essentielles
pour choisir votre véhicule



Capucines

7 | 7 | 6

## PORTEUR

| | |
|---|---|
| PORTEUR | Ford Transit |
| MOTORISATION, PUISSANCE | 2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV |
| CHARGE MAXIMALE TECHNIQUEMENT AUTORISÉE - PTAC (KG) | 3500 |
| POIDS À VIDE EN ORDRE DE MARCHE (KG) | 2855 |
| MASSE MAXIMALE DES ÉQUIPEMENTS EN OPTION (KG) | 645 |
| EMPATTEMENT (MM) | 3954 |
| POIDS TRACTABLE MAXIMUM (KG) | 2000 |
| DIAMÈTRE DES ROUES | 16" Acier |
| CLIMATISATION CABINE | S (AUTOMATIQUE) |
| AIR BAG CONDUCTEUR & PASSAGER | S |
| CRUISE CONTROL WITH SPEED LIMITER | S |
| ABS / ESC / TRACTION + | S/S/— |
| DRIVER AND PASSENGER SWIVELLING SEATS | S |
| CAB SEAT COVERS | **O** - PACK KRONOS FORD |
| PAINTED FRONT BUMPER | **O** - PACK KRONOS FORD |
| INFOTAINMENT | 12" RADIO AVEC TOUCHDISPLAY |

## DIMENSIONS ET PLACES

| | |
|---|---|
| LONGUEUR EXTÉRIEURE (MM) / LARGEUR EXTÉRIEURE (MM) | 6990/2350 |
| HAUTEUR EXTÉRIEURE (CM) / HAUTEUR INTÉRIEURE (CM) | 3200/2040 |
| LIT SUPPLÉMENTAIRE GRÂCE À LA DÎNETTE TRANSFORMABLE | S |
| LIT ARRIÈRE (CM) | 215x80 \| 215x80 |
| LIT SUPPLÉMENTAIRE D'APPOINT DANS LA DÎNETTE (CM) | 163x123 \| 160x65 |
| LIT CAPUCINE (CM) | 211(193)x160 |
| PLACE SUPPLÉMENTAIRE LIT ARRIÈRE | — |
| LIT ARRIÈRE RÉGLABLE EN HAUTEUR ÉLECTRIQUEMENT | — |
| SOUTE (OUVERTURE UTILE, CM) | 110x58 \| 110x58 |
| HAUTEUR MAXIMALE INTÉ RIEURE DE LA SOUTE (CM) | 120 |
| EPAISSEUR PLANCHER / PAROIS / TOIT (CM) | 5,4 / 3 / 3 |
| CONSTRUCTION PLANCHER / PAROIS / TOIT | MTS / VTR / VTR |
| TOIT EN FIBRE DE VERRE, ANTI-GRÊLE | S |

## ÉQUIPEMENTS

| | |
|---|---|
| PLAQUE DE CUISSON | 2 |
| CAPACITÉ RÉSERVOIR D'EAU PROPRE EN ROUTE / D'EAU PROPRE À L'ARRÊT / DES EAUX USÉES (L) | 20/100/105 |
| RÉFRIGÉRATEUR À COMPRESSION (L) | 137 |
| CHAUFFAGE STANDARD | TRUMA COMBI DIESEL 4 KW |
| CHARGE MAXIMALE DANS LE COFFRE À GAZ (KG) | 20 KG |
| MARCHÉ D'ACCÈS INTÉGRÉE | S |
| SOUTE GARAGE CHAUFFÉE | S |

## LANTERNEAUX

| | |
|---|---|
| TOIT PANORAMIQUE (MM) | **O** (800X600) |
| LANTERNEAU ARRIÈRE (MM) | S (400x400) / **O** (700x500) |
| LANTERNEAU DÎNETTE (MM) | S (400x400) |
| LANTERNEAU CENTRAL (MM) | — |
| LANTERNEAU DOUCHE (MM) | S (28x28) |
| FENÊTRES AVEC DOUBLE VITRAGE ET STORE OCCULTANT/MOUSTIQUAIRE | S |

## ÉQUIPEMENTS

| | |
|---|---|
| STORE OCCULTANT CABINE PLISSÉ | **O** - PACK KRONOS FORD |
| SOMMIERS À LATTES | S |
| ÉCLAIRAGE INTERNE À LEDS | S |

## EXTERIEURS

| | |
|---|---|
| PORTE CELLULE VITRÉE | S |
| PORTE DE CELLULE XL AVEC 2 POINTS DE FERMETURE | **O** - PACK KRONOS FORD |
| MOUSTIQUAIRE DE PORTE CELLULE | S |
| ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR À LEDS | S |
| STORE EXTERIEUR | **O** - PACK KRONOS FORD |

S = de série | **O** = En option | MTS = Multicouche | VTR = Polyester extérieur

# Kronos 277 M

ROLLER TEAM

Informations essentielles
pour choisir votre véhicule



Capucines FIAT 7 7 6

| PORTEUR | |
|---|---|
| PORTEUR | Fiat Ducato |
| MOTORISATION, PUISSANCE | 2.2 MJ 140 CV |
| CHARGE MAXIMALE TECHNIQUEMENT AUTORISÉE - PTAC (KG) | 3500 |
| POIDS À VIDE EN ORDRE DE MARCHE (KG) | 2848 |
| MASSE MAXIMALE DES ÉQUIPEMENTS EN OPTION (KG) | 650 |
| EMPATTEMENT (MM) | 4035 |
| POIDS TRACTABLE MAXIMUM (KG) | 2000 |
| DIAMÈTRE DES ROUES | 15"/ **O** - (16" PACK KRONOS) |
| CLIMATISATION CABINE | S (MANUAL) |
| AIR BAG CONDUCTEUR & PASSAGER | S |
| CRUISE CONTROL WITH SPEED LIMITER | S |
| ABS / ESC / TRACTION + | S/S/S |
| DRIVER AND PASSENGER SWIVELLING SEATS | S |
| CAB SEAT COVERS | **O** - PACK KRONOS FIAT |
| PAINTED FRONT BUMPER | **O** - PACK KRONOS FIAT |
| INFOTAINMENT | RADIO 9" TOUCH SCREEN |
| **DIMENSIONS ET PLACES** | |
| LONGUEUR EXTÉRIEURE (MM) / LARGEUR EXTÉRIEURE (MM) | 6990/2350 |
| HAUTEUR EXTÉRIEURE (CM) / HAUTEUR INTÉRIEURE (CM) | 3200/2040 |
| LIT SUPPLÉMENTAIRE GRÂCE À LA DÎNETTE TRANSFORMABLE | S |
| LIT ARRIÈRE (CM) | 215x80 \| 215x80 |
| LIT SUPPLÉMENTAIRE D'APPOINT DANS LA DÎNETTE (CM) | 163X123 \| 160X65 |
| LIT CAPUCINE (CM) | 211(193)x160 |
| PLACE SUPPLÉMENTAIRE LIT ARRIÈRE | — |
| LIT ARRIÈRE RÉGLABLE EN HAUTEUR ÉLECTRIQUEMENT | — |
| SOUTE (OUVERTURE UTILE, CM) | 110x58 \| 110x58 |
| HAUTEUR MAXIMALE INTÉ RIEURE DE LA SOUTE (CM) | 120 |
| EPAISSEUR PLANCHER / PAROIS / TOIT (CM) | 5,4 / 3 / 3 |
| CONSTRUCTION PLANCHER / PAROIS / TOIT | MTS / VTR / VTR |
| TOIT EN FIBRE DE VERRE, ANTI-GRÊLE | S |
| **ÉQUIPEMENTS** | |
| PLAQUE DE CUISSON | 2 |
| CAPACITÉ RÉSERVOIR D'EAU PROPRE EN ROUTE / D'EAU PROPRE À L'ARRÊT / DES EAUX USÉES (L) | 20/100/100 |
| RÉFRIGÉRATEUR À COMPRESSION (L) | 152 |
| CHAUFFAGE STANDARD | TRUMA COMBI DIESEL 4 KW |
| CHARGE MAXIMALE DANS LE COFFRE À GAZ (KG) | 20 KG |
| MARCHÉ D'ACCÈS INTÉGRÉE | S |
| SOUTE GARAGE CHAUFFÉE | S |
| **LANTERNEAUX** | |
| TOIT PANORAMIQUE (MM) | **O** (800x600) |
| LANTERNEAU ARRIÈRE (MM) | S (400x400) / **O** (700x500) |
| LANTERNEAU DÎNETTE (MM) | S (400x400) |
| LANTERNEAU CENTRAL (MM) | — |
| LANTERNEAU DOUCHE (MM) | S (28x28) |
| FENÊTRES AVEC DOUBLE VITRAGE ET STORE OCCULTANT/MOUSTIQUAIRE | S |
| **ÉQUIPEMENTS** | |
| STORE OCCULTANT CABINE PLISSÉ | **O** - PACK KRONOS FIAT |
| SOMMIERS À LATTES | S |
| ÉCLAIRAGE INTERNE À LEDS | S |
| **EXTERIEURS** | |
| PORTE CELLULE VITRÉE | S |
| PORTE DE CELLULE XL AVEC 2 POINTS DE FERMETURE | **O** - PACK KRONOS FIAT |
| MOUSTIQUAIRE DE PORTE CELLULE | S |
| ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR À LEDS | S |
| STORE EXTERIEUR | **O** - PACK KRONOS FIAT |

S = de série | **O** = En option | MTS = Multicouche | VTR = Polyester extérieur

# Kronos 290 M SPORT

ROLLER TEAM

Informations essentielles
pour choisir votre véhicule



Capucines 5 5 5

| PORTEUR | |
|---|---|
| PORTEUR | Ford Transit |
| MOTORISATION, PUISSANCE | 2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV |
| CHARGE MAXIMALE TECHNIQUEMENT AUTORISÉE - PTAC (KG) | 3500 |
| POIDS À VIDE EN ORDRE DE MARCHE (KG) | 2955 |
| MASSE MAXIMALE DES ÉQUIPEMENTS EN OPTION (KG) | 545 |
| EMPATTEMENT (MM) | 3954 |
| POIDS TRACTABLE MAXIMUM (KG) | 2000 |
| DIAMÈTRE DES ROUES | 16" Acier |
| CLIMATISATION CABINE | S (AUTOMATIQUE) |
| AIR BAG CONDUCTEUR & PASSAGER | S |
| CRUISE CONTROL WITH SPEED LIMITER | S |
| ABS / ESC / TRACTION + | S/S/ — |
| DRIVER AND PASSENGER SWIVELLING SEATS | S |
| CAB SEAT COVERS | **O** - PACK KRONOS FORD |
| PAINTED FRONT BUMPER | **O** - PACK KRONOS FORD |
| INFOTAINMENT | 12" RADIO AVEC TOUCHDISPLAY |
| **DIMENSIONS ET PLACES** | |
| LONGUEUR EXTÉRIEURE (MM) / LARGEUR EXTÉRIEURE (MM) | 7430/2350 |
| HAUTEUR EXTÉRIEURE (CM) / HAUTEUR INTÉRIEURE (CM) | 3200/2040 |
| LIT SUPPLÉMENTAIRE GRÂCE À LA DÎNETTE TRANSFORMABLE | S |
| LIT ARRIÈRE (CM) | 215x181 |
| LIT SUPPLÉMENTAIRE D'APPOINT DANS LA DÎNETTE (CM) | 216x50 |
| LIT CAPUCINE (CM) | 211(193)x160 |
| PLACE SUPPLÉMENTAIRE LIT ARRIÈRE | — |
| LIT ARRIÈRE RÉGLABLE EN HAUTEUR ÉLECTRIQUEMENT | S |
| SOUTE (OUVERTURE UTILE, CM) | 130x135 \| 130x135 |
| HAUTEUR MAXIMALE INTÉ RIEURE DE LA SOUTE (CM) | 184 |
| EPAISSEUR PLANCHER / PAROIS / TOIT (CM) | 5,4 / 3 / 3 |
| CONSTRUCTION PLANCHER / PAROIS / TOIT | MTS / VTR / VTR |
| TOIT EN FIBRE DE VERRE, ANTI-GRÊLE | S |
| **ÉQUIPEMENTS** | |
| PLAQUE DE CUISSON | 2 |
| CAPACITÉ RÉSERVOIR D'EAU PROPRE EN ROUTE / D'EAU PROPRE À L'ARRÊT / DES EAUX USÉES (L) | 20/100/100 |
| RÉFRIGÉRATEUR À COMPRESSION (L) | 137 |
| CHAUFFAGE STANDARD | TRUMA COMBI DIESEL 4 KW |
| CHARGE MAXIMALE DANS LE COFFRE À GAZ (KG) | 20 KG |
| MARCHÉ D'ACCÈS INTÉGRÉE | S |
| SOUTE GARAGE CHAUFFÉE | S |
| **LANTERNEAUX** | |
| TOIT PANORAMIQUE (MM) | **O** (800x600) |
| LANTERNEAU ARRIÈRE (MM) | S (400x400) / **O** (700x500) |
| LANTERNEAU DÎNETTE (MM) | S (400x400) |
| LANTERNEAU CENTRAL (MM) | — |
| LANTERNEAU DOUCHE (MM) | S |
| FENÊTRES AVEC DOUBLE VITRAGE ET STORE OCCULTANT/MOUSTIQUAIRE | S |
| **ÉQUIPEMENTS** | |
| STORE OCCULTANT CABINE PLISSÉ | **O** - PACK KRONOS FORD |
| SOMMIERS À LATTES | S |
| ÉCLAIRAGE INTERNE À LEDS | S |
| **EXTERIEURS** | |
| PORTE CELLULE VITRÉE | S |
| PORTE DE CELLULE XL AVEC 2 POINTS DE FERMETURE | **O** - PACK KRONOS FORD |
| MOUSTIQUAIRE DE PORTE CELLULE | S |
| ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR À LEDS | S |
| STORE EXTERIEUR | S |

S = de série | **O** = En option | MTS = Multicouche | VTR = Polyester extérieur

# Kronos 290 M SPORT

ROLLER TEAM

Informations essentielles
pour choisir votre véhicule



Capucines FIAT 5 5 5

## PORTEUR

| | |
|---|---|
| PORTEUR | Fiat Ducato |
| MOTORISATION, PUISSANCE | 2.2 MJ 140 CV |
| CHARGE MAXIMALE TECHNIQUEMENT AUTORISÉE - PTAC (KG) | 3500 |
| POIDS À VIDE EN ORDRE DE MARCHE (KG) | 2950 |
| MASSE MAXIMALE DES ÉQUIPEMENTS EN OPTION (KG) | 550 |
| EMPATTEMENT (MM) | 4035 |
| POIDS TRACTABLE MAXIMUM (KG) | 2000 |
| DIAMÈTRE DES ROUES | 15"/ **O** - (16" PACK KRONOS) |
| CLIMATISATION CABINE | S (MANUELLE) |
| AIR BAG CONDUCTEUR & PASSAGER | S |
| CRUISE CONTROL WITH SPEED LIMITER | S |
| ABS / ESC / TRACTION + | S/S/S |
| DRIVER AND PASSENGER SWIVELLING SEATS | S |
| CAB SEAT COVERS | **O** - PACK KRONOS FIAT |
| PAINTED FRONT BUMPER | **O** - PACK KRONOS FIAT |
| INFOTAINMENT | RADIO 9" TOUCH SCREEN |

## DIMENSIONS ET PLACES

| | |
|---|---|
| LONGUEUR EXTÉRIEURE (MM) / LARGEUR EXTÉRIEURE (MM) | 7430/2350 |
| HAUTEUR EXTÉRIEURE (CM) / HAUTEUR INTÉRIEURE (CM) | 3200/2040 |
| LIT SUPPLÉMENTAIRE GRÂCE À LA DÎNETTE TRANSFORMABLE | S |
| LIT ARRIÈRE (CM) | 215x181 |
| LIT SUPPLÉMENTAIRE D'APPOINT DANS LA DÎNETTE (CM) | 216x50 |
| LIT CAPUCINE (CM) | 211(193)x160 |
| PLACE SUPPLÉMENTAIRE LIT ARRIÈRE | — |
| LIT ARRIÈRE RÉGLABLE EN HAUTEUR ÉLECTRIQUEMENT | S |
| SOUTE (OUVERTURE UTILE, CM) | 130x135 \| 130x135 |
| HAUTEUR MAXIMALE INTÉ RIEURE DE LA SOUTE (CM) | 184 |
| EPAISSEUR PLANCHER / PAROIS / TOIT (CM) | 5,4 / 3 / 3 |
| CONSTRUCTION PLANCHER / PAROIS / TOIT | MTS / VTR / VTR |
| TOIT EN FIBRE DE VERRE, ANTI-GRÊLE | S |

## ÉQUIPEMENTS

| | |
|---|---|
| PLAQUE DE CUISSON | 2 |
| CAPACITÉ RÉSERVOIR D'EAU PROPRE EN ROUTE / D'EAU PROPRE À L'ARRÊT / DES EAUX USÉES (L) | 20/100/100 |
| RÉFRIGÉRATEUR À COMPRESSION (L) | 137 |
| CHAUFFAGE STANDARD | TRUMA COMBI DIESEL 4 KW |
| CHARGE MAXIMALE DANS LE COFFRE À GAZ (KG) | 20 KG |
| MARCHÉ D'ACCÈS INTÉGRÉE | S |
| SOUTE GARAGE CHAUFFÉE | S |

## LANTERNEAUX

| | |
|---|---|
| TOIT PANORAMIQUE (MM) | **O** (800x600) |
| LANTERNEAU ARRIÈRE (MM) | S (400x400) / **O** (700x500) |
| LANTERNEAU DÎNETTE (MM) | S (400x400) |
| LANTERNEAU CENTRAL (MM) | — |
| LANTERNEAU DOUCHE (MM) | S |
| FENÊTRES AVEC DOUBLE VITRAGE ET STORE OCCULTANT/MOUSTIQUAIRE | S |

## ÉQUIPEMENTS

| | |
|---|---|
| STORE OCCULTANT CABINE PLISSÉ | **O** - PACK KRONOS FIAT |
| SOMMIERS À LATTES | S |
| ÉCLAIRAGE INTERNE À LEDS | S |

## EXTERIEURS

| | |
|---|---|
| PORTE CELLULE VITRÉE | S |
| PORTE DE CELLULE XL AVEC 2 POINTS DE FERMETURE | **O** - PACK KRONOS FIAT |
| MOUSTIQUAIRE DE PORTE CELLULE | S |
| ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR À LEDS | S |
| STORE EXTERIEUR | S |

S = de série | **O** = En option | MTS = Multicouche | VTR = Polyester extérieur

# Kronos 285 TL

ROLLER TEAM

Informations essentielles
pour choisir votre véhicule



Profilés Ford 5 5 5

## PORTEUR

| | |
|---|---|
| PORTEUR | Ford Transit |
| MOTORISATION, PUISSANCE | 2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV |
| CHARGE MAXIMALE TECHNIQUEMENT AUTORISÉE - PTAC (KG) | 3500 |
| POIDS À VIDE EN ORDRE DE MARCHE (KG) | 2935 |
| MASSE MAXIMALE DES ÉQUIPEMENTS EN OPTION (KG) | 565 |
| EMPATTEMENT (MM) | 3750 |
| POIDS TRACTABLE MAXIMUM (KG) | 2000 |
| DIAMÈTRE DES ROUES | 16" Acier |
| CLIMATISATION CABINE | S (AUTOMATIQUE) |
| AIR BAG CONDUCTEUR & PASSAGER | S |
| CRUISE CONTROL WITH SPEED LIMITER | S |
| ABS / ESC / TRACTION + | S/S/ — |
| DRIVER AND PASSENGER SWIVELLING SEATS | S |
| CAB SEAT COVERS | **O** - PACK KRONOS FORD |
| PAINTED FRONT BUMPER | **O** - PACK KRONOS FORD |
| INFOTAINMENT | 12" RADIO AVEC TOUCHDISPLAY |

## DIMENSIONS ET PLACES

| | |
|---|---|
| LONGUEUR EXTÉRIEURE (MM) / LARGEUR EXTÉRIEURE (MM) | 6990/2350 |
| HAUTEUR EXTÉRIEURE (CM) / HAUTEUR INTÉRIEURE (CM) | 2850/2040 |
| LIT SUPPLÉMENTAIRE GRÂCE À LA DÎNETTE TRANSFORMABLE | S |
| LIT ARRIÈRE (CM) | 200x81 \| 200x81 \| 215x130 \| (215x190 OPT) |
| LIT SUPPLÉMENTAIRE D'APPOINT DANS LA DÎNETTE (CM) | 216x65 |
| LIT DE PAVILLON (CM) | 203x135(114) |
| PLACE SUPPLÉMENTAIRE LIT ARRIÈRE | S |
| LIT ARRIÈRE RÉGLABLE EN HAUTEUR ÉLECTRIQUEMENT | — |
| SOUTE (OUVERTURE UTILE, CM) | 115x90 \| 115x90 |
| HAUTEUR MAXIMALE INTÉ RIEURE DE LA SOUTE (CM) | 120 |
| EPAISSEUR PLANCHER / PAROIS / TOIT (CM) | 5,4 / 3 / 3 |
| CONSTRUCTION PLANCHER / PAROIS / TOIT | MTS / VTR / VTR |
| TOIT EN FIBRE DE VERRE, ANTI-GRÊLE | S |

## ÉQUIPEMENTS

| | |
|---|---|
| PLAQUE DE CUISSON | 2 |
| CAPACITÉ RÉSERVOIR D'EAU PROPRE EN ROUTE / D'EAU PROPRE À L'ARRÊT / DES EAUX USÉES (L) | 20 /100/100 |
| RÉFRIGÉRATEUR À COMPRESSION (L) | 152 |
| CHAUFFAGE STANDARD | TRUMA COMBI DIESEL 4 KW |
| CHARGE MAXIMALE DANS LE COFFRE À GAZ (KG) | 20 KG |
| MARCHÉ D'ACCÈS INTÉGRÉE | S |
| SOUTE GARAGE CHAUFFÉE | S |

## LANTERNEAUX

| | |
|---|---|
| TOIT PANORAMIQUE (MM) | **O** (1000x800) PAKET KRONOS |
| LANTERNEAU ARRIÈRE (MM) | S (400x400) / **O** (700x500) |
| LANTERNEAU DÎNETTE (MM) | — |
| LANTERNEAU CENTRAL (MM) | S (400x400) |
| LANTERNEAU DOUCHE (MM) | S |
| FENÊTRES AVEC DOUBLE VITRAGE ET STORE OCCULTANT/MOUSTIQUAIRE | S |

## ÉQUIPEMENTS

| | |
|---|---|
| STORE OCCULTANT CABINE PLISSÉ | **O** - PACK KRONOS FORD |
| SOMMIERS À LATTES | S |
| ÉCLAIRAGE INTERNE À LEDS | S |

## EXTERIEURS

| | |
|---|---|
| PORTE CELLULE VITRÉE | S |
| PORTE DE CELLULE XL AVEC 2 POINTS DE FERMETURE | **O** - PACK KRONOS FORD |
| MOUSTIQUAIRE DE PORTE CELLULE | S |
| ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR À LEDS | S |
| STORE EXTERIEUR | **O** - PACK OPEN AIR |

S = de série | **O** = En option | MTS = Multicouche | VTR = Polyester extérieur

# Kronos 274 TL

ROLLER TEAM

Informations essentielles
pour choisir votre véhicule



Profilés Ford 6 6 6

## PORTEUR

| | |
|---|---|
| PORTEUR | Ford Transit |
| MOTORISATION, PUISSANCE | 2.0 TDCi Ford EcoBlue 130CV |
| CHARGE MAXIMALE TECHNIQUEMENT AUTORISÉE - PTAC (KG) | 3500 |
| POIDS À VIDE EN ORDRE DE MARCHE (KG) | 2865 |
| MASSE MAXIMALE DES ÉQUIPEMENTS EN OPTION (KG) | 100 |
| EMPATTEMENT (MM) | 3954 |
| POIDS TRACTABLE MAXIMUM (KG) | 2000 |
| DIAMÈTRE DES ROUES | 16" Acier |
| CLIMATISATION CABINE | S (AUTOMATIQUE) |
| AIR BAG CONDUCTEUR & PASSAGER | S |
| CRUISE CONTROL WITH SPEED LIMITER | S |
| ABS / ESC / TRACTION + | S/S/ — |
| DRIVER AND PASSENGER SWIVELLING SEATS | S |
| CAB SEAT COVERS | **O** - PACK KRONOS FORD |
| PAINTED FRONT BUMPER | **O** - PACK KRONOS FORD |
| INFOTAINMENT | 12" RADIO AVEC TOUCHDISPLAY |

## DIMENSIONS ET PLACES

| | |
|---|---|
| LONGUEUR EXTÉRIEURE (MM) / LARGEUR EXTÉRIEURE (MM) | 7300/2350 |
| HAUTEUR EXTÉRIEURE (CM) / HAUTEUR INTÉRIEURE (CM) | 2850/2040 |
| LIT SUPPLÉMENTAIRE GRÂCE À LA DÎNETTE TRANSFORMABLE | S |
| LIT ARRIÈRE (CM) | 212x86(64) \| 210x86(64) |
| LIT SUPPLÉMENTAIRE D'APPOINT DANS LA DÎNETTE (CM) | 187x68 \| 178x68 |
| LIT DE PAVILLON (CM) | 203x160 |
| PLACE SUPPLÉMENTAIRE LIT ARRIÈRE | — |
| LIT ARRIÈRE RÉGLABLE EN HAUTEUR ÉLECTRIQUEMENT | — |
| SOUTE (OUVERTURE UTILE, CM) | 110x58 \| 110x58 |
| HAUTEUR MAXIMALE INTÉ RIEURE DE LA SOUTE (CM) | 137 |
| EPAISSEUR PLANCHER / PAROIS / TOIT (CM) | 5,4 / 3 / 3 |
| CONSTRUCTION PLANCHER / PAROIS / TOIT | MTS / VTR / VTR |
| TOIT EN FIBRE DE VERRE, ANTI-GRÊLE | S |

## ÉQUIPEMENTS

| | |
|---|---|
| PLAQUE DE CUISSON | 2 |
| CAPACITÉ RÉSERVOIR D'EAU PROPRE EN ROUTE / D'EAU PROPRE À L'ARRÊT / DES EAUX USÉES (L) | 20/120/100 |
| RÉFRIGÉRATEUR À COMPRESSION (L) | 152 |
| CHAUFFAGE STANDARD | TRUMA COMBI DIESEL 4 KW |
| CHARGE MAXIMALE DANS LE COFFRE À GAZ (KG) | 20 KG |
| MARCHÉ D'ACCÈS INTÉGRÉE | S |
| SOUTE GARAGE CHAUFFÉE | S |

## LANTERNEAUX

| | |
|---|---|
| TOIT PANORAMIQUE (MM) | **O** (1000x800) PACK KRONOS |
| LANTERNEAU ARRIÈRE (MM) | S (400x400) / **O** (700x500) |
| LANTERNEAU DÎNETTE (MM) | — |
| LANTERNEAU CENTRAL (MM) | S (400x400) |
| LANTERNEAU DOUCHE (MM) | S |
| FENÊTRES AVEC DOUBLE VITRAGE ET STORE OCCULTANT/MOUSTIQUAIRE | S |

## ÉQUIPEMENTS

| | |
|---|---|
| STORE OCCULTANT CABINE PLISSÉ | **O** - PACK KRONOS FORD |
| SOMMIERS À LATTES | S |
| ÉCLAIRAGE INTERNE À LEDS | S |

## EXTERIEURS

| | |
|---|---|
| PORTE CELLULE VITRÉE | S |
| PORTE DE CELLULE XL AVEC 2 POINTS DE FERMETURE | **O** - PACK KRONOS FORD |
| MOUSTIQUAIRE DE PORTE CELLULE | S |
| ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR À LEDS | S |
| STORE EXTERIEUR | **O** - PACK OPEN AIR |

S = de série | **O** = En option | MTS = Multicouche | VTR = Polyester extérieur

# Kronos 265 TL

ROLLER TEAM

Informations essentielles
pour choisir votre véhicule



Profilés Ford 5 5 5

## PORTEUR

| | |
|---|---|
| PORTEUR | Ford Transit |
| MOTORISATION, PUISSANCE | 2.0 TDCi Ford EcoBlue 130CV |
| CHARGE MAXIMALE TECHNIQUEMENT AUTORISÉE - PTAC (KG) | 3500 |
| POIDS À VIDE EN ORDRE DE MARCHE (KG) | 2925 |
| MASSE MAXIMALE DES ÉQUIPEMENTS EN OPTION (KG) | 145 |
| EMPATTEMENT (MM) | 3954 |
| POIDS TRACTABLE MAXIMUM (KG) | 2000 |
| DIAMÈTRE DES ROUES | 16" Acier |
| CLIMATISATION CABINE | S (AUTOMATIQUE) |
| AIR BAG CONDUCTEUR & PASSAGER | S |
| CRUISE CONTROL WITH SPEED LIMITER | S |
| ABS / ESC / TRACTION + | S/S/ — |
| DRIVER AND PASSENGER SWIVELLING SEATS | S |
| CAB SEAT COVERS | **O** - PACK KRONOS FORD |
| PAINTED FRONT BUMPER | **O** - PACK KRONOS FORD |
| INFOTAINMENT | 12" RADIO AVEC TOUCHDISPLAY |

## DIMENSIONS ET PLACES

| | |
|---|---|
| LONGUEUR EXTÉRIEURE (MM) / LARGEUR EXTÉRIEURE (MM) | 7450/2350 |
| HAUTEUR EXTÉRIEURE (CM) / HAUTEUR INTÉRIEURE (CM) | 2850/2040 |
| LIT SUPPLÉMENTAIRE GRÂCE À LA DÎNETTE TRANSFORMABLE | S |
| LIT ARRIÈRE (CM) | 190x150 |
| LIT SUPPLÉMENTAIRE D'APPOINT DANS LA DÎNETTE (CM) | 216x50 |
| LIT DE PAVILLON (CM) | 203x135(114) |
| PLACE SUPPLÉMENTAIRE LIT ARRIÈRE | — |
| LIT ARRIÈRE RÉGLABLE EN HAUTEUR ÉLECTRIQUEMENT | S |
| SOUTE (OUVERTURE UTILE, CM) | 115x90 \| 115x90 |
| HAUTEUR MAXIMALE INTÉ RIEURE DE LA SOUTE (CM) | 117 |
| EPAISSEUR PLANCHER / PAROIS / TOIT (CM) | 5,4 / 3 / 3 |
| CONSTRUCTION PLANCHER / PAROIS / TOIT | MTS / VTR / VTR |
| TOIT EN FIBRE DE VERRE, ANTI-GRÊLE | S |

## ÉQUIPEMENTS

| | |
|---|---|
| PLAQUE DE CUISSON | 2 |
| CAPACITÉ RÉSERVOIR D'EAU PROPRE EN ROUTE / D'EAU PROPRE À L'ARRÊT / DES EAUX USÉES (L) | 20/100/100 |
| RÉFRIGÉRATEUR À COMPRESSION (L) | 152 |
| CHAUFFAGE STANDARD | TRUMA COMBI DIESEL 4 KW |
| CHARGE MAXIMALE DANS LE COFFRE À GAZ (KG) | 20 KG |
| MARCHÉ D'ACCÈS INTÉGRÉE | S |
| SOUTE GARAGE CHAUFFÉE | S |

## LANTERNEAUX

| | |
|---|---|
| TOIT PANORAMIQUE (MM) | **O** (1000x800) PACK KRONOS |
| LANTERNEAU ARRIÈRE (MM) | S (400x400) / **O** (700x500) |
| LANTERNEAU DÎNETTE (MM) | — |
| LANTERNEAU CENTRAL (MM) | S (400x400) |
| LANTERNEAU DOUCHE (MM) | S |
| FENÊTRES AVEC DOUBLE VITRAGE ET STORE OCCULTANT/MOUSTIQUAIRE | S |

## ÉQUIPEMENTS

| | |
|---|---|
| STORE OCCULTANT CABINE PLISSÉ | **O** - PACK KRONOS FORD |
| SOMMIERS À LATTES | S |
| ÉCLAIRAGE INTERNE À LEDS | S |

## EXTERIEURS

| | |
|---|---|
| PORTE CELLULE VITRÉE | S |
| PORTE DE CELLULE XL AVEC 2 POINTS DE FERMETURE | **O** - PACK KRONOS FORD |
| MOUSTIQUAIRE DE PORTE CELLULE | S |
| ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR À LEDS | S |
| STORE EXTERIEUR | **O** - PACK OPEN AIR |

S = de série | **O** = En option | MTS = Multicouche | VTR = Polyester extérieur

# Kronos 266 L TL

ROLLER TEAM

Informations essentielles
pour choisir votre véhicule



Profilés Ford 5 5 5

## PORTEUR

| | |
|---|---|
| PORTEUR | Ford Transit |
| MOTORISATION, PUISSANCE | 2.0 TDCi Ford EcoBlue 130CV |
| CHARGE MAXIMALE TECHNIQUEMENT AUTORISÉE - PTAC (KG) | 3500 |
| POIDS À VIDE EN ORDRE DE MARCHE (KG) | 2925 |
| MASSE MAXIMALE DES ÉQUIPEMENTS EN OPTION (KG) | 130 |
| EMPATTEMENT (MM) | 3954 |
| POIDS TRACTABLE MAXIMUM (KG) | 2000 |
| DIAMÈTRE DES ROUES | 16" Acier |
| CLIMATISATION CABINE | S (AUTOMATIQUE) |
| AIR BAG CONDUCTEUR & PASSAGER | S |
| CRUISE CONTROL WITH SPEED LIMITER | S |
| ABS / ESC / TRACTION + | S/S/ — |
| DRIVER AND PASSENGER SWIVELLING SEATS | S |
| CAB SEAT COVERS | **O** - PACK KRONOS FORD |
| PAINTED FRONT BUMPER | **O** - PACK KRONOS FORD |
| INFOTAINMENT | 12" RADIO AVEC TOUCHDISPLAY |

## DIMENSIONS ET PLACES

| | |
|---|---|
| LONGUEUR EXTÉRIEURE (MM) / LARGEUR EXTÉRIEURE (MM) | 7450/2350 |
| HAUTEUR EXTÉRIEURE (CM) / HAUTEUR INTÉRIEURE (CM) | 2850/2040 |
| LIT SUPPLÉMENTAIRE GRÂCE À LA DÎNETTE TRANSFORMABLE | S |
| LIT ARRIÈRE (CM) | 190x150 |
| LIT SUPPLÉMENTAIRE D'APPOINT DANS LA DÎNETTE (CM) | 216x100(54) |
| LIT DE PAVILLON (CM) | 203x135(114) |
| PLACE SUPPLÉMENTAIRE LIT ARRIÈRE | — |
| LIT ARRIÈRE RÉGLABLE EN HAUTEUR ÉLECTRIQUEMENT | S |
| SOUTE (OUVERTURE UTILE, CM) | 120x90 \| 120x90 |
| HAUTEUR MAXIMALE INTÉ RIEURE DE LA SOUTE (CM) | 117 |
| EPAISSEUR PLANCHER / PAROIS / TOIT (CM) | 5,4 / 3 / 3 |
| CONSTRUCTION PLANCHER / PAROIS / TOIT | MTS / VTR / VTR |
| TOIT EN FIBRE DE VERRE, ANTI-GRÊLE | S |

## ÉQUIPEMENTS

| | |
|---|---|
| PLAQUE DE CUISSON | 2 |
| CAPACITÉ RÉSERVOIR D'EAU PROPRE EN ROUTE / D'EAU PROPRE À L'ARRÊT / DES EAUX USÉES (L) | 20/100/100 |
| RÉFRIGÉRATEUR À COMPRESSION (L) | 152 |
| CHAUFFAGE STANDARD | TRUMA COMBI DIESEL 4 KW |
| CHARGE MAXIMALE DANS LE COFFRE À GAZ (KG) | 20 KG |
| MARCHÉ D'ACCÈS INTÉGRÉE | S |
| SOUTE GARAGE CHAUFFÉE | S |

## LANTERNEAUX

| | |
|---|---|
| TOIT PANORAMIQUE (MM) | **O** (1000x800) PACK KRONOS |
| LANTERNEAU ARRIÈRE (MM) | S (400x400) / **O** (700x500) |
| LANTERNEAU DÎNETTE (MM) | — |
| LANTERNEAU CENTRAL (MM) | S (400x400) |
| LANTERNEAU DOUCHE (MM) | S |
| FENÊTRES AVEC DOUBLE VITRAGE ET STORE OCCULTANT/MOUSTIQUAIRE | S |

## ÉQUIPEMENTS

| | |
|---|---|
| STORE OCCULTANT CABINE PLISSÉ | **O** - PACK KRONOS FORD |
| SOMMIERS À LATTES | S |
| ÉCLAIRAGE INTERNE À LEDS | S |

## EXTERIEURS

| | |
|---|---|
| PORTE CELLULE VITRÉE | S |
| PORTE DE CELLULE XL AVEC 2 POINTS DE FERMETURE | **O** - PACK KRONOS FORD |
| MOUSTIQUAIRE DE PORTE CELLULE | S |
| ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR À LEDS | S |
| STORE EXTERIEUR | **O** - PACK OPEN AIR |

S = de série | **O** = En option | MTS = Multicouche | VTR = Polyester extérieur

# Kronos 287 TL

ROLLER TEAM

Informations essentielles
pour choisir votre véhicule



Profilés Ford 4 4(+1 OPT) 4

## PORTEUR

| | |
|---|---|
| PORTEUR | Ford Transit |
| MOTORISATION, PUISSANCE | 2.0 TDCi Ford EcoBlue 130CV |
| CHARGE MAXIMALE TECHNIQUEMENT AUTORISÉE - PTAC (KG) | 3500 |
| POIDS À VIDE EN ORDRE DE MARCHE (KG) | 2985 |
| MASSE MAXIMALE DES ÉQUIPEMENTS EN OPTION (KG) | 170 |
| EMPATTEMENT (MM) | 3954 |
| POIDS TRACTABLE MAXIMUM (KG) | 2000 |
| DIAMÈTRE DES ROUES | 16" Acier |
| CLIMATISATION CABINE | S (AUTOMATIQUE) |
| AIR BAG CONDUCTEUR & PASSAGER | S |
| CRUISE CONTROL WITH SPEED LIMITER | S |
| ABS / ESC / TRACTION + | S/S/ — |
| DRIVER AND PASSENGER SWIVELLING SEATS | S |
| CAB SEAT COVERS | **O** - PACK KRONOS FORD |
| PAINTED FRONT BUMPER | **O** - PACK KRONOS FORD |
| INFOTAINMENT | 12" RADIO AVEC TOUCHDISPLAY |

## DIMENSIONS ET PLACES

| | |
|---|---|
| LONGUEUR EXTÉRIEURE (MM) / LARGEUR EXTÉRIEURE (MM) | 7450/2350 |
| HAUTEUR EXTÉRIEURE (CM) / HAUTEUR INTÉRIEURE (CM) | 2850/2040 |
| LIT SUPPLÉMENTAIRE GRÂCE À LA DÎNETTE TRANSFORMABLE | **O** |
| LIT ARRIÈRE (CM) | 210X80 \| 220X80 \| 215X130 \| (215X190 OPT) |
| LIT SUPPLÉMENTAIRE D'APPOINT DANS LA DÎNETTE (CM) | **O** - 215x90 |
| LIT DE PAVILLON (CM) | 203x135(114) |
| PLACE SUPPLÉMENTAIRE LIT ARRIÈRE | S |
| LIT ARRIÈRE RÉGLABLE EN HAUTEUR ÉLECTRIQUEMENT | — |
| SOUTE (OUVERTURE UTILE, CM) | 115x90 \| 115x90 |
| HAUTEUR MAXIMALE INTÉ RIEURE DE LA SOUTE (CM) | 120 |
| EPAISSEUR PLANCHER / PAROIS / TOIT (CM) | 5,4 / 3 / 3 |
| CONSTRUCTION PLANCHER / PAROIS / TOIT | MTS / VTR / VTR |
| TOIT EN FIBRE DE VERRE, ANTI-GRÊLE | S |

## ÉQUIPEMENTS

| | |
|---|---|
| PLAQUE DE CUISSON | 2 |
| CAPACITÉ RÉSERVOIR D'EAU PROPRE EN ROUTE / D'EAU PROPRE À L'ARRÊT / DES EAUX USÉES (L) | 20/120/100 |
| RÉFRIGÉRATEUR À COMPRESSION (L) | 152 |
| CHAUFFAGE STANDARD | TRUMA COMBI DIESEL 4 KW |
| CHARGE MAXIMALE DANS LE COFFRE À GAZ (KG) | 20 KG |
| MARCHÉ D'ACCÈS INTÉGRÉE | S |
| SOUTE GARAGE CHAUFFÉE | S |

## LANTERNEAUX

| | |
|---|---|
| TOIT PANORAMIQUE (MM) | **O** (1000x800) PACK KRONOS |
| LANTERNEAU ARRIÈRE (MM) | S (400x400) / **O** (700x500) |
| LANTERNEAU DÎNETTE (MM) | — |
| LANTERNEAU CENTRAL (MM) | S (400x400) |
| LANTERNEAU DOUCHE (MM) | S |
| FENÊTRES AVEC DOUBLE VITRAGE ET STORE OCCULTANT/MOUSTIQUAIRE | S |

## ÉQUIPEMENTS

| | |
|---|---|
| STORE OCCULTANT CABINE PLISSÉ | **O** - PACK KRONOS FORD |
| SOMMIERS À LATTES | S |
| ÉCLAIRAGE INTERNE À LEDS | S |

## EXTERIEURS

| | |
|---|---|
| PORTE CELLULE VITRÉE | S |
| PORTE DE CELLULE XL AVEC 2 POINTS DE FERMETURE | **O** - PACK KRONOS FORD |
| MOUSTIQUAIRE DE PORTE CELLULE | S |
| ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR À LEDS | S |
| STORE EXTERIEUR | **O** - PACK OPEN AIR |

S = de série | **O** = En option | MTS = Multicouche | VTR = Polyester extérieur

# Kronos 267 TL

ROLLER TEAM

Informations essentielles
pour choisir votre véhicule



Profilés Ford 4 4 4

| PORTEUR | |
|---|---|
| PORTEUR | Ford Transit |
| MOTORISATION, PUISSANCE | 2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV |
| CHARGE MAXIMALE TECHNIQUEMENT AUTORISÉE - PTAC (KG) | 3500 |
| POIDS À VIDE EN ORDRE DE MARCHE (KG) | 2975 |
| MASSE MAXIMALE DES ÉQUIPEMENTS EN OPTION (KG) | 180 |
| EMPATTEMENT (MM) | 3954 |
| POIDS TRACTABLE MAXIMUM (KG) | 2000 |
| DIAMÈTRE DES ROUES | 16" Acier |
| CLIMATISATION CABINE | S (AUTOMATIQUE) |
| AIR BAG CONDUCTEUR & PASSAGER | S |
| CRUISE CONTROL WITH SPEED LIMITER | S |
| ABS / ESC / TRACTION + | S/S/ — |
| DRIVER AND PASSENGER SWIVELLING SEATS | S |
| CAB SEAT COVERS | **O** - PACK KRONOS FORD |
| PAINTED FRONT BUMPER | **O** - PACK KRONOS FORD |
| INFOTAINMENT | 12" RADIO AVEC TOUCHDISPLAY |
| **DIMENSIONS ET PLACES** | |
| LONGUEUR EXTÉRIEURE (MM) / LARGEUR EXTÉRIEURE (MM) | 7450/2350 |
| HAUTEUR EXTÉRIEURE (CM) / HAUTEUR INTÉRIEURE (CM) | 2850/2040 |
| LIT SUPPLÉMENTAIRE GRÂCE À LA DÎNETTE TRANSFORMABLE | **O** |
| LIT ARRIÈRE (CM) | 190x150 |
| LIT SUPPLÉMENTAIRE D'APPOINT DANS LA DÎNETTE (CM) | **O** - 216x90 |
| LIT DE PAVILLON (CM) | 203x135(114) |
| PLACE SUPPLÉMENTAIRE LIT ARRIÈRE | — |
| LIT ARRIÈRE RÉGLABLE EN HAUTEUR ÉLECTRIQUEMENT | S |
| SOUTE (OUVERTURE UTILE, CM) | 115x90 \| 115x90 |
| HAUTEUR MAXIMALE INTÉ RIEURE DE LA SOUTE (CM) | 117 |
| EPAISSEUR PLANCHER / PAROIS / TOIT (CM) | 5,4 / 3 / 3 |
| CONSTRUCTION PLANCHER / PAROIS / TOIT | MTS / VTR / VTR |
| TOIT EN FIBRE DE VERRE, ANTI-GRÊLE | S |
| **ÉQUIPEMENTS** | |
| PLAQUE DE CUISSON | 2 |
| CAPACITÉ RÉSERVOIR D'EAU PROPRE EN ROUTE / D'EAU PROPRE À L'ARRÊT / DES EAUX USÉES (L) | 20/120/100 |
| RÉFRIGÉRATEUR À COMPRESSION (L) | 152 |
| CHAUFFAGE STANDARD | TRUMA COMBI DIESEL 4 KW |
| CHARGE MAXIMALE DANS LE COFFRE À GAZ (KG) | 20 KG |
| MARCHÉ D'ACCÈS INTÉGRÉE | S |
| SOUTE GARAGE CHAUFFÉE | S |
| **LANTERNEAUX** | |
| TOIT PANORAMIQUE (MM) | **O** (1000x800) PACK KRONOS |
| LANTERNEAU ARRIÈRE (MM) | S (400x400) / **O** (700x500) |
| LANTERNEAU DÎNETTE (MM) | — |
| LANTERNEAU CENTRAL (MM) | S (400x400) |
| LANTERNEAU DOUCHE (MM) | S |
| FENÊTRES AVEC DOUBLE VITRAGE ET STORE OCCULTANT/MOUSTIQUAIRE | S |
| **ÉQUIPEMENTS** | |
| STORE OCCULTANT CABINE PLISSÉ | **O** - PACK KRONOS FORD |
| SOMMIERS À LATTES | S |
| ÉCLAIRAGE INTERNE À LEDS | S |
| **EXTERIEURS** | |
| PORTE CELLULE VITRÉE | S |
| PORTE DE CELLULE XL AVEC 2 POINTS DE FERMETURE | **O** - PACK KRONOS FORD |
| MOUSTIQUAIRE DE PORTE CELLULE | S |
| ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR À LEDS | S |
| STORE EXTERIEUR | **O** - PACK OPEN AIR |

S = de série | **O** = En option | MTS = Multicouche | VTR = Polyester extérieur

# Kronos 288 TL

ROLLER TEAM

Informations essentielles
pour choisir votre véhicule



Profilés

4 4(+1 OPT) 4

## PORTEUR

| | |
|---|---|
| PORTEUR | Ford Transit |
| MOTORISATION, PUISSANCE | 2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV |
| CHARGE MAXIMALE TECHNIQUEMENT AUTORISÉE - PTAC (KG) | 3500 |
| POIDS À VIDE EN ORDRE DE MARCHE (KG) | 2940 |
| MASSE MAXIMALE DES ÉQUIPEMENTS EN OPTION (KG) | 130 |
| EMPATTEMENT (MM) | 3954 |
| POIDS TRACTABLE MAXIMUM (KG) | 2000 |
| DIAMÈTRE DES ROUES | 16" Acier |
| CLIMATISATION CABINE | S (AUTOMATIQUE) |
| AIR BAG CONDUCTEUR & PASSAGER | S |
| CRUISE CONTROL WITH SPEED LIMITER | S |
| ABS / ESC / TRACTION + | S/S/ — |
| DRIVER AND PASSENGER SWIVELLING SEATS | S |
| CAB SEAT COVERS | **O** - PACK KRONOS FORD |
| PAINTED FRONT BUMPER | **O** - PACK KRONOS FORD |
| INFOTAINMENT | 12" RADIO AVEC TOUCHDISPLAY |

## DIMENSIONS ET PLACES

| | |
|---|---|
| LONGUEUR EXTÉRIEURE (MM) / LARGEUR EXTÉRIEURE (MM) | 7450/2350 |
| HAUTEUR EXTÉRIEURE (CM) / HAUTEUR INTÉRIEURE (CM) | 2850/2040 |
| LIT SUPPLÉMENTAIRE GRÂCE À LA DÎNETTE TRANSFORMABLE | S |
| LIT ARRIÈRE (CM) | 200X80 \| 190X180 \| 215X160 |
| LIT SUPPLÉMENTAIRE D'APPOINT DANS LA DÎNETTE (CM) | 215x60 |
| LIT DE PAVILLON (CM) | 203x135(114) |
| PLACE SUPPLÉMENTAIRE LIT ARRIÈRE | S |
| LIT ARRIÈRE RÉGLABLE EN HAUTEUR ÉLECTRIQUEMENT | — |
| SOUTE (OUVERTURE UTILE, CM) | 115x90 \| 115x90 |
| HAUTEUR MAXIMALE INTÉ RIEURE DE LA SOUTE (CM) | 120 |
| EPAISSEUR PLANCHER / PAROIS / TOIT (CM) | 5,4 / 3 / 3 |
| CONSTRUCTION PLANCHER / PAROIS / TOIT | MTS / VTR / VTR |
| TOIT EN FIBRE DE VERRE, ANTI-GRÊLE | S |

## ÉQUIPEMENTS

| | |
|---|---|
| PLAQUE DE CUISSON | 2 |
| CAPACITÉ RÉSERVOIR D'EAU PROPRE EN ROUTE / D'EAU PROPRE À L'ARRÊT / DES EAUX USÉES (L) | 20/100/100 |
| RÉFRIGÉRATEUR À COMPRESSION (L) | 152 |
| CHAUFFAGE STANDARD | TRUMA COMBI DIESEL 4 KW |
| CHARGE MAXIMALE DANS LE COFFRE À GAZ (KG) | 20 KG |
| MARCHÉ D'ACCÈS INTÉGRÉE | S |
| SOUTE GARAGE CHAUFFÉE | S |

## LANTERNEAUX

| | |
|---|---|
| TOIT PANORAMIQUE (MM) | **O** (1000x800) PACK KRONOS |
| LANTERNEAU ARRIÈRE (MM) | S (400x400) / **O** (700x500) |
| LANTERNEAU DÎNETTE (MM) | — |
| LANTERNEAU CENTRAL (MM) | S (400x400) |
| LANTERNEAU DOUCHE (MM) | S |
| FENÊTRES AVEC DOUBLE VITRAGE ET STORE OCCULTANT/MOUSTIQUAIRE | S |

## ÉQUIPEMENTS

| | |
|---|---|
| STORE OCCULTANT CABINE PLISSÉ | **O** - PACK KRONOS FORD |
| SOMMIERS À LATTES | S |
| ÉCLAIRAGE INTERNE À LEDS | S |

## EXTERIEURS

| | |
|---|---|
| PORTE CELLULE VITRÉE | S |
| PORTE DE CELLULE XL AVEC 2 POINTS DE FERMETURE | **O** - PACK KRONOS FORD |
| MOUSTIQUAIRE DE PORTE CELLULE | S |
| ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR À LEDS | S |
| STORE EXTERIEUR | **O** - PACK OPEN AIR |

S = de série | **O** = En option | MTS = Multicouche | VTR = Polyester extérieur

# Kronos 287 TL

ROLLER TEAM

Informations essentielles
pour choisir votre véhicule



Profilés Ford 4 4(+1 OPT) 4

## PORTEUR

| | |
|---|---|
| PORTEUR | Ford Transit |
| MOTORISATION, PUISSANCE | 2.0 TDCi Ford EcoBlue 130CV |
| CHARGE MAXIMALE TECHNIQUEMENT AUTORISÉE - PTAC (KG) | 3500 |
| POIDS À VIDE EN ORDRE DE MARCHE (KG) | 2985 |
| MASSE MAXIMALE DES ÉQUIPEMENTS EN OPTION (KG) | 170 |
| EMPATTEMENT (MM) | 3954 |
| POIDS TRACTABLE MAXIMUM (KG) | 2000 |
| DIAMÈTRE DES ROUES | 16" Acier |
| CLIMATISATION CABINE | S (AUTOMATIQUE) |
| AIR BAG CONDUCTEUR & PASSAGER | S |
| CRUISE CONTROL WITH SPEED LIMITER | S |
| ABS / ESC / TRACTION + | S/S/ — |
| DRIVER AND PASSENGER SWIVELLING SEATS | S |
| CAB SEAT COVERS | **O** - PACK KRONOS FORD |
| PAINTED FRONT BUMPER | **O** - PACK KRONOS FORD |
| INFOTAINMENT | 12" RADIO AVEC TOUCHDISPLAY |

## DIMENSIONS ET PLACES

| | |
|---|---|
| LONGUEUR EXTÉRIEURE (MM) / LARGEUR EXTÉRIEURE (MM) | 7450/2350 |
| HAUTEUR EXTÉRIEURE (CM) / HAUTEUR INTÉRIEURE (CM) | 2850/2040 |
| LIT SUPPLÉMENTAIRE GRÂCE À LA DÎNETTE TRANSFORMABLE | **O** |
| LIT ARRIÈRE (CM) | 210X80 \| 220X80 \| 215X130 \| (215X190 OPT) |
| LIT SUPPLÉMENTAIRE D'APPOINT DANS LA DÎNETTE (CM) | **O** - 215x90 |
| LIT DE PAVILLON (CM) | 203x135(114) |
| PLACE SUPPLÉMENTAIRE LIT ARRIÈRE | S |
| LIT ARRIÈRE RÉGLABLE EN HAUTEUR ÉLECTRIQUEMENT | — |
| SOUTE (OUVERTURE UTILE, CM) | 115x90 \| 115x90 |
| HAUTEUR MAXIMALE INTÉ RIEURE DE LA SOUTE (CM) | 120 |
| EPAISSEUR PLANCHER / PAROIS / TOIT (CM) | 5,4 / 3 / 3 |
| CONSTRUCTION PLANCHER / PAROIS / TOIT | MTS / VTR / VTR |
| TOIT EN FIBRE DE VERRE, ANTI-GRÊLE | S |

## ÉQUIPEMENTS

| | |
|---|---|
| PLAQUE DE CUISSON | 2 |
| CAPACITÉ RÉSERVOIR D'EAU PROPRE EN ROUTE / D'EAU PROPRE À L'ARRÊT / DES EAUX USÉES (L) | 20/120 / 100 |
| RÉFRIGÉRATEUR À COMPRESSION (L) | 152 |
| CHAUFFAGE STANDARD | TRUMA COMBI DIESEL 4 KW |
| CHARGE MAXIMALE DANS LE COFFRE À GAZ (KG) | 20 KG |
| MARCHÉ D'ACCÈS INTÉGRÉE | S |
| SOUTE GARAGE CHAUFFÉE | S |

## LANTERNEAUX

| | |
|---|---|
| TOIT PANORAMIQUE (MM) | **O** (1000x800) PACK KRONOS |
| LANTERNEAU ARRIÈRE (MM) | S (400x400) / **O** (700x500) |
| LANTERNEAU DÎNETTE (MM) | — |
| LANTERNEAU CENTRAL (MM) | S (400x400) |
| LANTERNEAU DOUCHE (MM) | S |
| FENÊTRES AVEC DOUBLE VITRAGE ET STORE OCCULTANT/MOUSTIQUAIRE | S |

## ÉQUIPEMENTS

| | |
|---|---|
| STORE OCCULTANT CABINE PLISSÉ | **O** - PACK KRONOS FORD |
| SOMMIERS À LATTES | S |
| ÉCLAIRAGE INTERNE À LEDS | S |

## EXTERIEURS

| | |
|---|---|
| PORTE CELLULE VITRÉE | S |
| PORTE DE CELLULE XL AVEC 2 POINTS DE FERMETURE | **O** - PACK KRONOS FORD |
| MOUSTIQUAIRE DE PORTE CELLULE | S |
| ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR À LEDS | S |
| STORE EXTERIEUR | **O** - PACK OPEN AIR |

S = de série | **O** = En option | MTS = Multicouche | VTR = Polyester extérieur

# Options Disponible | Kronos Ford

ROLLER TEAM

| CAPUCINES<br>OPTIONS CHASSIS | KG | 277 M | 290 M |
|---|---|---|---|
| Châssis avec PTAC à 4 100 kg * | O | O | O |
| Augmentation PTAC à 3 550 kg | O | O | O |
| Phares avant Bi-Xénon avec feux de jour LED (DRL)** | O | O | O |

* BVA + Pack extra assistante obligatoire - Homologable à 3 500 kg.
**Pack Selekt + Pack Design obligatoire

| OPTIONS CELLULE | KG | 277 M | 290 M |
|---|---|---|---|
| Sellerie Fitsand (tissu + similicuir) | — | O | O |
| Transformation de la dinette en lit | 5 | S | S |
| Transformation des lits jumeaux en lit double de 190 cm de longueur | 1 | — | — |
| Toit panoramique (Skyroof) | 11 | O | O |
| Lanterneau arrière – Midi Heki [700x500] | 5 | O | O |
| Lanterneau Omnivent [400x400, avec ventilateur] | 2 | O | O |
| Four | 14 | O | O |
| Support TV 32" | 3 | O | O |
| Rideau de séparation jour/nuit | 2 | O | — |
| Rideau de séparation jour/nuit plissé | 3 | — | — |
| Panneau de contrôle Truma INETX (avec application) | 0 | O | O |
| Chauffage Truma Combi 6 Gaz (6000 W) | 0 | O | O |
| Chauffage Truma Combi 6 Gaz + électrique (6000 W) | 1 | O | O |
| Chauffage Truma Combi 6 Diesel (6000 W) | 0 | O | O |
| Chauffage Truma Combi 6 Diesel + électrique (6000 W) | 1 | O | O |
| Plancher chauffant électriquement * | 7 | O | O |
| Porte-vélos | 12,5 | O | O |
| Rideau de séparation cabine/cellule | 3 | O | O |

* Disponible uniquement avec le Combi 6 Gaz + Électrique ou le Combi 6 Diesel + Électrique.

Les packs et options supplémentaires ne peuvent être installés que dans le respect du poids total autorisé en charge (PTAC) du véhicule. Pour le calcul de la masse disponible, veuillez vous reporter au code QR à la page 1.

# Options Disponible | Kronos Ford

ROLLER TEAM

| PROFILES<br>OPTIONAL CHASSIS | KG | 285 TL | 274 TL | 288 TL | 287 TL |
|---|---|---|---|---|---|
| Châssis avec PTAC à 4 100 kg * | O | O | O | O | O |
| Augmentation PTAC à 3 550 kg | O | O | O | O | O |
| Phares avant Bi-Xénon avec feux de jour LED (DRL)** | O | O | O | O | O |

* BVA + Pack extra assistante obligatoire - Homologable à 3 500 kg.
**Pack Selekt + Pack Design obligatoire.

| OPTIONS CELLULE | KG | 285 TL | 274 TL | 288 TL | 287 TL |
|---|---|---|---|---|---|
| Sellerie Fitsand (tissu + similicuir) | — | O | O | O | O |
| Transformation de la dinette en lit | 5 | S | S | S | O |
| Transformation des lits jumeaux en lit double de 190 cm de longueur | 1 | O | — | S (160cm) | O |
| Toit panoramique (Skyroof) | 11 | P. KRO. PROF. FORD | P. KRO. PROF. FORD | P. KRO. PROF. FORD | P. KRO. PROF. FORD |
| Lanterneau arrière – Midi Heki [700x500] | 5 | O | O | O | O |
| Lanterneau Omnivent [400x400, avec ventilateur] | 2 | O | O | O | O |
| Four | 14 | O | O | O | O |
| Support TV 32" | 3 | O | O | O | O |
| Rideau de séparation jour/nuit | 2 | O | — | — | — |
| Rideau de séparation jour/nuit plissé | 3 | — | O | — | S |
| Panneau de contrôle Truma INETX (avec application) | — | O | O | O | O |
| Chauffage Truma Combi 6 Gaz (6000 W) | — | O | O | O | O |
| Chauffage Truma Combi 6 Gaz + électrique (6000 W) | 1 | O | O | O | O |
| Chauffage Truma Combi 6 Diesel (6000 W) | — | O | O | O | O |
| Chauffage Truma Combi 6 Diesel + électrique (6000 W) | 1 | O | O | O | O |
| Plancher chauffant électriquement * | 7 | O | O | O | O |
| Porte-vélos | 12,5 | O | O | O | O |
| Rideau de séparation cabine/cellule | 3 | O | O | O | O |

* Disponible uniquement avec le Combi 6 Gaz + Électrique ou le Combi 6 Diesel + Électrique.

Les packs et options supplémentaires ne peuvent être installés que dans le respect du poids total autorisé en charge (PTAC) du véhicule. Pour le calcul de la masse disponible, veuillez vous reporter au code QR à la page 1.

# Options Disponible | Kronos Ford

| PROFILES<br>OPTIONAL CHASSIS | KG | 265 TL | 267 TL | 266L TL |
|---|---|---|---|---|
| Châssis avec PTAC à 4 100 kg * | O | O | O | O |
| Augmentation PTAC à 3 550 kg | O | O | O | O |
| Phares avant Bi-Xénon avec feux de jour LED (DRL)** | O | O | O | O |

* BVA + Pack extra assistante obligatoire - Homologable à 3 500 kg.
**Pack Selekt + Pack Design obligatoire.

| OPTIONS CELLULE | KG | 265 TL | 267 TL | 266L TL |
|---|---|---|---|---|
| Sellerie Fitsand (tissu + similicuir) | — | O | O | O |
| Transformation de la dinette en lit | 5 | S | S | S |
| Transformation des lits jumeaux en lit double de 190 cm de longueur | 1 | — | — | — |
| Toit panoramique (Skyroof) | 11 | P. KRO. PROF. FORD | P. KRO. PROF. FORD | P. KRO. PROF. FORD |
| Lanterneau arrière – Midi Heki [700x500] | 5 | O | O | O |
| Lanterneau Omnivent [400x400, avec ventilateur] | 2 | O | O | O |
| Four | 14 | O | O | O |
| Support TV 32" | 3 | O | O | O |
| Rideau de séparation jour/nuit | 2 | — | — | — |
| Rideau de séparation jour/nuit plissé | 3 | — | — | S |
| Panneau de contrôle Truma INETX (avec application) | — | O | O | O |
| Chauffage Truma Combi 6 Gaz (6000 W) | — | O | O | O |
| Chauffage Truma Combi 6 Gaz + électrique (6000 W) | 1 | O | O | O |
| Chauffage Truma Combi 6 Diesel (6000 W) | — | O | O | O |
| Chauffage Truma Combi 6 Diesel + électrique (6000 W) | 1 | O | O | O |
| Plancher chauffant électriquement * | 7 | O | O | O |
| Porte-vélos | 12,5 | O | O | O |
| Rideau de séparation cabine/cellule | 3 | O | O | O |

* Disponible uniquement avec le Combi 6 Gaz + Électrique ou le Combi 6 Diesel + Électrique.

Les packs et options supplémentaires ne peuvent être installés que dans le respect du poids total autorisé en charge (PTAC) du véhicule. Pour le calcul de la masse disponible, veuillez vous reporter au code QR à la page 1.

# Pack En Option | Kronos Ford

ROLLER TEAM

| PACK KRONOS PROFILÉ FORD | KG | 277 M | 290 M |
|---|---|---|---|
| Ford Transit 2.0 l 165 CV | inclus dans le poids du véhicule | – | – |
| Pare-chocs peint dans la couleur de la carrosserie | | | |
| Porte XL avec 2 points de fermeture, avec fenêtre et verrouillage centralisé | | | |
| Panneau solaire 200 W avec régulateur MPPT | | | |
| Panneau de contrôle CP-Plus | | | |
| Toit panoramique (Skyroof) | | | |
| Couvercle d'évier / planche à découper | | | |
| Housses de sièges de cabine | | | |
| Stores plissés occultants pour la cabine | | | |

| PACK KRONOS CAPUCINE FORD | KG | 277 M | 290 M |
|---|---|---|---|
| Ford Transit 2.0 l 165 CV | inclus dans le poids du véhicule | **Pack Kronos Capucine à 1€** | **Pack Kronos Capucine à 1€** |
| Pare-chocs peint dans la couleur de la carrosserie | | | |
| Porte XL avec 2 points de fermeture, avec fenêtre et verrouillage centralisé | | | |
| Panneau solaire 200 W avec régulateur MPPT | | | |
| Panneau de contrôle CP-Plus | | | |
| Couvercle d'évier / planche à découper | | | |
| Housses de sièges de cabine | | | |
| Stores plissés occultants pour la cabine | | | |

| PACK SELEKT | KG | 277 M | 290 M |
|---|---|---|---|
| Boîte de vitesses automatique à 8 rapports | 62 | S | S |

| PACK DESIGN FORD (1) | KG | 277 M | 290 M |
|---|---|---|---|
| Couleur de cabine Moondust Silver | -13 | O | O |
| Jantes en alliage 16 pouces | | | |

| PACK EXTRA ASSISTANCE (1) (2) | KG | 277 M | 290 M |
|---|---|---|---|
| Pare-brise chauffant électrique | 0 | O | O |
| Régulateur de vitesse adaptatif avec centrage dans la voie et fonction Stop & Go | | | |
| Système d'assistance pré-collision 2.2 | | | |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation 3 (intégrée au régulateur de vitesse adaptatif) | | | |
| Système de navigation (inclus un an d'abonnement) | | | |

(1) Pack Selekt obligatoire.
(2) Châssis HAEVY obligatoire (homologable en 3,5T).

Les packs et options supplémentaires ne peuvent être installés que dans le respect du poids total autorisé en charge (PTAC) du véhicule. Pour le calcul de la masse disponible, veuillez vous reporter au code QR à la page 1.

# Pack En Option | Kronos Ford

ROLLER TEAM

| PACK KRONOS PROFILÉ FORD | KG | 285 TL | 274 TL | 288 TL | 287 TL | 265 TL | 267 TL | 266L TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford Transit 2.0 l 165 CV | inclus dans le poids du véhicule | Pack Kronos Profilés à 1€ | Pack Kronos Profilés à 1€ | Pack Kronos Profilés à 1€ | Pack Kronos Profilés à 1€ | Pack Kronos Profilés à 1€ | Pack Kronos Profilés à 1€ | Pack Kronos Profilés à 1€ |
| Pare-chocs peint dans la couleur de la carrosserie | | | | | | | | |
| Porte XL avec 2 points de fermeture, avec fenêtre et verrouillage centralisé | | | | | | | | |
| Panneau solaire 200 W avec régulateur MPPT | | | | | | | | |
| Panneau de contrôle CP-Plus | | | | | | | | |
| Toit panoramique (Skyroof) | | | | | | | | |
| Couvercle d'évier / planche à découper | | | | | | | | |
| Housses de sièges de cabine | | | | | | | | |
| Stores plissés occultants pour la cabine | | | | | | | | |

| PACK KRONOS CAPUCINE FORD | KG | 285 TL | 274 TL | 288 TL | 287 TL | 265 TL | 267 TL | 266L TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford Transit 2.0 l 165 CV | inclus dans le poids du véhicule | — | — | — | — | — | — | — |
| Pare-chocs peint dans la couleur de la carrosserie | | | | | | | | |
| Porte XL avec 2 points de fermeture, avec fenêtre et verrouillage centralisé | | | | | | | | |
| Panneau solaire 200 W avec régulateur MPPT | | | | | | | | |
| Panneau de contrôle CP-Plus | | | | | | | | |
| Couvercle d'évier / planche à découper | | | | | | | | |
| Housses de sièges de cabine | | | | | | | | |
| Stores plissés occultants pour la cabine | | | | | | | | |

| PACK SELEKT | KG | 285 TL | 274 TL | 288 TL | 287 TL | 265 TL | 267 TL | 266L TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boîte de vitesses automatique à 8 rapports | 62 | O | O | O | O | O | | |

| PACK DESIGN FORD (1) | KG | 285 TL | 274 TL | 288 TL | 287 TL | 265 TL | 267 TL | 266L TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couleur de cabine Moondust Silver | -13 | O | O | O | O | O | | |
| Jantes en alliage 16 pouces | | | | | | | | |

| PACK EXTRA ASSISTANCE (1) (2) | KG | 285 TL | 274 TL | 288 TL | 287 TL | 265 TL | 267 TL | 266L TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pare-brise chauffant électrique | 0 | O | O | O | O | O | | |
| Régulateur de vitesse adaptatif avec centrage dans la voie et fonction Stop & Go | | | | | | | | |
| Système d'assistance pré-collision 2.2 | | | | | | | | |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation 3 (intégrée au régulateur de vitesse adaptatif) | | | | | | | | |
| Système de navigation (inclus un an d'abonnement) | | | | | | | | |

(1) Pack Selekt obligatoire.
(2) Châssis HAEVY obligatoire (homologable en 3,5T).

Les packs et options supplémentaires ne peuvent être installés que dans le respect du poids total autorisé en charge (PTAC) du véhicule. Pour le calcul de la masse disponible, veuillez vous reporter au code QR à la page 1.

# Pack En Option | Kronos Ford

| PACK OPEN AIR | KG | 277 M | 290 M |
|---|---|---|---|
| Store extérieur anthracite (285: 4m - 277M/290M/274/287/288/265/266L/267: 4,5m) | 32 | O | S |
| Prise de gaz extérieure | | | |
| Douchette dans le garage | | | |
| **PACK FREEDOM** | **KG** | **277 M** | **290 M** |
| Deuxième panneau solaire 200 W avec régulateur MPPT | 34 | O | O |
| Deuxième chargeur de batterie 22 A | | | |
| 2 batteries lithium de 100 Ah | | | |
| **WINTER PACK** | **KG** | **277 M** | **290 M** |
| Réservoir des eaux grises isolé et chauffé | 11 | O | O |
| Isolation du marchepied d'entrée | | | |
| **PACK TV WIFI 32"** | **KG** | **277 M** | **290 M** |
| Antenne TV numérique | 10 | O | O |
| Support TV articulé | | | |
| TV 32" (Smart TV) | | | |
| **PACK TV DIGIT 32"** | **KG** | **277 M** | **290 M** |
| Antenne TV numérique | 12 | O | O |
| Support TV articulé | | | |
| TV 32" (Smart TV) | | | |

Les packs et options supplémentaires ne peuvent être installés que dans le respect du poids total autorisé en charge (PTAC) du véhicule. Pour le calcul de la masse disponible, veuillez vous reporter au code QR à la page 1.

# Pack En Option | Kronos Ford

ROLLER TEAM

| PACK OPEN AIR | KG | 285 TL | 274 TL | 288 TL | 287 TL | 265 TL | 267 TL | 266L TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Store extérieur anthracite (285: 4m - 277M/290M/274/287/288/265/266L/267: 4,5m) | 32 | O | O | O | O | O | O | O |
| Prise de gaz extérieure | | | | | | | | |
| Douchette dans le garage | | | | | | | | |
| **PACK FREEDOM** | **KG** | **285 TL** | **274 TL** | **288 TL** | **287 TL** | **265 TL** | **267 TL** | **266L TL** |
| Deuxième panneau solaire 200 W avec régulateur MPPT | 34 | O | O | O | O | O | O | O |
| Deuxième chargeur de batterie 22 A | | | | | | | | |
| 2 batteries lithium de 100 Ah | | | | | | | | |
| **WINTER PACK** | **KG** | **285 TL** | **274 TL** | **288 TL** | **287 TL** | **265 TL** | **267 TL** | **266L TL** |
| Réservoir des eaux grises isolé et chauffé | 11 | O | O | O | O | O | O | O |
| Isolation du marchepied d'entrée | | | | | | | | |
| **PACK TV WIFI 32"** | **KG** | **285 TL** | **274 TL** | **288 TL** | **287 TL** | **265 TL** | **267 TL** | **266L TL** |
| Antenne TV numérique | 10 | O | O | O | O | O | O | O |
| Support TV articulé | | | | | | | | |
| TV 32" (Smart TV) | | | | | | | | |
| **PACK TV DIGIT 32"** | **KG** | **285 TL** | **274 TL** | **288 TL** | **287 TL** | **265 TL** | **267 TL** | **266L TL** |
| Antenne TV numérique | 12 | O | O | O | O | O | O | O |
| Support TV articulé | | | | | | | | |
| TV 32" (Smart TV) | | | | | | | | |

Les packs et options supplémentaires ne peuvent être installés que dans le respect du poids total autorisé en charge (PTAC) du véhicule. Pour le calcul de la masse disponible, veuillez vous reporter au code QR à la page 1.

# Options disponible | Kronos Fiat

ROLLER TEAM

| CAPUCINES | 277 M | 290 M |
|---|---|---|

| OPTIONS CHASSIS FIAT | KG | 277 M | 290 M |
|---|---|---|---|
| 160 CV | 10 manual****<br>48 auto ** | O | O |
| 180 cv (boîte automatique) | 48 **** | O | O |
| Couleur de cabine « SOLID » – Expedition Grey [676] | 0 | O | O |
| Couleur de cabine « METALLIC » – Artense Grey [113] | 0 | O | O |
| Augmentation du PTAC à 3 650 kg | 0 | O | O |
| Châssis HEAVY** avec PTAC 4 250 kg* / 4 400 kg* | Manual: 62<br>Autom: 82*** | 4,25t: 140 CV M e AT / 160 CV M<br>4,4t: 160CV AT / 180CV AT | 4,25t: 140 CV M e AT / 160 CV M<br>4,4t: 160CV AT / 180CV AT |
| Système de navigation pour radio Pioneer avec abonnement cartes Europe 3 ans | 0 | O | O |

* Tous les châssis HEAVY peuvent également être homologués à 3 500 kg ou 4 250 kg.
** Consulter les motorisations disponibles dans chaque colonne.
*** Poids de la boîte automatique déjà inclus.
**** 60 kg en cas de châssis HEAVY.
O = Optional | M= Boite de vitesse manuelle | Auto = Boite de vitesses automatique

| OPTIONS CELLULE | KG | 277 M | 290 M |
|---|---|---|---|
| Sellerie Fitsand (tissu + similicuir) | 0 | O | O |
| Transformation des lits jumeaux en lit double de 190 cm de longueur | 1 | — | — |
| Skyroof | 11 | O | O |
| Lanterneau arrière – Midi Heki [700x500] | 5 | O | O |
| Lanterneau Omnivent [400x400, avec ventilateur] | 2 | O | O |
| Four | 14 | O | O |
| Support TV 32" | 3 | O | O |
| Rideau de séparation jour/nuit | 2 | O | — |
| Panneau de contrôle Truma INETX (avec application) | 0 | O | O |
| Chauffage Truma Combi 6 Gaz (6000 W) | 0 | O | O |
| Chauffage Truma Combi 6 Gaz + électrique (6000 W) | 1 | O | O |
| Chauffage Truma Combi 6 Diesel (6000 W) | 0 | O | O |
| Chauffage Truma Combi 6 Diesel + électrique (6000 W) | 1 | O | O |
| Plancher chauffant électriquement * | 7 | O | O |
| Porte-vélos | 12,5 | O | O |
| Rideau de séparation cabine/cellule | 3 | O | O |

* Disponible uniquement avec Combi 6 Gaz + Électrique ou Combi 6 Diesel + Électrique.

Les packs et options supplémentaires ne peuvent être installés que dans le respect du poids total autorisé en charge (PTAC) du véhicule. Pour le calcul de la masse disponible, veuillez vous reporter au code QR à la page 1.

# Pack En Option | Kronos Fiat

ROLLER TEAM

| PACK KRONOS CAPUCINES FIAT | KG | 277 M | 290 M |
|---|---|---|---|
| Phares antibrouillard | inclus dans le poids du véhicule | PACK KRONOS CAPUCINE FIAT 1€ | PACK KRONOS CAPUCINE FIAT 1€ |
| Pare-chocs avant couleur carrosserie | | | |
| Skid plate noir | | | |
| Jantes en alliage 16" bicolores | | | |
| Porte cellule avec 2 points de fermeture, avec fenêtre et verrouillage centralisé | | | |
| Panneau de contrôle CP-Plus | | | |
| Couvercle d'évier / planche à découper | | | |
| Panneau solaire 200 W avec régulateur MPPT | | | |
| Stores cabine plissés | | | |
| Housses de sièges cabine | | | |
| **PACK SELEKT** | **KG** | **277 M** | **290 M** |
| Boîte automatique à 8 rapports | 48 (*60) | O | O |
| **PACK MOTION** | **KG** | **277 M** | **290 M** |
| Volant et pommeau de levier de vitesses avec revêtement soft touch | -9 | O | O |
| Planche de bord Techno | | | |
| Frein de stationnement électrique | | | |
| **PACK EXTRA TECH (1)** | **KG** | **277 M** | **290 M** |
| Tableau de bord entièrement numérique (Full Digital Cluster) | 1 | O | O |
| Climatisation automatique | | | |
| Chargeur sans fil pour smartphone | | | |
| Phares avant Full LED | | | |
| **PACK EXTRA SAFETY (1)** | **KG** | **277 M** | **290 M** |
| Régulateur de vitesse adaptatif | 0 | O | O |
| Capteurs de lumière et de pluie avec activation automatique des feux de route | | | |

* Poids pour châssis HEAVY.
(1) Pack Motion obligatoire
O = Optional

Les packs et options supplémentaires ne peuvent être installés que dans le respect du poids total autorisé en charge (PTAC) du véhicule. Pour le calcul de la masse disponible, veuillez vous reporter au code QR à la page 1.

# Pack En Option | Kronos Fiat

| PACK OPEN AIR | KG | 277 M | 290 M |
|---|---|---|---|
| Store extérieur anthracite 4,5m | 27 | O | S |
| Prise de gaz extérieure | | | |
| Douchette dans le garage | | | |
| **PACK FREEDOM** | **KG** | **277 M** | **290 M** |
| Deuxième panneau solaire 200 W avec régulateur MPPT | 34 | O | O |
| Deuxième chargeur de batterie 22 A | | | |
| 2 batteries lithium de 100 Ah | | | |
| **WINTER PACK** | **KG** | **277 M** | **290 M** |
| Réservoir des eaux grises isolé et chauffé | 11 | O | O |
| Isolation du marchepied d'entrée | | | |
| **PACK TV WIFI 32"** | **KG** | **277 M** | **290 M** |
| Router WIFI | 10 | O | O |
| Support TV articulé | | | |
| TV 32" (Smart TV) | | | |
| **PACK TV DIGIT 32"** | **KG** | **277 M** | **290 M** |
| Antenne TV numérique | 12 | O | O |
| Support TV articulé | | | |
| TV 32" (Smart TV) | | | |

Les packs et options supplémentaires ne peuvent être installés que dans le respect du poids total autorisé en charge (PTAC) du véhicule. Pour le calcul de la masse disponible, veuillez vous reporter au code QR à la page 1.

# Kronos 234 TL BLACK EDITION

ROLLER TEAM

Informations essentielles
pour choisir votre véhicule



Profilé CITROËN

5 4 4

## PORTEUR

| | |
|---|---|
| PORTEUR | CITROËN JUMPER |
| BOITE DE VITESSE | MANUEL |
| MOTORISATION, PUISSANCE | 2.2 140 CV |
| CHARGE MAXIMALE TECHNIQUEMENT AUTORISÉE - PTAC (KG) | 3500 |
| POIDS À VIDE EN ORDRE DE MARCHE (KG) | 2926 |
| MASSE MAXIMALE DES ÉQUIPEMENTS EN OPTION (KG) | 80 |
| EMPATTEMENT (MM) | 4035 |
| POIDS TRACTABLE MAXIMUM (KG) | 2000 |
| DIAMÈTRE DES ROUES | 16" EN ALLIAGE |
| CLIMATISATION CABINE | S (MANUEL) |
| AIR BAG CONDUCTEUR & PASSAGER | S |
| CRUISE CONTROL WITH SPEED LIMITER | S |
| ABS / ESC / TRACTION + | S/S/S |
| DRIVER AND PASSENGER SWIVELLING SEATS | S |
| CAB SEAT COVERS | S |
| PAINTED FRONT BUMPER | S |
| INFOTAINMENT | RADIO 9" TOUCH SCREEN |
| COULEUR DE LA CABINE | GRAPHITE GREY |

## DIMENSIONS ET PLACES

| | |
|---|---|
| LONGUEUR EXTÉRIEURE (MM) / LARGEUR EXTÉRIEURE (MM) | 6990/2350 |
| HAUTEUR EXTÉRIEURE (CM) / HAUTEUR INTÉRIEURE (CM) | 2850/2040 |
| LIT SUPPLÉMENTAIRE GRÂCE À LA DÎNETTE TRANSFORMABLE | S |
| LIT ARRIÈRE (CM) | — |
| LIT SUPPLÉMENTAIRE D'APPOINT DANS LA DÎNETTE (CM) | 214x126 |
| LIT DE PAVILLON (CM) | 203x160 |
| PLACE SUPPLÉMENTAIRE LIT ARRIÈRE | — |
| LIT ARRIÈRE RÉGLABLE EN HAUTEUR ÉLECTRIQUEMENT | — |
| SOUTE (OUVERTURE UTILE, CM) | 170x75 \| 170x75 |
| HAUTEUR MAXIMALE INTÉ RIEURE DE LA SOUTE (CM) | 117 (219) |
| EPAISSEUR PLANCHER / PAROIS / TOIT (CM) | 5,4 / 3 / 3 |
| CONSTRUCTION PLANCHER / PAROIS / TOIT | MTS / VTR / VTR |
| TOIT EN FIBRE DE VERRE, ANTI-GRÊLE | S |

## ÉQUIPEMENTS

| | |
|---|---|
| PLAQUE DE CUISSON | 2 |
| CAPACITÉ RÉSERVOIR D'EAU PROPRE EN ROUTE / D'EAU PROPRE À L'ARRÊT / DES EAUX USÉES (L) | 20/120/100 |
| RÉFRIGÉRATEUR À COMPRESSION (L) | 158 |
| CHAUFFAGE STANDARD | TRUMA COMBI DIESEL 4 KW |
| CHARGE MAXIMALE DANS LE COFFRE À GAZ (KG) | 20 KG |
| MARCHÉ D'ACCÈS INTÉGRÉE | S |
| SOUTE GARAGE CHAUFFÉE | S |
| PANNEAU SOLAIRE | S (1X200W) |

## LANTERNEAUX

| | |
|---|---|
| TOIT PANORAMIQUE (MM) | **O** (1000x800) PACK KRONOS |
| LANTERNEAU ARRIÈRE (MM) | S (400x400) |
| LANTERNEAU DÎNETTE (MM) | — |
| LANTERNEAU CENTRAL (MM) | S (400x400) / **O** (700x500) |
| LANTERNEAU DOUCHE (MM) | S |
| FENÊTRES AVEC DOUBLE VITRAGE ET STORE OCCULTANT/MOUSTIQUAIRE | S |

## ÉQUIPEMENTS

| | |
|---|---|
| STORE OCCULTANT CABINE PLISSÉ | S |
| SOMMIERS À LATTES | S |
| ÉCLAIRAGE INTERNE À LEDS | S |
| PRISE DE GAZ EXTÉRIEURE + PRISE DE DOUCHE DANS LE GARAGE | S |

## EXTERIEURS

| | |
|---|---|
| PORTE DE CELLULE XL AVEC 2 POINTS DE FERMETURE | S |
| MOUSTIQUAIRE DE PORTE CELLULE | S |
| ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR À LEDS | S |
| STORE EXTERIEUR | S |

S = de série | **O** = En option | MTS = Multicouche | VTR = Polyester extérieur

# Kronos 267 TL BLACK EDITION

ROLLER TEAM

Informations essentielles
pour choisir votre véhicule

Profilé CITROËN 4 4 4

## PORTEUR

| | |
|---|---|
| PORTEUR | CITROËN JUMPER |
| BOITE DE VITESSE | MANUEL |
| MOTORISATION, PUISSANCE | 2.2 140 CV |
| CHARGE MAXIMALE TECHNIQUEMENT AUTORISÉE - PTAC (KG) | 3500 |
| POIDS À VIDE EN ORDRE DE MARCHE (KG) | 3016 |
| MASSE MAXIMALE DES ÉQUIPEMENTS EN OPTION (KG) | 135 |
| EMPATTEMENT (MM) | 4035 |
| POIDS TRACTABLE MAXIMUM (KG) | 2000 |
| DIAMÈTRE DES ROUES | 16" EN ALLIAGE |
| CLIMATISATION CABINE | S (MANUEL) |
| AIR BAG CONDUCTEUR & PASSAGER | S |
| CRUISE CONTROL WITH SPEED LIMITER | S |
| ABS / ESC / TRACTION + | S/S/S |
| DRIVER AND PASSENGER SWIVELLING SEATS | S |
| CAB SEAT COVERS | S |
| PAINTED FRONT BUMPER | S |
| INFOTAINMENT | RADIO 9" TOUCH SCREEN |
| COULEUR DE LA CABINE | GRAPHITE GREY |

## DIMENSIONS ET PLACES

| | |
|---|---|
| LONGUEUR EXTÉRIEURE (MM) / LARGEUR EXTÉRIEURE (MM) | 7450/2350 |
| HAUTEUR EXTÉRIEURE (CM) / HAUTEUR INTÉRIEURE (CM) | 2850/2040 |
| LIT SUPPLÉMENTAIRE GRÂCE À LA DÎNETTE TRANSFORMABLE | **O** |
| LIT ARRIÈRE (CM) | 190x150 |
| LIT SUPPLÉMENTAIRE D'APPOINT DANS LA DÎNETTE (CM) | **O** - 216x90 |
| LIT DE PAVILLON (CM) | 203X135(114) |
| PLACE SUPPLÉMENTAIRE LIT ARRIÈRE | — |
| LIT ARRIÈRE RÉGLABLE EN HAUTEUR ÉLECTRIQUEMENT | S |
| SOUTE (OUVERTURE UTILE, CM) | 115x90 - 115x90 |
| HAUTEUR MAXIMALE INTÉ RIEURE DE LA SOUTE (CM) | 117 |
| EPAISSEUR PLANCHER / PAROIS / TOIT (CM) | 5,4 / 3 / 3 |
| CONSTRUCTION PLANCHER / PAROIS / TOIT | MTS / VTR / VTR |
| TOIT EN FIBRE DE VERRE, ANTI-GRÊLE | S |

## ÉQUIPEMENTS

| | |
|---|---|
| PLAQUE DE CUISSON | 2 |
| CAPACITÉ RÉSERVOIR D'EAU PROPRE EN ROUTE / D'EAU PROPRE À L'ARRÊT / DES EAUX USÉES (L) | 20/120/100 |
| RÉFRIGÉRATEUR À COMPRESSION (L) | 152 |
| CHAUFFAGE STANDARD | TRUMA COMBI DIESEL 4 KW |
| CHARGE MAXIMALE DANS LE COFFRE À GAZ (KG) | 20 KG |
| MARCHÉ D'ACCÈS INTÉGRÉE | S |
| SOUTE GARAGE CHAUFFÉE | S |
| PANNEAU SOLAIRE | S (1X200W) |

## LANTERNEAUX

| | |
|---|---|
| TOIT PANORAMIQUE (MM) | **O** (1000x800) PACK KRONOS |
| LANTERNEAU ARRIÈRE (MM) | S (400X400) / **O** (700X500) |
| LANTERNEAU DÎNETTE (MM) | — |
| LANTERNEAU CENTRAL (MM) | S (400X400) |
| LANTERNEAU DOUCHE (MM) | S |
| FENÊTRES AVEC DOUBLE VITRAGE ET STORE OCCULTANT/MOUSTIQUAIRE | S |

## ÉQUIPEMENTS

| | |
|---|---|
| STORE OCCULTANT CABINE PLISSÉ | S |
| SOMMIERS À LATTES | S |
| ÉCLAIRAGE INTERNE À LEDS | S |
| PRISE DE GAZ EXTÉRIEURE + PRISE DE DOUCHE DANS LE GARAGE | S |

## EXTERIEURS

| | |
|---|---|
| PORTE DE CELLULE XL AVEC 2 POINTS DE FERMETURE | S |
| MOUSTIQUAIRE DE PORTE CELLULE | S |
| ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR À LEDS | S |
| STORE EXTERIEUR | S |

S = de série | **O** = En option | MTS = Multicouche | VTR = Polyester extérieur

# Kronos 288 TL BLACK EDITION

ROLLER TEAM

Informations essentielles
pour choisir votre véhicule



Profilé CITROËN

5 5 5

## PORTEUR

| | |
|---|---|
| PORTEUR | CITROËN JUMPER |
| BOITE DE VITESSE | MANUEL |
| MOTORISATION, PUISSANCE | 2.2 140 CV |
| CHARGE MAXIMALE TECHNIQUEMENT AUTORISÉE - PTAC (KG) | 3500 |
| POIDS À VIDE EN ORDRE DE MARCHE (KG) | 2976 |
| MASSE MAXIMALE DES ÉQUIPEMENTS EN OPTION (KG) | 70 |
| EMPATTEMENT (MM) | 4035 |
| POIDS TRACTABLE MAXIMUM (KG) | 2000 |
| DIAMÈTRE DES ROUES | 16" EN ALLIAGE |
| CLIMATISATION CABINE | S (MANUEL) |
| AIR BAG CONDUCTEUR & PASSAGER | S |
| CRUISE CONTROL WITH SPEED LIMITER | S |
| ABS / ESC / TRACTION + | S/S/S |
| DRIVER AND PASSENGER SWIVELLING SEATS | S |
| CAB SEAT COVERS | S |
| PAINTED FRONT BUMPER | S |
| INFOTAINMENT | RADIO 9" TOUCH SCREEN |
| COULEUR DE LA CABINE | GRAPHITE GREY |

## DIMENSIONS ET PLACES

| | |
|---|---|
| LONGUEUR EXTÉRIEURE (MM) / LARGEUR EXTÉRIEURE (MM) | 7450/2350 |
| HAUTEUR EXTÉRIEURE (CM) / HAUTEUR INTÉRIEURE (CM) | 2850/2040 |
| LIT SUPPLÉMENTAIRE GRÂCE À LA DÎNETTE TRANSFORMABLE | S |
| LIT ARRIÈRE (CM) | 200X80 \| 190X80 \| 215X160 |
| LIT SUPPLÉMENTAIRE D'APPOINT DANS LA DÎNETTE (CM) | 216X65 |
| LIT DE PAVILLON (CM) | 203X135(114) |
| PLACE SUPPLÉMENTAIRE LIT ARRIÈRE | S |
| LIT ARRIÈRE RÉGLABLE EN HAUTEUR ÉLECTRIQUEMENT | — |
| SOUTE (OUVERTURE UTILE, CM) | 115x90 \| 115x90 |
| HAUTEUR MAXIMALE INTÉ RIEURE DE LA SOUTE (CM) | 120 |
| EPAISSEUR PLANCHER / PAROIS / TOIT (CM) | 5,4 / 3 / 3 |
| CONSTRUCTION PLANCHER / PAROIS / TOIT | MTS / VTR / VTR |
| TOIT EN FIBRE DE VERRE, ANTI-GRÊLE | S |

## ÉQUIPEMENTS

| | |
|---|---|
| PLAQUE DE CUISSON | 2 |
| CAPACITÉ RÉSERVOIR D'EAU PROPRE EN ROUTE / D'EAU PROPRE À L'ARRÊT / DES EAUX USÉES (L) | 20/100/100 |
| RÉFRIGÉRATEUR À COMPRESSION (L) | 152 |
| CHAUFFAGE STANDARD | TRUMA COMBI DIESEL 4 KW |
| CHARGE MAXIMALE DANS LE COFFRE À GAZ (KG) | 20 KG |
| MARCHÉ D'ACCÈS INTÉGRÉE | S |
| SOUTE GARAGE CHAUFFÉE | S |
| PANNEAU SOLAIRE | S (1X200W) |

## LANTERNEAUX

| | |
|---|---|
| TOIT PANORAMIQUE (MM) | **O** (1000x800) PACK KRONOS |
| LANTERNEAU ARRIÈRE (MM) | S (400X400) / **O** (700X500) |
| LANTERNEAU DÎNETTE (MM) | — |
| LANTERNEAU CENTRAL (MM) | S (400X400) |
| LANTERNEAU DOUCHE (MM) | S |
| FENÊTRES AVEC DOUBLE VITRAGE ET STORE OCCULTANT/MOUSTIQUAIRE | S |

## ÉQUIPEMENTS

| | |
|---|---|
| STORE OCCULTANT CABINE PLISSÉ | S |
| SOMMIERS À LATTES | S |
| ÉCLAIRAGE INTERNE À LEDS | S |
| PRISE DE GAZ EXTÉRIEURE + PRISE DE DOUCHE DANS LE GARAGE | S |

## EXTERIEURS

| | |
|---|---|
| PORTE DE CELLULE XL AVEC 2 POINTS DE FERMETURE | S |
| MOUSTIQUAIRE DE PORTE CELLULE | S |
| ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR À LEDS | S |
| STORE EXTERIEUR | S |

S = de série | **O** = En option | MTS = Multicouche | VTR = Polyester extérieur

# Kronos 287 TL BLACK EDITION

ROLLER TEAM

Informations essentielles
pour choisir votre véhicule



Profilé CITROËN

4 4 4

## PORTEUR

| | |
|---|---|
| PORTEUR | CITROËN JUMPER |
| BOITE DE VITESSE | MANUEL |
| MOTORISATION, PUISSANCE | 2.2 140 CV |
| CHARGE MAXIMALE TECHNIQUEMENT AUTORISÉE - PTAC (KG) | 3500 |
| POIDS À VIDE EN ORDRE DE MARCHE (KG) | 3026 |
| MASSE MAXIMALE DES ÉQUIPEMENTS EN OPTION (KG) | 130 |
| EMPATTEMENT (MM) | 4035 |
| POIDS TRACTABLE MAXIMUM (KG) | 2000 |
| DIAMÈTRE DES ROUES | 16" EN ALLIAGE |
| CLIMATISATION CABINE | S (MANUEL) |
| AIR BAG CONDUCTEUR & PASSAGER | S |
| CRUISE CONTROL WITH SPEED LIMITER | S |
| ABS / ESC / TRACTION + | S/S/S |
| DRIVER AND PASSENGER SWIVELLING SEATS | S |
| CAB SEAT COVERS | S |
| PAINTED FRONT BUMPER | S |
| INFOTAINMENT | RADIO 9" TOUCH SCREEN |
| COULEUR DE LA CABINE | GRAPHITE GREY |

## DIMENSIONS ET PLACES

| | |
|---|---|
| LONGUEUR EXTÉRIEURE (MM) / LARGEUR EXTÉRIEURE (MM) | 7450/2350 |
| HAUTEUR EXTÉRIEURE (CM) / HAUTEUR INTÉRIEURE (CM) | 2850/2040 |
| LIT SUPPLÉMENTAIRE GRÂCE À LA DÎNETTE TRANSFORMABLE | **O** |
| LIT ARRIÈRE (CM) | 210X80 \| 220X80 \| 215X130 (215X190 OPT) |
| LIT SUPPLÉMENTAIRE D'APPOINT DANS LA DÎNETTE (CM) | **O** - 215X90 |
| LIT DE PAVILLON (CM) | 203x135(114) |
| PLACE SUPPLÉMENTAIRE LIT ARRIÈRE | S |
| LIT ARRIÈRE RÉGLABLE EN HAUTEUR ÉLECTRIQUEMENT | — |
| SOUTE (OUVERTURE UTILE, CM) | 115x90 \| 115x90 |
| HAUTEUR MAXIMALE INTÉ RIEURE DE LA SOUTE (CM) | 120 |
| EPAISSEUR PLANCHER / PAROIS / TOIT (CM) | 5,4 / 3 / 3 |
| CONSTRUCTION PLANCHER / PAROIS / TOIT | MTS / VTR / VTR |
| TOIT EN FIBRE DE VERRE, ANTI-GRÊLE | S |

## ÉQUIPEMENTS

| | |
|---|---|
| PLAQUE DE CUISSON | 2 |
| CAPACITÉ RÉSERVOIR D'EAU PROPRE EN ROUTE / D'EAU PROPRE À L'ARRÊT / DES EAUX USÉES (L) | 20/120/100 |
| RÉFRIGÉRATEUR À COMPRESSION (L) | 152 |
| CHAUFFAGE STANDARD | TRUMA COMBI DIESEL 4 KW |
| CHARGE MAXIMALE DANS LE COFFRE À GAZ (KG) | 20 KG |
| MARCHÉ D'ACCÈS INTÉGRÉE | S |
| SOUTE GARAGE CHAUFFÉE | S |
| PANNEAU SOLAIRE | S (1X200W) |

## LANTERNEAUX

| | |
|---|---|
| TOIT PANORAMIQUE (MM) | **O** (1000x800) PACK KRONOS |
| LANTERNEAU ARRIÈRE (MM) | S (400X400) / **O** (700X500) |
| LANTERNEAU DÎNETTE (MM) | — |
| LANTERNEAU CENTRAL (MM) | S (400X400) |
| LANTERNEAU DOUCHE (MM) | S |
| FENÊTRES AVEC DOUBLE VITRAGE ET STORE OCCULTANT/MOUSTIQUAIRE | S |

## ÉQUIPEMENTS

| | |
|---|---|
| STORE OCCULTANT CABINE PLISSÉ | S |
| SOMMIERS À LATTES | S |
| ÉCLAIRAGE INTERNE À LEDS | S |
| PRISE DE GAZ EXTÉRIEURE + PRISE DE DOUCHE DANS LE GARAGE | S |

## EXTERIEURS

| | |
|---|---|
| PORTE DE CELLULE XL AVEC 2 POINTS DE FERMETURE | S |
| MOUSTIQUAIRE DE PORTE CELLULE | S |
| ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR À LEDS | S |
| STORE EXTERIEUR | S |

S = de série | **O** = En option | MTS = Multicouche | VTR = Polyester extérieur

# Kronos 266 L TL BLACK EDITION

ROLLER TEAM

Informations essentielles
pour choisir votre véhicule



Profilé CITROËN

5 5 5

## PORTEUR

| | |
|---|---|
| PORTEUR | CITROËN JUMPER |
| BOITE DE VITESSE | MANUEL |
| MOTORISATION, PUISSANCE | 2.2 140 CV |
| CHARGE MAXIMALE TECHNIQUEMENT AUTORISÉE - PTAC (KG) | 3500 |
| POIDS À VIDE EN ORDRE DE MARCHE (KG) | 2966 |
| MASSE MAXIMALE DES ÉQUIPEMENTS EN OPTION (KG) | 40 |
| EMPATTEMENT (MM) | 4035 |
| POIDS TRACTABLE MAXIMUM (KG) | 2000 |
| DIAMÈTRE DES ROUES | 16" EN ALLIAGE |
| CLIMATISATION CABINE | S (MANUEL) |
| AIR BAG CONDUCTEUR & PASSAGER | S |
| CRUISE CONTROL WITH SPEED LIMITER | S |
| ABS / ESC / TRACTION + | S/S/S |
| DRIVER AND PASSENGER SWIVELLING SEATS | S |
| CAB SEAT COVERS | S |
| PAINTED FRONT BUMPER | S |
| INFOTAINMENT | RADIO 9" TOUCH SCREEN |
| COULEUR DE LA CABINE | GRAPHITE GREY |

## DIMENSIONS ET PLACES

| | |
|---|---|
| LONGUEUR EXTÉRIEURE (MM) / LARGEUR EXTÉRIEURE (MM) | 7450/2350 |
| HAUTEUR EXTÉRIEURE (CM) / HAUTEUR INTÉRIEURE (CM) | 2850/2040 |
| LIT SUPPLÉMENTAIRE GRÂCE À LA DÎNETTE TRANSFORMABLE | **S** |
| LIT ARRIÈRE (CM) | 190X150 |
| LIT SUPPLÉMENTAIRE D'APPOINT DANS LA DÎNETTE (CM) | 216X100 (54) |
| LIT DE PAVILLON (CM) | 203X135(114) |
| PLACE SUPPLÉMENTAIRE LIT ARRIÈRE | — |
| LIT ARRIÈRE RÉGLABLE EN HAUTEUR ÉLECTRIQUEMENT | S |
| SOUTE (OUVERTURE UTILE, CM) | 115x90 \| 115x90 |
| HAUTEUR MAXIMALE INTÉ RIEURE DE LA SOUTE (CM) | 117 |
| EPAISSEUR PLANCHER / PAROIS / TOIT (CM) | 5,4 / 3 / 3 |
| CONSTRUCTION PLANCHER / PAROIS / TOIT | MTS / VTR / VTR |
| TOIT EN FIBRE DE VERRE, ANTI-GRÊLE | S |

## ÉQUIPEMENTS

| | |
|---|---|
| PLAQUE DE CUISSON | 2 |
| CAPACITÉ RÉSERVOIR D'EAU PROPRE EN ROUTE / D'EAU PROPRE À L'ARRÊT / DES EAUX USÉES (L) | 20/100/100 |
| RÉFRIGÉRATEUR À COMPRESSION (L) | 152 |
| CHAUFFAGE STANDARD | TRUMA COMBI DIESEL 4 KW |
| CHARGE MAXIMALE DANS LE COFFRE À GAZ (KG) | 20 KG |
| MARCHÉ D'ACCÈS INTÉGRÉE | S |
| SOUTE GARAGE CHAUFFÉE | S |
| PANNEAU SOLAIRE | S (1X200W) |

## LANTERNEAUX

| | |
|---|---|
| TOIT PANORAMIQUE (MM) | **O** (1000x800) PACK KRONOS |
| LANTERNEAU ARRIÈRE (MM) | S (400X400) / **O** (700X500) |
| LANTERNEAU DÎNETTE (MM) | — |
| LANTERNEAU CENTRAL (MM) | S (400X400) |
| LANTERNEAU DOUCHE (MM) | S |
| FENÊTRES AVEC DOUBLE VITRAGE ET STORE OCCULTANT/MOUSTIQUAIRE | S |

## ÉQUIPEMENTS

| | |
|---|---|
| STORE OCCULTANT CABINE PLISSÉ | S |
| SOMMIERS À LATTES | S |
| ÉCLAIRAGE INTERNE À LEDS | S |
| PRISE DE GAZ EXTÉRIEURE + PRISE DE DOUCHE DANS LE GARAGE | S |

## EXTERIEURS

| | |
|---|---|
| PORTE DE CELLULE XL AVEC 2 POINTS DE FERMETURE | S |
| MOUSTIQUAIRE DE PORTE CELLULE | S |
| ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR À LEDS | S |
| STORE EXTERIEUR | S |

S = de série | **O** = En option | MTS = Multicouche | VTR = Polyester extérieur

# Options Disponible | Kronos Black Edition

ROLLER TEAM

| PROFILES | 234 TL | 288 TL | 287 TL | 267 TL | 266L TL |
|---|---|---|---|---|---|

| OPTIONS CHASSIS | KG | 234 TL | 288 TL | 287 TL | 267 TL | 266L TL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabine blanche | — | O | O | O | O | O |
| 160 cv<br>(modèle de base déjà avec boîte automatique) | **Manuel: 20<br>Autom: 60<br>*** ** | O | O | O | O | O |
| 180 cv<br>(modèle de base déjà avec boîte automatique) | **60 ******** | O | O | O | O | O |
| Augmentation du PTAC à 3 650 kg | — | O | O | O | O | O |
| Châssis HEAVY** avec PTAC 4.250kg* / 4.400 kg* | **Manuel: 62<br>Autom:<br>82*** ** | 4,25t: 140 CV AT<br>4,4t: 160CV AT / 180CV AT | 4,25t: 140 CV AT<br>4,4t: 160CV AT / 180CV AT | 4,25t: 140 CV AT<br>4,4t: 160CV AT / 180CV AT | 4,25t: 140 CV AT<br>4,4t: 160CV AT / 180CV AT | 4,25t: 140 CV AT<br>4,4t: 160CV AT / 180CV AT |
| Système de navigation pour radio Pioneer avec abonnement cartes Europe 3 ans | — | O | O | O | O | O |

* Tous les châssis HEAVY peuvent aussi être homologués à 3 500 kg ou 4 250 kg
** Consulter les motorisations disponibles dans chaque colonne.
*** Poids de la boîte automatique déjà inclus.
**** 60 kg en cas de châssis HEAVY.
AT = Boite de vitesses automatique

| OPTIONS CELLULE | KG | 234 TL | 288 TL | 287 TL | 267 TL | 266L TL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transformation de la dinette en lit | 5 | S | S | O | O | S |
| Transformation des lits jumeaux en lit double de 190 cm de longueur | 1 | — | **S (160cm)** | O | — | — |
| Lanterneau arrière – Midi Heki [700x500] | 5 | O<br>**(central)** | O | O | O | O |
| Lanterneau Omnivent<br>[400x400, avec ventilateur] | 2 | O | O | O | O | O |
| Four | 14 | O | O | O | O | O |
| Support TV 32" | 3 | O | O | O | O | O |
| Rideau de séparation jour/nuit | 2 | — | — | — | — | — |
| Panneau de contrôle Truma INETX<br>(avec application) | O | O | O | O | O | O |
| Chauffage Truma Combi 6 Gaz (6000 W) | O | — | O | O | O | O |
| Chauffage Truma Combi 6 Gaz + électrique<br>(6000 W) | 1 | - | O | O | O | O |
| Chauffage Truma Combi 6 Diesel (6000 W) | O | O | O | O | O | O |
| Chauffage Truma Combi 6 Diesel + électrique<br>(6000 W) | 1 | O | O | O | O | O |
| Plancher chauffant électriquement * | 7 | O | O | O | O | O |
| Porte-vélos | 12,5 | O | O | O | O | O |
| Rideau de séparation cabine/cellule | 3 | O | O | O | O | O |

* Disponible uniquement avec Combi 6 Gaz + Électrique ou Combi 6 Diesel + Électrique.
- = Non disponible | O = Optional

Les packs et options supplémentaires ne peuvent être installés que dans le respect du poids total autorisé en charge (PTAC) du véhicule. Pour le calcul de la masse disponible, veuillez vous reporter au code QR à la page 1.

# Pack En Option | Kronos Black Edition

ROLLER TEAM

| PACK MOTION | KG | 234 TL | 288 TL | 287 TL | 267 TL | 266L TL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volant et pommeau de levier de vitesses avec revêtement soft touch | -9 | O | O | O | O | O |
| Planche de bord Techno | | | | | | |
| Frein de stationnement électrique | | | | | | |
| **PACK EXTRA TECH (1)** | **KG** | **234 TL** | **288 TL** | **287 TL** | **267 TL** | **266L TL** |
| Tableau de bord entièrement numérique (Full Digital Cluster) | 1 | O | O | O | O | O |
| Climatisation automatique | | | | | | |
| Chargeur sans fil pour smartphone | | | | | | |
| Phares avant Full LED | | | | | | |
| **PACK EXTRA SAFETY (1)** | **KG** | **234 TL** | **288 TL** | **287 TL** | **267 TL** | **266L TL** |
| Régulateur de vitesse adaptatif | 0 | O | O | O | O | O |
| Capteurs de lumière et de pluie avec activation automatique des feux de route | | | | | | |

(1) PacK Motion obligatoire.

| PACK FREEDOM | KG | 234 TL | 288 TL | 287 TL | 267 TL | 266L TL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuxième panneau solaire 200 W avec régulateur MPPT | 34 | O | O | O | O | O |
| Deuxième chargeur de batterie 22 A | | | | | | |
| 2 batteries lithium de 100 Ah | | | | | | |
| **WINTER PACK** | **KG** | **234 TL** | **288 TL** | **287 TL** | **267 TL** | **266L TL** |
| Réservoir des eaux grises isolé et chauffé | 11 | O | O | O | O | O |
| Isolation du marchepied d'entrée | | | | | | |
| **PACK TV SAT 32"** | **KG** | **234 TL** | **288 TL** | **287 TL** | **267 TL** | **266L TL** |
| Antenne TV numérique | 21 | O | O | O | O | O |
| Support TV articulé | | | | | | |
| TV 32" (Smart TV) | | | | | | |
| **PACK TV WIFI 32"** | **KG** | **234 TL** | **288 TL** | **287 TL** | **267 TL** | **266L TL** |
| Router WIFI | 10 | O | O | O | O | O |
| Support TV articulé | | | | | | |
| TV 32" (Smart TV) | | | | | | |

Les packs et options supplémentaires ne peuvent être installés que dans le respect du poids total autorisé en charge (PTAC) du véhicule. Pour le calcul de la masse disponible, veuillez vous reporter au code QR à la page 1.

# Zefiro 267 TL

ROLLER TEAM

Informations essentielles
pour choisir votre véhicule

Profilés Ford

4 | 4(+1 OPT) | 5

| | |
|---|---|
| **PORTEUR** | |
| PORTEUR | Ford Transit |
| MOTORISATION, PUISSANCE | 2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV |
| CHARGE MAXIMALE TECHNIQUEMENT AUTORISÉE - PTAC (KG) | 3500 |
| POIDS À VIDE EN ORDRE DE MARCHE (KG) | 2975 |
| MASSE MAXIMALE DES ÉQUIPEMENTS EN OPTION (KG) | 140 |
| EMPATTEMENT (MM) | 3954 |
| POIDS TRACTABLE MAXIMUM (KG) | 2000 |
| DIAMÈTRE DES ROUES | 16" ACIER |
| CLIMATISATION CABINE | S (AUTOMATIQUE) |
| AIR BAG CONDUCTEUR & PASSAGER | S |
| CRUISE CONTROL WITH SPEED LIMITER | S |
| ABS / ESC / TRACTION + | S/S/— |
| DRIVER AND PASSENGER SWIVELLING SEATS | S |
| CAB SEAT COVERS | S |
| PAINTED FRONT BUMPER | O - PACK ZEFIRO FORD |
| FEUX DE BROUILLARD | S |
| INFOTAINMENT | 12"-TOUCHDISPLAY AVEC RADIO |
| **DIMENSIONS ET PLACES** | |
| LONGUEUR EXTÉRIEURE (MM) / LARGEUR EXTÉRIEURE (MM) | 7450/2350 |
| HAUTEUR EXTÉRIEURE (CM) / HAUTEUR INTÉRIEURE (CM) | 2850/2040 |
| LIT SUPPLÉMENTAIRE GRÂCE À LA DÎNETTE TRANSFORMABLE | O |
| LIT ARRIÈRE (CM) | 190x150 |
| LIT SUPPLÉMENTAIRE D'APPOINT DANS LA DÎNETTE (CM) | O (216x80) |
| LIT DE PAVILLON (CM) | 203x135 (114) |
| PLACE SUPPLÉMENTAIRE LIT ARRIÈRE | — |
| LIT ARRIÈRE RÉGLABLE EN HAUTEUR ÉLECTRIQUEMENT | S |
| SOUTE (OUVERTURE UTILE, CM) | 120x90 \| 120x90 |
| HAUTEUR MAXIMALE INTÉ RIEURE DE LA SOUTE (CM) | 117 |
| EPAISSEUR PLANCHER / PAROIS / TOIT (CM) | 5,4 / 3 / 3 |
| CONSTRUCTION PLANCHER / PAROIS / TOIT | MTS / VTR / VTR |
| TOIT EN FIBRE DE VERRE, ANTI-GRÊLE | S |
| **ÉQUIPEMENTS** | |
| PLAQUE DE CUISSON | 2 |
| CAPACITÉ RÉSERVOIR D'EAU PROPRE EN ROUTE / D'EAU PROPRE À L'ARRÊT / DES EAUX USÉES (L) | 20/120/90 |
| RÉFRIGÉRATEUR À COMPRESSION (L) | 158 |
| CHAUFFAGE STANDARD | TRUMA COMBI 6 DIESEL |
| CHARGE MAXIMALE DANS LE COFFRE À GAZ (KG) | 20 KG |
| MARCHÉ D'ACCÈS INTÉGRÉE | S (ISOLÉ) |
| SOUTE GARAGE CHAUFFÉE | S |
| **LANTERNEAUX** | |
| TOIT PANORAMIQUE (MM) | S (1000x800) |
| LANTERNEAU ARRIÈRE (MM) | S (400x400) / O (700x500) |
| LANTERNEAU CENTRAL (MM) | S (400X400) |
| LANTERNEAU DÎNETTE (MM) | — |
| LANTERNEAU DOUCHE (MM) | S (28x28) |
| FENÊTRES AVEC DOUBLE VITRAGE ET STORE OCCULTANT/MOUSTIQUAIRE | S |
| **ÉQUIPEMENTS** | |
| STORE OCCULTANT CABINE PLISSÉ | O - PACK ZEFIRO FORD |
| CAMÉRA DE RECUL | S |
| PANNEAU SOLAIRE | O - PACK ZEFIRO FORD |
| STORE EXTÉRIEUR | O - PACK ZEFIRO FORD |
| SOMMIERS À LATTES | S |
| ÉCLAIRAGE INTERNE À LEDS | S |
| **ESTERNI** | |
| PORTE DE CELLULE XL AVEC 2 POINTS DE FERMETURE | O - PACK ZEFIRO FORD |
| MOUSTIQUAIRE DE PORTE CELLULE | S |
| ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR À LEDS | S |

S = de série | O = En option | MTS = Multicouche | VTR = Polyester extérieur

# Zefiro 266 TL

ROLLER TEAM

Informations essentielles
pour choisir votre véhicule

Profilés

4 | 4(+1 OPT) | 5

## PORTEUR

| | |
|---|---|
| PORTEUR | Ford Transit |
| MOTORISATION, PUISSANCE | 2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV |
| CHARGE MAXIMALE TECHNIQUEMENT AUTORISÉE - PTAC (KG) | 3500 |
| POIDS À VIDE EN ORDRE DE MARCHE (KG) | 2995 |
| MASSE MAXIMALE DES ÉQUIPEMENTS EN OPTION (KG) | 130 |
| EMPATTEMENT (MM) | 3954 |
| POIDS TRACTABLE MAXIMUM (KG) | 2000 |
| DIAMÈTRE DES ROUES | 16" ACIER |
| CLIMATISATION CABINE | S (AUTOMATIQUE) |
| AIR BAG CONDUCTEUR & PASSAGER | S |
| CRUISE CONTROL WITH SPEED LIMITER | S |
| ABS / ESC / TRACTION + | S/S/— |
| DRIVER AND PASSENGER SWIVELLING SEATS | S |
| CAB SEAT COVERS | S |
| PAINTED FRONT BUMPER | O - PACK ZEFIRO FORD |
| FEUX DE BROUILLARD | S |
| INFOTAINMENT | 12"-TOUCHDISPLAY AVEC RADIO |

## DIMENSIONS ET PLACES

| | |
|---|---|
| LONGUEUR EXTÉRIEURE (MM) / LARGEUR EXTÉRIEURE (MM) | 7450/2350 |
| HAUTEUR EXTÉRIEURE (CM) / HAUTEUR INTÉRIEURE (CM) | 2850/2040 |
| LIT SUPPLÉMENTAIRE GRÂCE À LA DÎNETTE TRANSFORMABLE | O |
| LIT ARRIÈRE (CM) | 190x150 |
| LIT SUPPLÉMENTAIRE D'APPOINT DANS LA DÎNETTE (CM) | O (215x99) |
| LIT DE PAVILLON (CM) | 203x135 (114) |
| PLACE SUPPLÉMENTAIRE LIT ARRIÈRE | — |
| LIT ARRIÈRE RÉGLABLE EN HAUTEUR ÉLECTRIQUEMENT | S |
| SOUTE (OUVERTURE UTILE, CM) | 120x90 \| 120x90 |
| HAUTEUR MAXIMALE INTÉ RIEURE DE LA SOUTE (CM) | 117 |
| EPAISSEUR PLANCHER / PAROIS / TOIT (CM) | 5,4 / 3 / 3 |
| CONSTRUCTION PLANCHER / PAROIS / TOIT | MTS / VTR / VTR |
| TOIT EN FIBRE DE VERRE, ANTI-GRÊLE | S |

## ÉQUIPEMENTS

| | |
|---|---|
| PLAQUE DE CUISSON | 2 |
| CAPACITÉ RÉSERVOIR D'EAU PROPRE EN ROUTE / D'EAU PROPRE À L'ARRÊT / DES EAUX USÉES (L) | 20/120/90 |
| RÉFRIGÉRATEUR À COMPRESSION (L) | 158 |
| CHAUFFAGE STANDARD | TRUMA COMBI 6 DIESEL |
| CHARGE MAXIMALE DANS LE COFFRE À GAZ (KG) | 20 KG |
| MARCHÉ D'ACCÈS INTÉGRÉE | S (ISOLÉ) |
| SOUTE GARAGE CHAUFFÉE | S |

## LANTERNEAUX

| | |
|---|---|
| TOIT PANORAMIQUE (MM) | S (1000x800) |
| LANTERNEAU ARRIÈRE (MM) | S (400x400) / O (700x500) |
| LANTERNEAU CENTRAL (MM) | S (400X400) |
| LANTERNEAU DÎNETTE (MM) | — |
| LANTERNEAU DOUCHE (MM) | S (28x28) |
| FENÊTRES AVEC DOUBLE VITRAGE ET STORE OCCULTANT/MOUSTIQUAIRE | S |

## ÉQUIPEMENTS

| | |
|---|---|
| STORE OCCULTANT CABINE PLISSÉ | O - PACK ZEFIRO FORD |
| CAMÉRA DE RECUL | S |
| PANNEAU SOLAIRE | O - PACK ZEFIRO FORD |
| STORE EXTÉRIEUR | O - PACK ZEFIRO FORD |
| SOMMIERS À LATTES | S |
| ÉCLAIRAGE INTERNE À LEDS | S |

## ESTERNI

| | |
|---|---|
| PORTE DE CELLULE XL AVEC 2 POINTS DE FERMETURE | O - PACK ZEFIRO FORD |
| MOUSTIQUAIRE DE PORTE CELLULE | S |
| ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR À LEDS | S |

S = de série | O = En option | MTS = Multicouche | VTR = Polyester extérieur

# Zefiro 287 TL

ROLLER TEAM

Informations essentielles
pour choisir votre véhicule



Profilés

4 | 4(+1 OPT) | 5

| PORTEUR | |
|---|---|
| PORTEUR | Ford Transit |
| MOTORISATION, PUISSANCE | 2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 CV |
| CHARGE MAXIMALE TECHNIQUEMENT AUTORISÉE - PTAC (KG) | 3500 |
| POIDS À VIDE EN ORDRE DE MARCHE (KG) | 2985 |
| MASSE MAXIMALE DES ÉQUIPEMENTS EN OPTION (KG) | 140 |
| EMPATTEMENT (MM) | 3954 |
| POIDS TRACTABLE MAXIMUM (KG) | 2000 |
| DIAMÈTRE DES ROUES | 16" ACIER |
| CLIMATISATION CABINE | S (AUTOMATIQUE) |
| AIR BAG CONDUCTEUR & PASSAGER | S |
| CRUISE CONTROL WITH SPEED LIMITER | S |
| ABS / ESC / TRACTION + | S/S/— |
| DRIVER AND PASSENGER SWIVELLING SEATS | S |
| CAB SEAT COVERS | S |
| PAINTED FRONT BUMPER | O - PACK ZEFIRO FORD |
| FEUX DE BROUILLARD | S |
| INFOTAINMENT | 12"-TOUCHDISPLAY AVEC RADIO |
| **DIMENSIONS ET PLACES** | |
| LONGUEUR EXTÉRIEURE (MM) / LARGEUR EXTÉRIEURE (MM) | 7450/2350 |
| HAUTEUR EXTÉRIEURE (CM) / HAUTEUR INTÉRIEURE (CM) | 2850/2040 |
| LIT SUPPLÉMENTAIRE GRÂCE À LA DÎNETTE TRANSFORMABLE | O |
| LIT ARRIÈRE (CM) | 200x81 \| 200x81 \| 215x171 |
| LIT SUPPLÉMENTAIRE D'APPOINT DANS LA DÎNETTE (CM) | O (215x99) |
| LIT DE PAVILLON (CM) | 203x135 (114) |
| PLACE SUPPLÉMENTAIRE LIT ARRIÈRE | — |
| LIT ARRIÈRE RÉGLABLE EN HAUTEUR ÉLECTRIQUEMENT | S |
| SOUTE (OUVERTURE UTILE, CM) | 120x90 \| 120x90 |
| HAUTEUR MAXIMALE INTÉ RIEURE DE LA SOUTE (CM) | 117 |
| EPAISSEUR PLANCHER / PAROIS / TOIT (CM) | 5,4 / 3 / 3 |
| CONSTRUCTION PLANCHER / PAROIS / TOIT | MTS / VTR / VTR |
| TOIT EN FIBRE DE VERRE, ANTI-GRÊLE | S |
| **ÉQUIPEMENTS** | |
| PLAQUE DE CUISSON | 2 |
| CAPACITÉ RÉSERVOIR D'EAU PROPRE EN ROUTE / D'EAU PROPRE À L'ARRÊT / DES EAUX USÉES (L) | 20/120/90 |
| RÉFRIGÉRATEUR À COMPRESSION (L) | 158 |
| CHAUFFAGE STANDARD | TRUMA COMBI 6 DIESEL |
| CHARGE MAXIMALE DANS LE COFFRE À GAZ (KG) | 20 KG |
| MARCHÉ D'ACCÈS INTÉGRÉE | S (ISOLÉ) |
| SOUTE GARAGE CHAUFFÉE | S |
| **LANTERNEAUX** | |
| TOIT PANORAMIQUE (MM) | S (1000x800) |
| LANTERNEAU ARRIÈRE (MM) | S (400x400) / O (700x500) |
| LANTERNEAU CENTRAL (MM) | S (400X400) |
| LANTERNEAU DÎNETTE (MM) | — |
| LANTERNEAU DOUCHE (MM) | S (28x28) |
| FENÊTRES AVEC DOUBLE VITRAGE ET STORE OCCULTANT/MOUSTIQUAIRE | S |
| **ÉQUIPEMENTS** | |
| STORE OCCULTANT CABINE PLISSÉ | O - PACK ZEFIRO FORD |
| CAMÉRA DE RECUL | S |
| PANNEAU SOLAIRE | O - PACK ZEFIRO FORD |
| STORE EXTÉRIEUR | O - PACK ZEFIRO FORD |
| SOMMIERS À LATTES | S |
| ÉCLAIRAGE INTERNE À LEDS | S |
| **ESTERNI** | |
| PORTE DE CELLULE XL AVEC 2 POINTS DE FERMETURE | O - PACK ZEFIRO FORD |
| MOUSTIQUAIRE DE PORTE CELLULE | S |
| ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR À LEDS | S |

S = de série | O = En option | MTS = Multicouche | VTR = Polyester extérieur

# Options Disponible | Zefiro Ford

| PROFILES | 287 TL | 266 TL | 267 TL |
|---|---|---|---|

| OPTIONAL CHASSIS | KG | 287 TL | 266 TL | 267 TL |
|---|---|---|---|---|
| Châssis avec PTAC à 4 100 kg * | 0 | O | O | O |
| Augmentation du PTAC à 3 550 kg | 0 | O | O | O |
| Phares avant Bi-Xénon avec DRL LED ** | 0 | O | O | O |

* Boîte automatique + Pack Extra Assistance obligatoires. Homologable à 3 500 kg.
** Pack Selekt + Pack Design obligatoires.

| OPTIONS - CELLULE | KG | 287 TL | 266 TL | 267 TL |
|---|---|---|---|---|
| Sellerie Noto (similicuir) | 0 | O | O | O |
| Transformation de la dinette en lit | 5 | O | O | O |
| Lanterneau arrière – Midi Heki [700x500] | 5 | O | O | O |
| Lanterneau Omnivent [400x400, avec ventilateur] | 2 | O | O | O |
| Four | 14 | O | O | O |
| Support TV 32" | 3 | O | O | O |
| Rideau de séparation jour/nuit | 2 | — | — | — |
| Chauffage Truma Combi 6 Gaz (6000 W) | 0 | O | O | O |
| Chauffage Truma Combi 6 Gaz + électrique (6000 W) | 1 | O | O | O |
| Chauffage Truma Combi 6 Diesel + électrique (6000 W) | 1 | O | O | O |
| Plancher chauffant électriquement * | 7 | O | O | O |
| Porte-vélos | 12,5 | O | O | O |
| Rideau de séparation cabine/cellule | 3 | O | O | O |

* Disponible uniquement avec Combi 6 Gaz + Électrique ou Combi 6 Diesel + Électrique
O = Optional | - = Non disponibile

Les packs et options supplémentaires ne peuvent être installés que dans le respect du poids total autorisé en charge (PTAC) du véhicule. Pour le calcul de la masse disponible, veuillez vous reporter au code QR à la page 1.

# Pack En Option | Zefiro

ROLLER TEAM

| PACK ZEFIRO FORD | KG | 287 TL | 266 TL | 267 TL |
|---|---|---|---|---|
| Ford Transit 2.0 l 165 CV 2.0 l 165 ch | inclus dans le poids du véhicule | PACK ZEFIRO FORD A 1€ | PACK ZEFIRO FORD A 1€ | PACK ZEFIRO FORD A 1€ |
| Pare-chocs peint dans la couleur de la carrosserie | | | | |
| Porte XL avec 2 points de fermeture, avec fenêtre et verrouillage centralisé | | | | |
| Panneau solaire 200 W avec régulateur MPPT | | | | |
| Stores cabine plissés | | | | |
| Store extérieur anthracite 4,5 m | | | | |
| Prise de gaz extérieure + douche dans le garage | | | | |
| **PACK SELEKT** | **KG** | **287 TL** | **266 TL** | **267 TL** |
| Boîte automatique à 8 rapports | 62 | O | O | O |
| **PACK DESIGN FORD (1)** | **KG** | **287 TL** | **266 TL** | **267 TL** |
| Couleur de cabine Moondust Silver | -13 | O | O | O |
| Jantes en alliage 16" | | | | |
| **PACK EXTRA ASSISTANCE (1) (2)** | **KG** | **287 TL** | **266 TL** | **267 TL** |
| Dégivrage électrique du pare-brise | 0 | O | O | O |
| Régulateur de vitesse adaptatif avec centrage de voie et fonction Stop & Go | | | | |
| Système d'assistance pré-collision 2.2 | | | | |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation 3 (intégrée au régulateur adaptatif) | | | | |

(1) Pack Selekt obligatoire.
(2) Châssis HEAVY obligatoire (homologable à 3,5 t).

| PACK FREEDOM | KG | 287 TL | 266 TL | 267 TL |
|---|---|---|---|---|
| Deuxième panneau solaire 200 W avec régulateur MPPT | 34 | O | O | O |
| Deuxième chargeur de batterie 22 A | | | | |
| 2 batteries lithium de 100 Ah | | | | |
| **PACK TV SAT 32"** | **KG** | **287 TL** | **266 TL** | **267 TL** |
| Antenne satellite parabolique | 21 | O | O | O |
| Support TV articulé | | | | |
| TV 32" (Smart TV) | | | | |
| **PACK TV WIFI 32"** | **KG** | **287 TL** | **266 TL** | **267 TL** |
| Router WIFI | 0 | O | O | O |
| Support TV articulé | | | | |
| TV 32" (Smart TV) | | | | |

# Zefiro 266 TL POWER EDITION

ROLLER TEAM

Informations essentielles
pour choisir votre véhicule

Profilès FIAT 4 4(+1 OPT) 5

| PORTEUR | |
|---|---|
| PORTEUR | Fiat Ducato |
| MOTORISATION, PUISSANCE | 2.2 MJ 140 CV |
| BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE | S |
| CHARGE MAXIMALE TECHNIQUEMENT AUTORISÉE - PTAC (KG) | 3500 |
| POIDS À VIDE EN ORDRE DE MARCHE (KG) | 3036 |
| MASSE MAXIMALE DES ÉQUIPEMENTS EN OPTION (KG) | 25 |
| EMPATTEMENT (MM) | 4035 |
| POIDS TRACTABLE MAXIMUM (KG) | 2000 |
| DIAMÈTRE DES ROUES | 16" EN ALLIAGE |
| CLIMATISATION CABINE | MANUEL |
| AIR BAG CONDUCTEUR & PASSAGER | S |
| CRUISE CONTROL WITH SPEED LIMITER | S |
| ABS / ESC / TRACTION + | S/S/S |
| DRIVER AND PASSENGER SWIVELLING SEATS | S |
| CAB SEAT COVERS | S - POWER EDITON |
| PAINTED FRONT BUMPER | S |
| FEUX DE BROUILLARD | S |
| INFOTAINMENT | RADIO 9" PIONEER TOUCH SCREEN |
| COULEUR DE LA CABINE | METALLIC BLACK |
| SYSTÈMES DE SÉCURITÉ FIAT | S |
| **DIMENSIONS ET PLACES** | |
| LONGUEUR EXTÉRIEURE (MM) / LARGEUR EXTÉRIEURE (MM) | 7450/2350 |
| HAUTEUR EXTÉRIEURE (CM) / HAUTEUR INTÉRIEURE (CM) | 2850/2040 |
| LIT ARRIÈRE (CM) | 190x150 |
| PLACE SUPPLÉMENTAIRE LIT ARRIÈRE | — |
| LIT ARRIÈRE RÉGLABLE EN HAUTEUR ÉLECTRIQUEMENT | S |
| LIT DE PAVILLON (CM) | 203x135(114) |
| SOUTE (OUVERTURE UTILE, CM) | 120x90 \| 120x90 |
| HAUTEUR MAXIMALE INTÉ RIEURE DE LA SOUTE (CM) | 117 |
| EPAISSEUR PLANCHER / PAROIS / TOIT (CM) | 5,4 / 3 / 3 |
| CONSTRUCTION PLANCHER / PAROIS / TOIT | MTS / VTR / VTR |
| TOIT EN FIBRE DE VERRE, ANTI-GRÊLE | S |
| **ÉQUIPEMENTS** | |
| PLAQUE DE CUISSON | 2 |
| CAPACITÉ RÉSERVOIR D'EAU PROPRE EN ROUTE / D'EAU PROPRE À L'ARRÊT / DES EAUX USÉES (L) | 20/120/ 90 |
| RÉFRIGÉRATEUR À COMPRESSION (L) | 158 |
| CHAUFFAGE STANDARD | TRUMA COMBI 6 DIESEL |
| CHARGE MAXIMALE DANS LE COFFRE À GAZ (KG) | 20 KG |
| MARCHÉ D'ACCÈS INTÉGRÉE | S (ISOLÉ) |
| SOUTE GARAGE CHAUFFÉE | S |
| BATTERIE AU LITHIUM | S (2 x 100 A) |
| PANNEAU SOLAIRE 200 W | S (2 x 200 W) |
| **LANTERNEAUX** | |
| TOIT PANORAMIQUE (MM) | S (1000x800) |
| LANTERNEAU ARRIÈRE (MM) | S (400x400) / **O** (700x500) |
| LANTERNEAU CENTRAL (MM) | — |
| LANTERNEAU DÎNETTE (MM) | S (400x400) |
| LANTERNEAU DOUCHE (MM) | S (28x28) |
| FENÊTRES AVEC DOUBLE VITRAGE ET STORE OCCULTANT/MOUSTIQUAIRE | S |
| **ÉQUIPEMENTS** | |
| STORE OCCULTANT CABINE PLISSÉ | S |
| CAMÉRA DE RECUL | S |
| STORE EXTÉRIEUR | S |
| ÉCLAIRAGE INTERNE À LEDS | S |
| PRISE DE GAZ EXTÉRIEURE + DOUCHETTE DANS LE GARAGE | S |
| ONDULEUR | S |
| **EXTERIEURS** | |
| PORTE DE CELLULE XL AVEC 2 POINTS DE FERMETURE | S |
| MOUSTIQUAIRE DE PORTE CELLULE | S |
| ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR À LEDS | S |

S = de série | **O** = En option | MTS = Multicouche | VTR = Polyester extérieur

# Zefiro 287 TL POWER EDITION

ROLLER TEAM

Informations essentielles
pour choisir votre véhicule



Profilès FIAT 4 4(+1 OPT) 5

| PORTEUR | |
|---|---|
| PORTEUR | Fiat Ducato |
| MOTORISATION, PUISSANCE | 2.2 MJ 140 CV |
| BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE | S |
| CHARGE MAXIMALE TECHNIQUEMENT AUTORISÉE - PTAC (KG) | 3500 |
| POIDS À VIDE EN ORDRE DE MARCHE (KG) | 3026 |
| MASSE MAXIMALE DES ÉQUIPEMENTS EN OPTION (KG) | 35 |
| EMPATTEMENT (MM) | 4035 |
| POIDS TRACTABLE MAXIMUM (KG) | 2000 |
| DIAMÈTRE DES ROUES | 16" EN ALLIAGE |
| CLIMATISATION CABINE | MANUEL |
| AIR BAG CONDUCTEUR & PASSAGER | S |
| CRUISE CONTROL WITH SPEED LIMITER | S |
| ABS / ESC / TRACTION + | S/S/S |
| DRIVER AND PASSENGER SWIVELLING SEATS | S |
| CAB SEAT COVERS | S - POWER EDITON |
| PAINTED FRONT BUMPER | S |
| FEUX DE BROUILLARD | S |
| INFOTAINMENT | RADIO 9" PIONEER TOUCH SCREEN |
| COULEUR DE LA CABINE | METALLIC BLACK |
| SYSTÈMES DE SÉCURITÉ FIAT | S |
| **DIMENSIONS ET PLACES** | |
| LONGUEUR EXTÉRIEURE (MM) / LARGEUR EXTÉRIEURE (MM) | 7450/2350 |
| HAUTEUR EXTÉRIEURE (CM) / HAUTEUR INTÉRIEURE (CM) | 2850/2040 |
| LIT ARRIÈRE (CM) | 200x81 \| 200x81 \| 215x171 |
| PLACE SUPPLÉMENTAIRE LIT ARRIÈRE | S |
| LIT ARRIÈRE RÉGLABLE EN HAUTEUR ÉLECTRIQUEMENT | — |
| LIT DE PAVILLON (CM) | 203x135(114) |
| SOUTE (OUVERTURE UTILE, CM) | 120x90 \| 120x90 |
| HAUTEUR MAXIMALE INTÉ RIEURE DE LA SOUTE (CM) | 121 |
| EPAISSEUR PLANCHER / PAROIS / TOIT (CM) | 5,4 / 3 / 3 |
| CONSTRUCTION PLANCHER / PAROIS / TOIT | MTS / VTR / VTR |
| TOIT EN FIBRE DE VERRE, ANTI-GRÊLE | S |
| **ÉQUIPEMENTS** | |
| PLAQUE DE CUISSON | 2 |
| CAPACITÉ RÉSERVOIR D'EAU PROPRE EN ROUTE / D'EAU PROPRE À L'ARRÊT / DES EAUX USÉES (L) | 20/120/ 90 |
| RÉFRIGÉRATEUR À COMPRESSION (L) | 158 |
| CHAUFFAGE STANDARD | TRUMA COMBI 6 DIESEL |
| CHARGE MAXIMALE DANS LE COFFRE À GAZ (KG) | 20 KG |
| MARCHÉ D'ACCÈS INTÉGRÉE | S (ISOLÉ) |
| SOUTE GARAGE CHAUFFÉE | S |
| BATTERIE AU LITHIUM | S (2 x 100 A) |
| PANNEAU SOLAIRE 200 W | S (2 x 200 W) |
| **LANTERNEAUX** | |
| TOIT PANORAMIQUE (MM) | S (1000x800) |
| LANTERNEAU ARRIÈRE (MM) | S (400x400) / **O** (700x500) |
| LANTERNEAU CENTRAL (MM) | — |
| LANTERNEAU DÎNETTE (MM) | S (400x400) |
| LANTERNEAU DOUCHE (MM) | S (28x28) |
| FENÊTRES AVEC DOUBLE VITRAGE ET STORE OCCULTANT/MOUSTIQUAIRE | S |
| **ÉQUIPEMENTS** | |
| STORE OCCULTANT CABINE PLISSÉ | S |
| CAMÉRA DE RECUL | S |
| STORE EXTÉRIEUR | S |
| ÉCLAIRAGE INTERNE À LEDS | S |
| PRISE DE GAZ EXTÉRIEURE + DOUCHETTE DANS LE GARAGE | S |
| ONDULEUR | S |
| **EXTERIEURS** | |
| PORTE DE CELLULE XL AVEC 2 POINTS DE FERMETURE | S |
| MOUSTIQUAIRE DE PORTE CELLULE | S |
| ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR À LEDS | S |

S = de série | **O** = En option | MTS = Multicouche | VTR = Polyester extérieur

# Zefiro 266 INTEGRAL POWER EDITION

ROLLER TEAM

Informations essentielles
pour choisir votre véhicule



Integraux FIAT 4 4(+1 OPT) 4

| PORTEUR | |
|---|---|
| PORTEUR | Fiat Ducato |
| MOTORISATION, PUISSANCE | 2.2 MJ 140CV |
| BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE | S |
| CHARGE MAXIMALE TECHNIQUEMENT AUTORISÉE - PTAC (KG) | 3500 |
| POIDS À VIDE EN ORDRE DE MARCHE (KG) | 3036 |
| MASSE MAXIMALE DES ÉQUIPEMENTS EN OPTION (KG) | 25 |
| EMPATTEMENT (MM) | 4035 |
| POIDS TRACTABLE MAXIMUM (KG) | 2000 |
| DIAMÈTRE DES ROUES | 16" EN ALLIAGE |
| CLIMATISATION CABINE | MANUEL |
| AIR BAG CONDUCTEUR & PASSAGER | S |
| CRUISE CONTROL WITH SPEED LIMITER | S |
| ABS / ESC / TRACTION + | S/S/S |
| DRIVER AND PASSENGER SWIVELLING SEATS | S |
| CAB SEAT COVERS | S - POWER EDITON |
| PAINTED FRONT BUMPER | — |
| FEUX DE BROUILLARD | S |
| INFOTAINMENT | RADIO 9" PIONEER TOUCH SCREEN |
| COULEUR DE LA CABINE | — |
| SYSTÈMES DE SÉCURITÉ FIAT | S |
| **DIMENSIONS ET PLACES** | |
| LONGUEUR EXTÉRIEURE (MM) / LARGEUR EXTÉRIEURE (MM) | 7450/2350 |
| HAUTEUR EXTÉRIEURE (CM) / HAUTEUR INTÉRIEURE (CM) | 2850/2040 |
| LIT ARRIÈRE (CM) | 190x150 |
| PLACE SUPPLÉMENTAIRE LIT ARRIÈRE | — |
| LIT ARRIÈRE RÉGLABLE EN HAUTEUR ÉLECTRIQUEMENT | S |
| LIT DE PAVILLON (CM) | 190x145 |
| SOUTE (OUVERTURE UTILE, CM) | 120x90 \| 120x90 |
| HAUTEUR MAXIMALE INTÉ RIEURE DE LA SOUTE (CM) | 117 |
| EPAISSEUR PLANCHER / PAROIS / TOIT (CM) | 5,4 / 3 / 3 |
| CONSTRUCTION PLANCHER / PAROIS / TOIT | MTS / VTR / VTR |
| TOIT EN FIBRE DE VERRE, ANTI-GRÊLE | S |
| **ÉQUIPEMENTS** | |
| PLAQUE DE CUISSON | 2 |
| CAPACITÉ RÉSERVOIR D'EAU PROPRE EN ROUTE / D'EAU PROPRE À L'ARRÊT / DES EAUX USÉES (L) | 20/120/ 90 |
| RÉFRIGÉRATEUR À COMPRESSION (L) | 158 |
| CHAUFFAGE STANDARD | TRUMA COMBI 6 DIESEL |
| CHARGE MAXIMALE DANS LE COFFRE À GAZ (KG) | 20 KG |
| MARCHÉ D'ACCÈS INTÉGRÉE | S (ISOLÉ) |
| SOUTE GARAGE CHAUFFÉE | S |
| BATTERIE AU LITHIUM | S (2 x 100 A) |
| PANNEAU SOLAIRE 200 W | S (2 x 200 W) |
| **LANTERNEAUX** | |
| TOIT PANORAMIQUE (MM) | — |
| LANTERNEAU ARRIÈRE (MM) | S (400x400) / **O** (700x500) |
| LANTERNEAU CENTRAL (MM) | S (700x500) / **O** (900x600) |
| LANTERNEAU DÎNETTE (MM) | — |
| LANTERNEAU DOUCHE (MM) | S (28x28) |
| FENÊTRES AVEC DOUBLE VITRAGE ET STORE OCCULTANT/MOUSTIQUAIRE | S |
| **ÉQUIPEMENTS** | |
| STORE OCCULTANT CABINE PLISSÉ | S |
| CAMÉRA DE RECUL | S |
| STORE EXTÉRIEUR | S |
| ÉCLAIRAGE INTERNE À LEDS | S |
| PRISE DE GAZ EXTÉRIEURE + DOUCHETTE DANS LE GARAGE | S |
| ONDULEUR | S |
| **EXTERIEURS** | |
| PORTE DE CELLULE XL AVEC 2 POINTS DE FERMETURE | S |
| MOUSTIQUAIRE DE PORTE CELLULE | S |
| ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR À LEDS | S |

S = de série | **O** = En option | MTS = Multicouche | VTR = Polyester extérieur

# Zefiro 287 INTEGRAL POWER EDITION

ROLLER TEAM

Informations essentielles
pour choisir votre véhicule



Integraux FIAT 4 4(+1 OPT) 6

| PORTEUR | |
|---|---|
| PORTEUR | Fiat Ducato |
| MOTORISATION, PUISSANCE | 2.2 MJ 140CV |
| BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE | S |
| CHARGE MAXIMALE TECHNIQUEMENT AUTORISÉE - PTAC (KG) | 3500 |
| POIDS À VIDE EN ORDRE DE MARCHE (KG) | 3026 |
| MASSE MAXIMALE DES ÉQUIPEMENTS EN OPTION (KG) | 35 |
| EMPATTEMENT (MM) | 4035 |
| POIDS TRACTABLE MAXIMUM (KG) | 2000 |
| DIAMÈTRE DES ROUES | 16" EN ALLIAGE |
| CLIMATISATION CABINE | MANUEL |
| AIR BAG CONDUCTEUR & PASSAGER | S |
| CRUISE CONTROL WITH SPEED LIMITER | S |
| ABS / ESC / TRACTION + | S/S/S |
| DRIVER AND PASSENGER SWIVELLING SEATS | S |
| CAB SEAT COVERS | S - POWER EDITON |
| PAINTED FRONT BUMPER | |
| FEUX DE BROUILLARD | S |
| INFOTAINMENT | RADIO 9" PIONEER TOUCH SCREEN |
| COULEUR DE LA CABINE | — |
| SYSTÈMES DE SÉCURITÉ FIAT | S |
| **DIMENSIONS ET PLACES** | |
| LONGUEUR EXTÉRIEURE (MM) / LARGEUR EXTÉRIEURE (MM) | 7450/2350 |
| HAUTEUR EXTÉRIEURE (CM) / HAUTEUR INTÉRIEURE (CM) | 2850/2040 |
| LIT ARRIÈRE (CM) | 200x81 \| 200x81 \| 215x171 |
| PLACE SUPPLÉMENTAIRE LIT ARRIÈRE | S |
| LIT ARRIÈRE RÉGLABLE EN HAUTEUR ÉLECTRIQUEMENT | — |
| LIT DE PAVILLON (CM) | 190x145 |
| SOUTE (OUVERTURE UTILE, CM) | 120x90 \| 120x90 |
| HAUTEUR MAXIMALE INTÉ RIEURE DE LA SOUTE (CM) | 121 |
| EPAISSEUR PLANCHER / PAROIS / TOIT (CM) | 5,4 / 3 / 3 |
| CONSTRUCTION PLANCHER / PAROIS / TOIT | MTS / VTR / VTR |
| TOIT EN FIBRE DE VERRE, ANTI-GRÊLE | S |
| **ÉQUIPEMENTS** | |
| PLAQUE DE CUISSON | 2 |
| CAPACITÉ RÉSERVOIR D'EAU PROPRE EN ROUTE / D'EAU PROPRE À L'ARRÊT / DES EAUX USÉES (L) | 20/120/ 90 |
| RÉFRIGÉRATEUR À COMPRESSION (L) | 158 |
| CHAUFFAGE STANDARD | TRUMA COMBI 6 DIESEL |
| CHARGE MAXIMALE DANS LE COFFRE À GAZ (KG) | 20 KG |
| MARCHÉ D'ACCÈS INTÉGRÉE | S (ISOLÉ) |
| SOUTE GARAGE CHAUFFÉE | S |
| BATTERIE AU LITHIUM | S (2 x 100 A) |
| PANNEAU SOLAIRE 200 W | S (2 x 200 W) |
| **LANTERNEAUX** | |
| TOIT PANORAMIQUE (MM) | — |
| LANTERNEAU ARRIÈRE (MM) | S (400x400) / **O** (700x500) |
| LANTERNEAU CENTRAL (MM) | S (700x500) / **O** (900x600) |
| LANTERNEAU DÎNETTE (MM) | — |
| LANTERNEAU DOUCHE (MM) | S (28x28) |
| FENÊTRES AVEC DOUBLE VITRAGE ET STORE OCCULTANT/MOUSTIQUAIRE | S |
| **ÉQUIPEMENTS** | |
| STORE OCCULTANT CABINE PLISSÉ | S |
| CAMÉRA DE RECUL | S |
| STORE EXTÉRIEUR | S |
| ÉCLAIRAGE INTERNE À LEDS | S |
| PRISE DE GAZ EXTÉRIEURE + DOUCHETTE DANS LE GARAGE | S |
| ONDULEUR | S |
| **EXTERIEURS** | |
| PORTE DE CELLULE XL AVEC 2 POINTS DE FERMETURE | S |
| MOUSTIQUAIRE DE PORTE CELLULE | S |
| ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR À LEDS | S |

S = de série | **O** = En option | MTS = Multicouche | VTR = Polyester extérieur

# Optional disponibili | Zefiro Power Edition

| PROFILES | 287 TL | 266 TL |
|---|---|---|

| OPTIONS CHASSIS | KG | 287 TL | 266 TL |
|---|---|---|---|
| 160 CV (boîte automatique) | 0 **** | O | O |
| 180 CV (boîte automatique) | 0 **** | O | O |
| Augmentation du PTAC à 3 650 kg | 0 | O | O |
| Châssis HEAVY** avec PTAC 4 250 kg* / 4 400 kg* | 34 *** | 4,25t: 140 CV AT<br>4,4t: 160CV AT / 180CV AT | 4,25t: 140 CV AT<br>4,4t: 160CV AT / 180CV AT |
| Système de navigation pour radio Pioneer avec abonnement cartes Europe 3 ans | 0 | O | O |

* Tous les châssis HEAVY peuvent également être homologués à 3 500 kg ou 4 250 kg.
** Consulter les motorisations disponibles dans chaque colonne.
*** Poids de la boîte automatique déjà inclus.
**** 60 kg en cas de châssis HEAVY.
M= Boite de vitesse manuelle

| OPTIONS CELLULE | KG | 287 TL | 266 TL |
|---|---|---|---|
| Transformation de la dinette en lit | 5 | O | O |
| Lanterneau avant HEKI 3 [900x600] | 6 | — | — |
| Lanterneau arrière – Midi Heki [700x500] | 5 | O | O |
| Lanterneau Omnivent [400x400, avec ventilateur] | 2 | O | O |
| Four | 14 | O | O |
| Support TV 32" | 3 | O | O |
| Chauffage Truma Combi 6 Gaz (6000 W) | 0 | O | O |
| Chauffage Truma Combi 6 Gaz + électrique (6000 W) | 1 | O | O |
| Chauffage Truma Combi 6 Diesel + électrique (6000 W) | 1 | O | O |
| Plancher chauffant électriquement * | 7 | O | O |
| Porte-vélos | 12,5 | O | O |
| Rideau de séparation cabine/cellule | 3 | O | O |

* Disponible uniquement avec Combi 6 Gaz + Électrique ou Combi 6 Diesel + Électrique.

Les packs et options supplémentaires ne peuvent être installés que dans le respect du poids total autorisé en charge (PTAC) du véhicule. Pour le calcul de la masse disponible, veuillez vous reporter au code QR à la page 1.

# Optional disponibili | Zefiro Power Edition

| INTEGRAUX | 287 Integral | 266 Integral |
|---|---|---|

| OPTIONAL CHASSIS | KG | 287 Integral | 266 Integral |
|---|---|---|---|
| 160 CV (boîte automatique) | 0 **** | O | O |
| 180 CV (boîte automatique) | 0 **** | O | O |
| Augmentation du PTAC à 3 650 kg | 0 | O | O |
| Châssis HEAVY** avec PTAC 4 250 kg* / 4 400 kg* | 34 *** | 4,4t: 160CV AT / 180CV AT | 4,4t: 160CV AT / 180CV AT |
| Système de navigation pour radio Pioneer avec abonnement cartes Europe 3 ans | 0 | O | O |

* Tous les châssis HEAVY peuvent également être homologués à 3 500 kg ou 4 250 kg.
** Consulter les motorisations disponibles dans chaque colonne.
*** Poids de la boîte automatique déjà inclus.
**** 60 kg en cas de châssis HEAVY.
M= Boite de vitesse manuelle

| OPTIONS CELLULE | KG | 287 Integral | 266 Integral |
|---|---|---|---|
| Transformation de la dinette en lit | 5 | O | O |
| Lanterneau avant HEKI 3 [900x600] | 6 | O | O |
| Lanterneau arrière – Midi Heki [700x500] | 5 | O | O |
| Lanterneau Omnivent [400x400, avec ventilateur] | 2 | O | O |
| Four | 14 | O | O |
| Support TV 32" | 3 | O | O |
| Chauffage Truma Combi 6 Gaz (6000 W) | 0 | O | O |
| Chauffage Truma Combi 6 Gaz + électrique (6000 W) | 1 | O | O |
| Chauffage Truma Combi 6 Diesel + électrique (6000 W) | 1 | O | O |
| Plancher chauffant électriquement * | 7 | O | O |
| Porte-vélos | 12,5 | O | O |
| Rideau de séparation cabine/cellule | 3 | — | — |

* Disponible uniquement avec Combi 6 Gaz + Électrique ou Combi 6 Diesel + Électrique.

Les packs et options supplémentaires ne peuvent être installés que dans le respect du poids total autorisé en charge (PTAC) du véhicule. Pour le calcul de la masse disponible, veuillez vous reporter au code QR à la page 1.

# Pack En Option | Zefiro Power Edition

ROLLER TEAM

| PACK MOTION | KG | 287 TL | 266 TL |
|---|---|---|---|
| Volant et pommeau de levier de vitesses avec revêtement soft touch | -9 | O | O |
| Planche de bord Techno | | | |
| Frein de stationnement électrique | | | |
| **PACK EXTRA TECH (1)** | **KG** | **287 TL** | **266 TL** |
| Tableau de bord entièrement numérique (Full Digital Cluster) | 1 | O | O |
| Climatisation automatique | | | |
| Chargeur sans fil pour smartphone | | | |
| Phares avant Full LED | | | |
| **PACK EXTRA TECH MH (Motorhome) (1)** | **KG** | **287 TL** | **266 TL** |
| Tableau de bord entièrement numérique (Full Digital Cluster) | 1 | — | — |
| Climatisation automatique | | | |
| Chargeur sans fil pour smartphone | | | |
| **PACK EXTRA SAFETY (1)** | **KG** | **287 TL** | **266 TL** |
| Régulateur de vitesse adaptatif | 0 | O | O |
| Capteurs de lumière et de pluie avec activation automatique des feux de route | | | |

(1) Pack Motion obligatoire

| PACK TV WIFI 32" | KG | 287 TL | 266 TL |
|---|---|---|---|
| Router WI-FI | 10 | O | O |
| Support TV articulé | | | |
| TV 32" (Smart TV) | | | |
| **PACK TV DIGIT 32"** | **KG** | **287 TL** | **266 TL** |
| Antenne TV numérique | 12 | O | O |
| Support TV articulé | | | |
| TV 32" (Smart TV) | | | |

Les packs et options supplémentaires ne peuvent être installés que dans le respect du poids total autorisé en charge (PTAC) du véhicule. Pour le calcul de la masse disponible, veuillez vous reporter au code QR à la page 1.

# Pack Optional | Zefiro Power Edition

ROLLER TEAM

| PACK MOTION | KG | 287 Integral | 266 Integral |
|---|---|---|---|
| Volant et pommeau de levier de vitesses avec revêtement soft touch | -9 | O | O |
| Planche de bord Techno | | | |
| Frein de stationnement électrique | | | |
| **PACK EXTRA TECH (1)** | **KG** | **287 Integral** | **266 Integral** |
| Tableau de bord entièrement numérique (Full Digital Cluster) | 1 | — | — |
| Climatisation automatique | | | |
| Chargeur sans fil pour smartphone | | | |
| Phares avant Full LED | | | |
| **PACK EXTRA TECH MH (Motorhome) (1)** | **KG** | **287 Integral** | **266 Integral** |
| Tableau de bord entièrement numérique (Full Digital Cluster) | 1 | O | O |
| Climatisation automatique | | | |
| Chargeur sans fil pour smartphone | | | |
| **PACK EXTRA SAFETY (1)** | **KG** | **287 Integral** | **266 Integral** |
| Régulateur de vitesse adaptatif | 0 | — | — |
| Capteurs de lumière et de pluie avec activation automatique des feux de route | | | |

(1) Pack Motion obligatoire

| PACK TV WIFI 32" | KG | 287 Integral | 266 Integral |
|---|---|---|---|
| Router WI-FI | 10 | O | O |
| Support TV articulé | | | |
| TV 32" (Smart TV) | | | |
| **PACK TV DIGIT 32"** | **KG** | **287 Integral** | **266 Integral** |
| Antenne TV numérique | 12 | O | O |
| Support TV articulé | | | |
| TV 32" (Smart TV) | | | |

Les packs et options supplémentaires ne peuvent être installés que dans le respect du poids total autorisé en charge (PTAC) du véhicule. Pour le calcul de la masse disponible, veuillez vous reporter au code QR à la page 1.

# Livingstone K2

ROLLER TEAM

Informations essentielles
pour choisir votre véhicule



CITROËN

4 2 4

## PORTEUR

| | |
|---|---|
| PORTEUR | CITROËN JUMPER |
| MOTORISATION, PUISSANCE | 2.2 BlueHDi 120 CV |
| PTAC (KG) | 3500 |
| MASSE EN ORDRE DE MARCHE MIN / MAX (KG) | 2854 |
| MASSE MAXIMALE DES ÉQUIPEMENTS EN OPTION (KG) | 320 |
| EMPATTEMENT (MM) | 3450 |
| POIDS TRACTABLE MAXIMUM (KG) | 2500 |
| DIAMÈTRE DES ROUES | 15" Acier |
| CLIMATISATION MANUELLE CABINE | S |
| AIR BAG CONDUCTEUR & PASSAGER | S |
| RÉGULATEUR AVEC LIMITEUR DE VITESSE | S |
| ABS / ESC / TRACTION+ | S/S/S |
| SIÈGES PIVOTANTS CABINE CONDUCTEUR ET PASSAGER | S |
| HOUSSES DE SIÈGES CABINE | S |
| CARROSSERIE EXTÉRIEURE | BLANCHE |
| RIDEAU CABINE PLISSÉ | — |
| RADIO 9" TOUCH SCREEN | **O** (PACK TRAVEL) |
| CAMÉRA DE RECUL | **O** (PACK TRAVEL) |

## DIMENSIONS ET PLACES

| | |
|---|---|
| LONGUEUR EXTÉRIEURE (MM)/LARGEUR EXTÉRIEURE (MM) | 5410/2050 |
| HAUTEUR EXTÉRIEURE / HAUTEUR INTÉRIEURE (CM) | 2650/1890 |
| COUCHAGES | 2 |
| LIT ARRIÈRE (CM) | 194x136(25) |
| LIT SUPPLÉMENTAIRE EN DÎNETTE | — |
| SOMMIERS À LATTES | S |

## LANTERNEAUX

| | |
|---|---|
| LANTERNEAU PANORAMIQUE AVEC STORE OCCULTANT ET MOUSTIQUAIRE 700X500 MM | S |
| LANTERNEAU 400X400 MM | S |
| TOIT PANORAMIQUE CABINE, FIXE | — |
| FENÊTRES ARRIÈRE OUVRABLES | S |
| FENÊTRES AVEC DOUBLE VITRAGE ET STORE OCCULTANT/MOUSTIQUAIRE | S |

## ÉQUIPEMENTS

| | |
|---|---|
| PLAQUE DE CUISSON | 2 |
| CAPACITÉ RÉSERVOIR D'EAU PROPRE EN ROUTE / D'EAU PROPRE À L'ARRÊT / DES EAUX USÉES (L) | 90/90/75 |
| RÉFRIGÉRATEUR À COMPRESSION (L) | 84 |
| CHAUFFAGE STANDARD | COMBI 4 KW DIESEL |
| BOUTEILLES À GAZ (KG MAX) | 2X5 |
| FENÊTRE SALLE DE BAIN (DOUBLE VITRAGE OPAQUE) | S |
| MATÉRIAU D'ISOLATION INTÉRIEURE | FIBRE DE POLYESTER ET FILM D'ALUMINIUM |
| ÉPAISSEUR PLANCHER MIN / MAX (MM) | 10+26 |

## ÉQUIPEMENTS

| | |
|---|---|
| TOIT RELEVABLE AVEC LIT DOUBLE INTÉGRÉ | — |
| CABINE « OPEN SPACE » | — |
| RALLONGE TABLE DÎNETTE | S |
| TABLE PLIANTE | — |
| PORTE D'ENTRÉE AVEC MOUSTIQUAIRE | S |
| MARCHE D'ACCÈS ÉLECTRIQUE | S |
| PANNEAU SOLAIRE | — |
| PLAQUE DE PROTECTION NOIR | — |
| VOLANT ET POMMEAU DU LEVIER SOFT TOUCH | — |
| ÉCLAIRAGE INTERNE À LEDS | S |

## EXTERIEURS

| | |
|---|---|
| ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR À LEDS | — |
| STORE EXTÉURIEUR | — |

* Selon les bouteilles à gaz disponibles dans chaque pays, cette capacité peut être limitée.

S = Standard | **O** = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

# Livingstone 2

ROLLER TEAM

Informations essentielles
pour choisir votre véhicule



CITROËN

4 2 4

## PORTEUR

| | |
|---|---|
| PORTEUR | CITROËN JUMPER |
| MOTORISATION, PUISSANCE | 2.2 BlueHDi 120 CV |
| PTAC (KG) | 3500 |
| MASSE EN ORDRE DE MARCHE MIN / MAX (KG) | 2774 |
| MASSE MAXIMALE DES ÉQUIPEMENTS EN OPTION (KG) | 370 |
| EMPATTEMENT (MM) | 4035 |
| POIDS TRACTABLE MAXIMUM (KG) | 2500 |
| DIAMÈTRE DES ROUES | 15" Acier |
| CLIMATISATION MANUELLE CABINE | S |
| AIR BAG CONDUCTEUR & PASSAGER | S |
| RÉGULATEUR AVEC LIMITEUR DE VITESSE | S |
| ABS / ESC / TRACTION+ | S/S/S |
| SIÈGES PIVOTANTS CABINE CONDUCTEUR ET PASSAGER | S |
| HOUSSES DE SIÈGES CABINE | S |
| CARROSSERIE EXTÉRIEURE | BLANCHE |
| RIDEAU CABINE PLISSÉ | — |
| RADIO 9" TOUCH SCREEN | **O** (PACK TRAVEL) |
| CAMÉRA DE RECUL | **O** (PACK TRAVEL) |

## DIMENSIONS ET PLACES

| | |
|---|---|
| LONGUEUR EXTÉRIEURE (MM)/LARGEUR EXTÉRIEURE (MM) | 5995/2050 |
| HAUTEUR EXTÉRIEURE / HAUTEUR INTÉRIEURE (CM) | 2650/1891 |
| COUCHAGES | 2 |
| LIT ARRIÈRE (CM) | 194X148 |
| LIT SUPPLÉMENTAIRE EN DÎNETTE | — |
| SOMMIERS À LATTES | S |

## LANTERNEAUX

| | |
|---|---|
| LANTERNEAU PANORAMIQUE AVEC STORE OCCULTANT ET MOUSTIQUAIRE 700X500 MM | S |
| LANTERNEAU 400X400 MM | S |
| TOIT PANORAMIQUE CABINE, FIXE | — |
| FENÊTRES ARRIÈRE OUVRABLES | S |
| FENÊTRES AVEC DOUBLE VITRAGE ET STORE OCCULTANT/MOUSTIQUAIRE | S |

## ÉQUIPEMENTS

| | |
|---|---|
| PLAQUE DE CUISSON | 2 |
| CAPACITÉ RÉSERVOIR D'EAU PROPRE EN ROUTE / D'EAU PROPRE À L'ARRÊT / DES EAUX USÉES (L) | 20/85/90 |
| RÉFRIGÉRATEUR À COMPRESSION (L) | 84 |
| CHAUFFAGE STANDARD | COMBI 4 KW DIESEL |
| BOUTEILLES À GAZ (KG MAX) | 2X5 |
| FENÊTRE SALLE DE BAIN (DOUBLE VITRAGE OPAQUE) | S |
| MATÉRIAU D'ISOLATION INTÉRIEURE | FIBRE DE POLYESTER ET FILM D'ALUMINIUM |
| ÉPAISSEUR PLANCHER MIN / MAX (MM) | 10+26 |

## ÉQUIPEMENTS

| | |
|---|---|
| TOIT RELEVABLE AVEC LIT DOUBLE INTÉGRÉ | — |
| CABINE « OPEN SPACE » | — |
| RALLONGE TABLE DÎNETTE | S |
| TABLE PLIANTE | — |
| PORTE D'ENTRÉE AVEC MOUSTIQUAIRE | S |
| MARCHE D'ACCÈS ÉLECTRIQUE | S |
| PANNEAU SOLAIRE | — |
| PLAQUE DE PROTECTION NOIR | — |
| VOLANT ET POMMEAU DU LEVIER SOFT TOUCH | — |
| ÉCLAIRAGE INTERNE À LEDS | S |

## EXTERIEURS

| | |
|---|---|
| ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR À LEDS | — |
| STORE EXTÉURIEUR | — |

* Selon les bouteilles à gaz disponibles dans chaque pays, cette capacité peut être limitée.

S = Standard | **O** = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

# Livingstone 5

ROLLER TEAM

Informations essentielles
pour choisir votre véhicule



CITROËN

4 4 4

## PORTEUR

| | |
|---|---|
| PORTEUR | CITROËN JUMPER |
| MOTORISATION, PUISSANCE | 2.2 BlueHDi 120 CV |
| PTAC (KG) | 3500 |
| MASSE EN ORDRE DE MARCHE MIN / MAX (KG) | 2844 |
| MASSE MAXIMALE DES ÉQUIPEMENTS EN OPTION (KG) | 325 |
| EMPATTEMENT (MM) | 4035 |
| POIDS TRACTABLE MAXIMUM (KG) | 2500 |
| DIAMÈTRE DES ROUES | 15" Acier |
| CLIMATISATION MANUELLE CABINE | S |
| AIR BAG CONDUCTEUR & PASSAGER | S |
| RÉGULATEUR AVEC LIMITEUR DE VITESSE | S |
| ABS / ESC / TRACTION+ | S/S/S |
| SIÈGES PIVOTANTS CABINE CONDUCTEUR ET PASSAGER | S |
| HOUSSES DE SIÈGES CABINE | S |
| CARROSSERIE EXTÉRIEURE | BLANCHE |
| RIDEAU CABINE PLISSÉ | — |
| RADIO 9" TOUCH SCREEN | **O** (PACK TRAVEL) |
| CAMÉRA DE RECUL | **O** (PACK TRAVEL) |

## DIMENSIONS ET PLACES

| | |
|---|---|
| LONGUEUR EXTÉRIEURE (MM)/LARGEUR EXTÉRIEURE (MM) | 5995/2050 |
| HAUTEUR EXTÉRIEURE / HAUTEUR INTÉRIEURE (CM) | 2650/1892 |
| COUCHAGES | 4 |
| LIT ARRIÈRE (CM) | 186X145 \| 184X133 |
| LIT SUPPLÉMENTAIRE EN DÎNETTE | — |
| SOMMIERS À LATTES | S |

## LANTERNEAUX

| | |
|---|---|
| LANTERNEAU PANORAMIQUE AVEC STORE OCCULTANT ET MOUSTIQUAIRE 700X500 MM | S |
| LANTERNEAU 400X400 MM | S |
| TOIT PANORAMIQUE CABINE, FIXE | — |
| FENÊTRES ARRIÈRE OUVRABLES | S |
| FENÊTRES AVEC DOUBLE VITRAGE ET STORE OCCULTANT/MOUSTIQUAIRE | S |

## ÉQUIPEMENTS

| | |
|---|---|
| PLAQUE DE CUISSON | 2 |
| CAPACITÉ RÉSERVOIR D'EAU PROPRE EN ROUTE / D'EAU PROPRE À L'ARRÊT / DES EAUX USÉES (L) | 20/90/90 |
| RÉFRIGÉRATEUR À COMPRESSION (L) | 84 |
| CHAUFFAGE STANDARD | COMBI 4 KW DIESEL |
| BOUTEILLES À GAZ (KG MAX) | 2X5 |
| FENÊTRE SALLE DE BAIN (DOUBLE VITRAGE OPAQUE) | S |
| MATÉRIAU D'ISOLATION INTÉRIEURE | FIBRE DE POLYESTER ET FILM D'ALUMINIUM |
| ÉPAISSEUR PLANCHER MIN / MAX (MM) | 10+26 |

## ÉQUIPEMENTS

| | |
|---|---|
| TOIT RELEVABLE AVEC LIT DOUBLE INTÉGRÉ | — |
| CABINE « OPEN SPACE » | — |
| RALLONGE TABLE DÎNETTE | S |
| TABLE PLIANTE | — |
| PORTE D'ENTRÉE AVEC MOUSTIQUAIRE | S |
| MARCHE D'ACCÈS ÉLECTRIQUE | S |
| PANNEAU SOLAIRE | — |
| PLAQUE DE PROTECTION NOIR | — |
| VOLANT ET POMMEAU DU LEVIER SOFT TOUCH | — |
| ÉCLAIRAGE INTERNE À LEDS | S |

## EXTERIEURS

| | |
|---|---|
| ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR À LEDS | — |
| STORE EXTÉURIEUR | — |

* Selon les bouteilles à gaz disponibles dans chaque pays, cette capacité peut être limitée.

S = Standard | **O** = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

# Livingstone DUO

ROLLER TEAM

Informations essentielles
pour choisir votre véhicule



CITROËN

4 2 4

## PORTEUR

| | |
|---|---|
| PORTEUR | CITROËN JUMPER |
| MOTORISATION, PUISSANCE | 2.2 BlueHDi 120 CV |
| PTAC (KG) | 3500 |
| MASSE EN ORDRE DE MARCHE MIN / MAX (KG) | 2882 |
| MASSE MAXIMALE DES ÉQUIPEMENTS EN OPTION (KG) | 265 |
| EMPATTEMENT (MM) | 4035 |
| POIDS TRACTABLE MAXIMUM (KG) | 2500 |
| DIAMÈTRE DES ROUES | 15" Acier |
| CLIMATISATION MANUELLE CABINE | S |
| AIR BAG CONDUCTEUR & PASSAGER | S |
| RÉGULATEUR AVEC LIMITEUR DE VITESSE | S |
| ABS / ESC / TRACTION+ | S/S/S |
| SIÈGES PIVOTANTS CABINE CONDUCTEUR ET PASSAGER | S |
| HOUSSES DE SIÈGES CABINE | S |
| CARROSSERIE EXTÉRIEURE | BLANCHE |
| RIDEAU CABINE PLISSÉ | — |
| RADIO 9" TOUCH SCREEN | **O** (PACK TRAVEL) |
| CAMÉRA DE RECUL | **O** (PACK TRAVEL) |

## DIMENSIONS ET PLACES

| | |
|---|---|
| LONGUEUR EXTÉRIEURE (MM)/LARGEUR EXTÉRIEURE (MM) | 6365/2050 |
| HAUTEUR EXTÉRIEURE / HAUTEUR INTÉRIEURE (CM) | 2650/1893 |
| COUCHAGES | 2 |
| LIT ARRIÈRE (CM) | 190X80 \| 185X82 \| 194X190(185) |
| LIT SUPPLÉMENTAIRE EN DÎNETTE | — |
| SOMMIERS À LATTES | S |

## LANTERNEAUX

| | |
|---|---|
| LANTERNEAU PANORAMIQUE AVEC STORE OCCULTANT ET MOUSTIQUAIRE 700X500 MM | S |
| LANTERNEAU 400X400 MM | S |
| TOIT PANORAMIQUE CABINE, FIXE | — |
| FENÊTRES ARRIÈRE OUVRABLES | S |
| FENÊTRES AVEC DOUBLE VITRAGE ET STORE OCCULTANT/MOUSTIQUAIRE | S |

## ÉQUIPEMENTS

| | |
|---|---|
| PLAQUE DE CUISSON | 2 |
| CAPACITÉ RÉSERVOIR D'EAU PROPRE EN ROUTE / D'EAU PROPRE À L'ARRÊT / DES EAUX USÉES (L) | 20/85/90 |
| RÉFRIGÉRATEUR À COMPRESSION (L) | 84 |
| CHAUFFAGE STANDARD | COMBI 4 KW DIESEL |
| BOUTEILLES À GAZ (KG MAX) | 2X5 |
| FENÊTRE SALLE DE BAIN (DOUBLE VITRAGE OPAQUE) | S |
| MATÉRIAU D'ISOLATION INTÉRIEURE | FIBRE DE POLYESTER ET FILM D'ALUMINIUM |
| ÉPAISSEUR PLANCHER MIN / MAX (MM) | 10+26 |

## ÉQUIPEMENTS

| | |
|---|---|
| TOIT RELEVABLE AVEC LIT DOUBLE INTÉGRÉ | — |
| CABINE « OPEN SPACE » | — |
| RALLONGE TABLE DÎNETTE | S |
| TABLE PLIANTE | — |
| PORTE D'ENTRÉE AVEC MOUSTIQUAIRE | S |
| MARCHE D'ACCÈS ÉLECTRIQUE | S |
| PANNEAU SOLAIRE | — |
| PLAQUE DE PROTECTION NOIR | — |
| VOLANT ET POMMEAU DU LEVIER SOFT TOUCH | — |
| ÉCLAIRAGE INTERNE À LEDS | S |

## EXTERIEURS

| | |
|---|---|
| ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR À LEDS | — |
| STORE EXTÉURIEUR | — |

* Selon les bouteilles à gaz disponibles dans chaque pays, cette capacité peut être limitée.

S = Standard | **O** = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

# Livingstone GO K2

ROLLER TEAM

Informations essentielles
pour choisir votre véhicule



CITROËN

4 2 4

## PORTEUR

| | |
|---|---|
| PORTEUR | CITROËN JUMPER |
| MOTORISATION, PUISSANCE | 2.2 BlueHDi 140 CV |
| PTAC (KG) | 3500 |
| MASSE EN ORDRE DE MARCHE MIN / MAX (KG) | 2854 |
| MASSE MAXIMALE DES ÉQUIPEMENTS EN OPTION (KG) | 310 |
| EMPATTEMENT (MM) | 3450 |
| POIDS TRACTABLE MAXIMUM (KG) | 2500 |
| DIAMÈTRE DES ROUES | 16" EN ALLIAGE |
| CLIMATISATION MANUELLE CABINE | S |
| AIR BAG CONDUCTEUR & PASSAGER | S |
| RÉGULATEUR AVEC LIMITEUR DE VITESSE | S |
| ABS / ESC / TRACTION+ | S/S/S |
| SIÈGES PIVOTANTS CABINE CONDUCTEUR ET PASSAGER | S |
| HOUSSES DE SIÈGES CABINE | PACK COMFORT |
| CARROSSERIE EXTÉRIEURE | BLANCHE |
| RIDEAU CABINE PLISSÉ | PACK COMFORT |
| RADIO 9" TOUCH SCREEN | **O** (PACK TRAVEL) |
| CAMÉRA DE RECUL | **O** (PACK TRAVEL) |

## DIMENSIONS ET PLACES

| | |
|---|---|
| LONGUEUR EXTÉRIEURE (MM)/LARGEUR EXTÉRIEURE (MM) | 5410/2050 |
| HAUTEUR EXTÉRIEURE / HAUTEUR INTÉRIEURE (CM) | 2650/1890 |
| COUCHAGES | 2 |
| LIT ARRIÈRE (CM) | 194X136(25) |
| LIT SUPPLÉMENTAIRE EN DÎNETTE | **O** (185X95/66) |
| SOMMIERS À LATTES | S |

## LANTERNEAUX

| | |
|---|---|
| LANTERNEAU PANORAMIQUE AVEC STORE OCCULTANT ET MOUSTIQUAIRE 700X500 MM | PACK COMFORT |
| LANTERNEAU 400X400 MM | S |
| TOIT PANORAMIQUE CABINE, FIXE | — |
| FENÊTRES ARRIÈRE OUVRABLES | S |
| FENÊTRES AVEC DOUBLE VITRAGE ET STORE OCCULTANT/MOUSTIQUAIRE | S |

## ÉQUIPEMENTS

| | |
|---|---|
| PLAQUE DE CUISSON | 2 |
| CAPACITÉ RÉSERVOIR D'EAU PROPRE EN ROUTE / D'EAU PROPRE À L'ARRÊT / DES EAUX USÉES (L) | 90/90/75 |
| RÉFRIGÉRATEUR À COMPRESSION (L) | 84 |
| CHAUFFAGE STANDARD | COMBI 4 KW DIESEL |
| BOUTEILLES À GAZ (KG MAX) | 2X5 |
| FENÊTRE SALLE DE BAIN (DOUBLE VITRAGE OPAQUE) | S |
| MATÉRIAU D'ISOLATION INTÉRIEURE | FIBRE DE POLYESTER ET FILM D'ALUMINIUM |
| ÉPAISSEUR PLANCHER MIN / MAX (MM) | 10+26 |

## ÉQUIPEMENTS

| | |
|---|---|
| TOIT RELEVABLE AVEC LIT DOUBLE INTÉGRÉ | **O** |
| CABINE « OPEN SPACE » | — |
| RALLONGE TABLE DÎNETTE | S |
| TABLE PLIANTE | — |
| PORTE D'ENTRÉE AVEC MOUSTIQUAIRE | PACK COMFORT |
| MARCHE D'ACCÈS ÉLECTRIQUE | PACK COMFORT |
| PANNEAU SOLAIRE | PACK PRESTIGE |
| PLAQUE DE PROTECTION NOIR | S |
| VOLANT ET POMMEAU DU LEVIER SOFT TOUCH | **O** (PACK MOTION) |
| ÉCLAIRAGE INTERNE À LEDS | S |

## EXTERIEURS

| | |
|---|---|
| ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR À LEDS | PACK COMFORT |
| STORE EXTÉURIEUR | PACK PRESTIGE |

S = Standard | **O** = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

# Livingstone GO 2

ROLLER TEAM

Informations essentielles
pour choisir votre véhicule



CITROËN

4 2 4

## PORTEUR

| | |
|---|---|
| PORTEUR | CITROËN JUMPER |
| MOTORISATION, PUISSANCE | 2.2 BlueHDi 140 CV |
| PTAC (KG) | 3500 |
| MASSE EN ORDRE DE MARCHE MIN / MAX (KG) | 2774 |
| MASSE MAXIMALE DES ÉQUIPEMENTS EN OPTION (KG) | 275 |
| EMPATTEMENT (MM) | 4035 |
| POIDS TRACTABLE MAXIMUM (KG) | 2500 |
| DIAMÈTRE DES ROUES | 16" EN ALLIAGE |
| CLIMATISATION MANUELLE CABINE | S |
| AIR BAG CONDUCTEUR & PASSAGER | S |
| RÉGULATEUR AVEC LIMITEUR DE VITESSE | S |
| ABS / ESC / TRACTION+ | S/S/S |
| SIÈGES PIVOTANTS CABINE CONDUCTEUR ET PASSAGER | S |
| HOUSSES DE SIÈGES CABINE | PACK COMFORT |
| CARROSSERIE EXTÉRIEURE | BLANCHE |
| RIDEAU CABINE PLISSÉ | PACK COMFORT |
| RADIO 9" TOUCH SCREEN | **O** (PACK TRAVEL) |
| CAMÉRA DE RECUL | **O** (PACK TRAVEL) |

## DIMENSIONS ET PLACES

| | |
|---|---|
| LONGUEUR EXTÉRIEURE (MM)/LARGEUR EXTÉRIEURE (MM) | 5995/2050 |
| HAUTEUR EXTÉRIEURE / HAUTEUR INTÉRIEURE (CM) | 2650/1891 |
| COUCHAGES | 2 |
| LIT ARRIÈRE (CM) | 194X148 |
| LIT SUPPLÉMENTAIRE EN DÎNETTE | **O** (185X95/66) |
| SOMMIERS À LATTES | S |

## LANTERNEAUX

| | |
|---|---|
| LANTERNEAU PANORAMIQUE AVEC STORE OCCULTANT ET MOUSTIQUAIRE 700X500 MM | PACK COMFORT |
| LANTERNEAU 400X400 MM | S |
| TOIT PANORAMIQUE CABINE, FIXE | — |
| FENÊTRES ARRIÈRE OUVRABLES | S |
| FENÊTRES AVEC DOUBLE VITRAGE ET STORE OCCULTANT/MOUSTIQUAIRE | S |

## ÉQUIPEMENTS

| | |
|---|---|
| PLAQUE DE CUISSON | 2 |
| CAPACITÉ RÉSERVOIR D'EAU PROPRE EN ROUTE / D'EAU PROPRE À L'ARRÊT / DES EAUX USÉES (L) | 20/85/90 |
| RÉFRIGÉRATEUR À COMPRESSION (L) | 84 |
| CHAUFFAGE STANDARD | COMBI 4 KW DIESEL |
| BOUTEILLES À GAZ (KG MAX) | 2X5 |
| FENÊTRE SALLE DE BAIN (DOUBLE VITRAGE OPAQUE) | S |
| MATÉRIAU D'ISOLATION INTÉRIEURE | FIBRE DE POLYESTER ET FILM D'ALUMINIUM |
| ÉPAISSEUR PLANCHER MIN / MAX (MM) | 10+26 |

## ÉQUIPEMENTS

| | |
|---|---|
| TOIT RELEVABLE AVEC LIT DOUBLE INTÉGRÉ | **O** |
| CABINE « OPEN SPACE » | — |
| RALLONGE TABLE DÎNETTE | S |
| TABLE PLIANTE | — |
| PORTE D'ENTRÉE AVEC MOUSTIQUAIRE | PACK COMFORT |
| MARCHE D'ACCÈS ÉLECTRIQUE | PACK COMFORT |
| PANNEAU SOLAIRE | PACK PRESTIGE |
| PLAQUE DE PROTECTION NOIR | S |
| VOLANT ET POMMEAU DU LEVIER SOFT TOUCH | **O** (PACK MOTION) |
| ÉCLAIRAGE INTERNE À LEDS | S |

## EXTERIEURS

| | |
|---|---|
| ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR À LEDS | PACK COMFORT |
| STORE EXTÉURIEUR | PACK PRESTIGE |

S = Standard | **O** = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

# Livingstone GO 5

ROLLER TEAM

Informations essentielles
pour choisir votre véhicule



CITROËN

4 4 4

## PORTEUR

| | |
|---|---|
| PORTEUR | CITROËN JUMPER |
| MOTORISATION, PUISSANCE | 2.2 BlueHDi 140 CV |
| PTAC (KG) | 3500 |
| MASSE EN ORDRE DE MARCHE MIN / MAX (KG) | 2844 |
| MASSE MAXIMALE DES ÉQUIPEMENTS EN OPTION (KG) | 255 |
| EMPATTEMENT (MM) | 4035 |
| POIDS TRACTABLE MAXIMUM (KG) | 2500 |
| DIAMÈTRE DES ROUES | 16" EN ALLIAGE |
| CLIMATISATION MANUELLE CABINE | S |
| AIR BAG CONDUCTEUR & PASSAGER | S |
| RÉGULATEUR AVEC LIMITEUR DE VITESSE | S |
| ABS / ESC / TRACTION+ | S/S/S |
| SIÈGES PIVOTANTS CABINE CONDUCTEUR ET PASSAGER | S |
| HOUSSES DE SIÈGES CABINE | PACK COMFORT |
| CARROSSERIE EXTÉRIEURE | BLANCHE |
| RIDEAU CABINE PLISSÉ | PACK COMFORT |
| RADIO 9" TOUCH SCREEN | **O** (PACK TRAVEL) |
| CAMÉRA DE RECUL | **O** (PACK TRAVEL) |

## DIMENSIONS ET PLACES

| | |
|---|---|
| LONGUEUR EXTÉRIEURE (MM)/LARGEUR EXTÉRIEURE (MM) | 5995/2050 |
| HAUTEUR EXTÉRIEURE / HAUTEUR INTÉRIEURE (CM) | 2650/1892 |
| COUCHAGES | 4 |
| LIT ARRIÈRE (CM) | 186X145 \| 184X133 |
| LIT SUPPLÉMENTAIRE EN DÎNETTE | **O** (185X95/66) |
| SOMMIERS À LATTES | S |

## LANTERNEAUX

| | |
|---|---|
| LANTERNEAU PANORAMIQUE AVEC STORE OCCULTANT ET MOUSTIQUAIRE 700X500 MM | PACK COMFORT |
| LANTERNEAU 400X400 MM | S |
| TOIT PANORAMIQUE CABINE, FIXE | — |
| FENÊTRES ARRIÈRE OUVRABLES | S |
| FENÊTRES AVEC DOUBLE VITRAGE ET STORE OCCULTANT/MOUSTIQUAIRE | S |

## ÉQUIPEMENTS

| | |
|---|---|
| PLAQUE DE CUISSON | 2 |
| CAPACITÉ RÉSERVOIR D'EAU PROPRE EN ROUTE / D'EAU PROPRE À L'ARRÊT / DES EAUX USÉES (L) | 20/90/90 |
| RÉFRIGÉRATEUR À COMPRESSION (L) | 84 |
| CHAUFFAGE STANDARD | COMBI 4 KW DIESEL |
| BOUTEILLES À GAZ (KG MAX) | 2X5 |
| FENÊTRE SALLE DE BAIN (DOUBLE VITRAGE OPAQUE) | S |
| MATÉRIAU D'ISOLATION INTÉRIEURE | FIBRE DE POLYESTER ET FILM D'ALUMINIUM |
| ÉPAISSEUR PLANCHER MIN / MAX (MM) | 10+26 |

## ÉQUIPEMENTS

| | |
|---|---|
| TOIT RELEVABLE AVEC LIT DOUBLE INTÉGRÉ | **O** |
| CABINE « OPEN SPACE » | — |
| RALLONGE TABLE DÎNETTE | S |
| TABLE PLIANTE | — |
| PORTE D'ENTRÉE AVEC MOUSTIQUAIRE | PACK COMFORT |
| MARCHE D'ACCÈS ÉLECTRIQUE | PACK COMFORT |
| PANNEAU SOLAIRE | PACK PRESTIGE |
| PLAQUE DE PROTECTION NOIR | S |
| VOLANT ET POMMEAU DU LEVIER SOFT TOUCH | **O** (PACK MOTION) |
| ÉCLAIRAGE INTERNE À LEDS | S |

## EXTERIEURS

| | |
|---|---|
| ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR À LEDS | PACK COMFORT |
| STORE EXTÉURIEUR | PACK PRESTIGE |

S = Standard | **O** = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

# Livingstone GO DUO

ROLLER TEAM

Informations essentielles
pour choisir votre véhicule



CITROËN

4 2 4

## PORTEUR

| | |
|---|---|
| PORTEUR | CITROËN JUMPER |
| MOTORISATION, PUISSANCE | 2.2 BlueHDi 140 CV |
| PTAC (KG) | 3500 |
| MASSE EN ORDRE DE MARCHE MIN / MAX (KG) | 2882 |
| MASSE MAXIMALE DES ÉQUIPEMENTS EN OPTION (KG) | 175 |
| EMPATTEMENT (MM) | 4035 |
| POIDS TRACTABLE MAXIMUM (KG) | 2500 |
| DIAMÈTRE DES ROUES | 16" EN ALLIAGE |
| CLIMATISATION MANUELLE CABINE | S |
| AIR BAG CONDUCTEUR & PASSAGER | S |
| RÉGULATEUR AVEC LIMITEUR DE VITESSE | S |
| ABS / ESC / TRACTION+ | S/S/S |
| SIÈGES PIVOTANTS CABINE CONDUCTEUR ET PASSAGER | S |
| HOUSSES DE SIÈGES CABINE | PACK COMFORT |
| CARROSSERIE EXTÉRIEURE | BLANCHE |
| RIDEAU CABINE PLISSÉ | PACK COMFORT |
| RADIO 9" TOUCH SCREEN | **O** (PACK TRAVEL) |
| CAMÉRA DE RECUL | **O** (PACK TRAVEL) |

## DIMENSIONS ET PLACES

| | |
|---|---|
| LONGUEUR EXTÉRIEURE (MM)/LARGEUR EXTÉRIEURE (MM) | 6365/2050 |
| HAUTEUR EXTÉRIEURE / HAUTEUR INTÉRIEURE (CM) | 2650/1893 |
| COUCHAGES | 2 |
| LIT ARRIÈRE (CM) | 190X80 \| 185X82 \| 194X190(185) |
| LIT SUPPLÉMENTAIRE EN DÎNETTE | **O** (185X95/66) |
| SOMMIERS À LATTES | S |

## LANTERNEAUX

| | |
|---|---|
| LANTERNEAU PANORAMIQUE AVEC STORE OCCULTANT ET MOUSTIQUAIRE 700X500 MM | PACK COMFORT |
| LANTERNEAU 400X400 MM | S |
| TOIT PANORAMIQUE CABINE, FIXE | — |
| FENÊTRES ARRIÈRE OUVRABLES | S |
| FENÊTRES AVEC DOUBLE VITRAGE ET STORE OCCULTANT/MOUSTIQUAIRE | S |

## ÉQUIPEMENTS

| | |
|---|---|
| PLAQUE DE CUISSON | 2 |
| CAPACITÉ RÉSERVOIR D'EAU PROPRE EN ROUTE / D'EAU PROPRE À L'ARRÊT / DES EAUX USÉES (L) | 20/85/90 |
| RÉFRIGÉRATEUR À COMPRESSION (L) | 84 |
| CHAUFFAGE STANDARD | COMBI 4 KW DIESEL |
| BOUTEILLES À GAZ (KG MAX) | 2X5 |
| FENÊTRE SALLE DE BAIN (DOUBLE VITRAGE OPAQUE) | S |
| MATÉRIAU D'ISOLATION INTÉRIEURE | FIBRE DE POLYESTER ET FILM D'ALUMINIUM |
| ÉPAISSEUR PLANCHER MIN / MAX (MM) | 10+26 |

## ÉQUIPEMENTS

| | |
|---|---|
| TOIT RELEVABLE AVEC LIT DOUBLE INTÉGRÉ | **O** |
| CABINE « OPEN SPACE » | — |
| RALLONGE TABLE DÎNETTE | S |
| TABLE PLIANTE | — |
| PORTE D'ENTRÉE AVEC MOUSTIQUAIRE | PACK COMFORT |
| MARCHE D'ACCÈS ÉLECTRIQUE | PACK COMFORT |
| PANNEAU SOLAIRE | PACK PRESTIGE |
| PLAQUE DE PROTECTION NOIR | S |
| VOLANT ET POMMEAU DU LEVIER SOFT TOUCH | **O** (PACK MOTION) |
| ÉCLAIRAGE INTERNE À LEDS | S |

## EXTERIEURS

| | |
|---|---|
| ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR À LEDS | PACK COMFORT |
| STORE EXTÉURIEUR | PACK PRESTIGE |

S = Standard | **O** = Optional | MTS = Multistrato | VTR = Vetroresina

# Options Disponible| Livingstone

| LIVINGSTONE | K2 | 2 | 5 | DUO |
|---|---|---|---|---|

| OPTIONS DISPONIBLE | KG | K2 | 2 | 5 | DUO |
|---|---|---|---|---|---|
| Passage du 120 au 140 CV | — | O | O | O | S |

# Pack En Option

| PACK TRAVEL | KG | K2 | 2 | 5 | DUO |
|---|---|---|---|---|---|
| Radio 9" PIONEER Bluetooth / Apple CarPlay / Android Auto | 4 | O | O | O | O |
| Caméra de recul | | | | | |
| **PACK SELEKT (non disponible sur 120 CV)** | **KG** | **K2** | **2** | **5** | **DUO** |
| Boîte automatique à 8 rapports | 60 | O | O | O | O |

Les packs et options supplémentaires ne peuvent être installés que dans le respect du poids total autorisé en charge (PTAC) du véhicule. Pour le calcul de la masse disponible, veuillez vous reporter au code QR à la page 1.

# Options Disponible| Livingstone GO

ROLLER TEAM

| LIVINGSTONE GO | | K2 GO | 2 GO | 5 GO | DUO GO |
|---|---|---|---|---|---|
| **CHASSIS - OPTIONS** | **KG** | **K2 GO** | **2 GO** | **5 GO** | **DUO GO** |
| Passage du 140 au 160 CV | ND | O | O | O | O |
| Passage du 140 au 180 CV (boîte automatique) | 60 | O | O | O | O |
| Châssis HEAVY jusqu'à 4 250 kg** | Manual: 40kg<br>Auto: 0 Kg | — | O | O | O |
| Couleur de carrosserie « SOLID » – Expedition Grey / Lanzarote | 0 | O | O | O | O |
| Couleur de carrosserie « METALLIC » – Iron Grey / Artense Grey / Metallic Black | 0 | O | O | O | O |
| Système de navigation pour radio Pioneer avec abonnement cartes Europe 3 ans | 0 | O | O | O | O |

| CELLULE - OPTIONS | KG | K2 GO | 2 GO | 5 GO | DUO GO |
|---|---|---|---|---|---|
| Skyroof ouvrant | ND | — | — | — | — |
| Batterie de service AGM | 30 | O | O | O | O |
| Batterie lithium 100 Ah | 13 | O | O | O | O |
| Batterie lithium 150 Ah | 16 | O | O | O | O |
| POP UP blanc – toit relevable avec lit double (non compatible avec Skyroof) | 125 | O | O | O | O |
| POP UP noir – toit relevable avec lit double (non compatible avec Skyroof) | 125 | O | O | O | O |
| POP UP noir + Skyroof– toit relevable avec lit double | 130 | — | — | — | — |
| Tente hiver pour POP UP | 2 | O | O | O | O |
| Transformation de la dinette en lit simple transversal | 15 | O | O | O | O |
| Petit lit supplémentaire en cabine | ND | O | O | O | O |
| Winter Pack (isolation thermique du réservoir des eaux grises et des conduites extérieures) | 3 | O | O | O | O |
| Truma Combi C4 4000 W gaz + électrique | 1 | O | O | O | O |
| Truma Combi C6 6000 W gaz | — | O | O | O | O |
| Truma Combi C6 6000 W gaz + électrique | 1 | O | O | O | O |
| Truma Combi C6 6000 W diesel + électrique | 1 | O | O | O | O |
| Fenêtre arrière gauche | 8 | — | — | — | — |
| Panneau de contrôle Truma INETX (avec application) | — | — | — | — | — |
| Plancher technique en aluminium + rampe | 19 | — | — | — | — |
| Modules de rangement sous les lits jumeaux | 32 | — | — | — | — |